



هيئة تنظيم النقل البري

العطاء رقم (ش ع/11/2025) الخاص بتنفيذ مواقف حافلات ناعور



المملكة الاردنية الهاشمية
لجنة سياسات الشراء



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية
500,000 دينار لسنة 2024

تنفيذ مواقف حافلات ناعور



عمان - المملكة الاردنية الهاشمية



تمهيد

لقد تم اعتماد هذه الوثيقة القياسية من قبل لجنة سياسات الشراء ليتم استخدامها في اجراءات شراء الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (500,000) دينار اردني، وتم تحضير هذه الوثيقة القياسية لمناقصات شراء الأشغال من قبل دائرة العطاءات الحكومية بدعم من البنك الدولي لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشتريّة (الجهات والوحدات الحكومية) وفقاً لنظام المشتريات الحكومية الصادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور، والتعليمات الصادرة بموجبه.

تستخدم هذه الوثيقة القياسية للمناقصات المتعلقة بشراء الأشغال، وتحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء، تتعلق المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة بدءاً من نموذج الدعوة للمناقصة تليها التعليمات للمناقسين التي تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو ادخال اية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشتريّة و/أو الجهة المستفيدة التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض، وتحتوي في جزئها الثاني على "متطلبات الأشغال" والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات .. الخ، وتتعلق المرحلة الثانية بالعقد الذي يتم توقيعه مع المقاول الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، ويشمل هذا الجزء "الشروط العامة للعقد" والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها أو ادخال اية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، اما الشروط والبيانات الخاصة بكل عملية شراء فيجب تحديدها في الشروط الخاصة للعقد.

عند استخدام هذه الوثائق يجب تطبيق التأهيل اللاحق على المناقصين، لانها تستخدم في عمليات شراء الأشغال الصغيرة التي لا يتم فيها اجراء التأهيل المسبق للمناقسين.

تستخدم هذه الوثيقة في مناقصات عقود القياس لشراء الأشغال التي يتم الدفع فيها على أساس أسعار ثابتة لبنود الأشغال في الحالة التي يصعب فيها تقدير الكميات النهائية مسبقاً والتي تنفذ وفقاً لجداول الكميات المحسوبة بناء على التصاميم والمخططات المعتمدة، ويمكن استخدامها كذلك في مناقصات عقود المبلغ المقطوع عندما تكون الأشغال محددة جيداً ومن غير المحتمل أن تتغير في الكميات أو المواصفات، ويتم فيها استخدام مفهوم "جداول النشاطات" المشهورة ليتم الدفع على أساس النسبة المئوية لانجاز كل نشاط.

تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية في حال تعارض هذه الوثيقة مع أحكامه





يتم تعديل او اضافة او تغيير أي من احكام هذه الوثيقة بما فيها العقد بقرار من لجنة سياسات الشراء بناء على تنسيب لجنة مراجعة شكاوى الشراء بتوصية من دائرة العطاءات الحكومية.
يعتبر هذا التمهيد جزا لا يتجزا من الوثيقة.

إن الكلمات المطبوعة طباعة مائلة والعبارات في الأقواس أو في الحواشي في هذه الوثيقة لا تعتبر جزءاً من النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشترية و/أو الجهات المستفيدة لمساعدتهما في إعداد وإصدار وثيقة المناقصة ولا يجوز أن تبقي في الوثيقة النهائية، ويتم تعديل الغلاف وفق ما يتطلبه تعريف المناقصة وتعريف المشروع والعقد والجهة المشترية بالإضافة إلى تاريخ الإصدار.





الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الصغيرة

وصف مختصر

تحتوي هذه الوثيقة على الآتي:-

نموذج " الدعوة إلى المناقصة"

ويشتمل هذا النموذج على المعلومات الأساسية للمناقصة والتي يجب ان تشملها الدعوة أو الإعلان عن المناقصة.

الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين

يقدم هذا القسم المعلومات التي تساعد المناقصين على إعداد عروضهم، ويوفر كذلك المعلومات المتعلقة بطريقة تقديم العروض، وفتح وتقييم العروض، وإحالة العقود، وهو يحتوي على الأحكام والتعليمات العامة التي لا يجوز تعديلها من قبل الجهات والوحدات الحكومية.

القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة

يحتوي هذا القسم على الأحكام والتعليمات الخاصة بكل عملية شراء والتي تكمل أو تحدد أو تعدل الأحكام الواردة في القسم الأول - "التعليمات للمناقصين"، ويجوز تعديل فقرات هذا القسم.

القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل

يحتوي هذا القسم على المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد العرض المستجيب جوهريا لوثائق المناقصة ويحقق المعيار السعري المحدد في هذه الوثيقة، ويلبي صاحبه معايير التأهيل المحددة في هذا القسم

القسم الرابع - نماذج العرض

يحتوي هذا القسم على النماذج اللازمة لتقديم العرض، وتشمل كتاب عرض المناقصة وجدول الكميات، وجدول العرض الفني، بما في ذلك المؤهلات الفنية والمالية، والموظفين، والموارد المالية، والمعدات، وتأمين دخول العطاء وغيرها، والتي يتعين إكمالها وتقديمها من قبل المناقص كجزء من عرضه.

الجزء الثاني - متطلبات الأشغال

القسم الخامس: متطلبات الأشغال

يحدد هذا القسم نطاق الأشغال والمواصفات والمخططات والمعلومات التكميلية التي تشكل متطلبات الأشغال المراد شراؤها، ويشمل هذا القسم كذلك خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي يجب أن يلتزم بها المقاول أثناء تنفيذ الأشغال.





الجزء الثالث - العقد

القسم السادس - الشروط العامة للعقد

يحتوي هذا القسم على الشروط الواجب تطبيقها في كل العقود ولا يسمح بتعديل الأحكام الواردة فيها من قبل الجهات والوحدات الحكومية.

القسم السابع - الشروط الخاصة للعقد

يحتوي هذا القسم على الشروط الخاصة بعقد الشراء والتي تحدد أو تعدل أو تستكمل الشروط العامة، والتي يتم إعدادها لكل عملية شراء.

القسم الثامن - نماذج العقد

يحتوي هذا القسم على نماذج لكتاب القبول واتفاقية العقد وتأمين حسن التنفيذ، والنماذج الأخرى ذات الصلة.





هيئة تنظيم النقل البري

العتاء رقم (ش ع/11/2025) الءاء بتتفيذ موافق ءافلات ناعور

المملكة الأردنية الهاشمية
[مديرية أشغال محافظة العاصمة]

وثيقة مناقصة شراء الأشغال
تنفيذ موافق ءافلات ناعور

المناقصة [المحلية]

اسم المناقصة: تنفيذ موافق ءافلات ناعور

رقم المناقصة: [ش ع / 11 / 2025]

الجهة المشترية: مديرية اشغال محافظة العاصمة.

الجهة المستفيدة : هيئة تنظيم النقل البري.

الجهة المسؤولة عن ادارة العقد: هيئة تنظيم النقل البري.

مصدر التمويل: مجلس محافظة العاصمة / اللامركزية.

تاريخ الإصدار: 2025 .





الوثيقة القياسية لمناقصة شراء الأشغال

جدول المحتويات

8	نموذج الدعوة/ الإعلان عن المناقصة
10	الجزء الأول - إجراءات المناقصة
13	القسم الأول - التعليمات للمناقصين
41	القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة
49	القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل
54	القسم الرابع - نماذج العرض
126	الجزء الثاني - متطلبات الأشغال
127	القسم الخامس - متطلبات الأشغال
139	الجزء الثالث - شروط ونماذج العقد
140	القسم السادس - الشروط العامة للعقد
174	القسم السابع - الشروط الخاصة للعقد
189	القسم الثامن - نماذج العقد





نموذج الدعوة/ الإعلان لتقديم عروض

المملكة الاردنية الهاشمية

مديرية اشغال محافظة العاصمة

دعوة لتقديم عروض مناقصة

اسم المناقصة: تنفيذ مواقف حافلات ناعور

رقم المناقصة: ش ع / 11 / 2025

الجهة المستفيدة: هيئة تنظيم النقل البري.

1. تود هيئة تنظيم النقل البري استخدام جزء من مخصصاتها ضمن "مشروع [تنفيذ مواقف حافلات ناعور] الممول من قبل موازنة مجلس محافظة العاصمة لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد ش ع / 11 / 2025 تنفيذ مواقف حافلات ناعور.
2. تدعو مديرية اشغال محافظة العاصمة المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عروض بالظرف المختوم لـ [تنفيذ مواقف حافلات ناعور]
3. ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة محلية وفقا لاحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الاهلية والمصنفين في (مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية من الفئة الثالثة أو الرابعة)، وعلى المناقص تقديم نسخة عن شهادة التصنيف السارية المفعول، علما بان معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
4. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، وبعد دفع ثمن وثائق الشراء غير المستردة والبالغ مقدارها 200 دينار اردني، علما بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو الساعة الثالثة من يوم [الأربعاء] الموافق [2025/8/20]، وعلى المناقصين تقديم صورة مصدقة عن شهادة التصنيف السارية المفعول عند شراء وثائق المناقصة.
5. آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو نهاية الدوام الرسمي الساعة [الثالثة والنصف] ليوم [الإثنين] الموافق [2025/8/18]، ولن يتم قبول اية استيضاحات تصل بعد هذا التاريخ، على ان تقدم الاستيضاحات الى نظام الشراء الالكتروني الاردني (JONEPS).





6. ستقوم الجهة المشترية والجهة المستفيدة بتنظيم زيارة لموقع المشروع، [الأربعاء]، [الساعة العاشرة] [2025/8/13].
7. يجب ايداع العروض في صندوق العروض في العنوان المبين أدناه قبل الساعة 12 من يوم الإثنين الموافق 2025/8/25 علماً ان إيداع العروض إلكترونياً فقط.
8. يجب أن تكون العروض سارية لمدة (90) تسعون يوماً إعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض .
9. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية:
 - اسم المناقصة: تنفيذ مواقف حافلات ناعور
 - رقم المناقصة: ش ع/ 11 / 2025
 - اسم المستفيد : هيئة تنظيم النقل البري
 - قيمة تأمين دخول العطاء: 7500 دينار اردني.
 - مدة سريان التأمين: (90) يوم من تاريخ موعد تقديم العروض.
 - اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية:
 - سوف يتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.
10. سيتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح العروض بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه الساعة 1 من يوم الإثنين الموافق 2025/8/25.
11. العنوان المذكور اعلاه هو:
 - اسم الجهة المشترية: مديرية اشغال محافظة العاصمة
 - عنوان الجهة المشترية : عمان – الدوار الثامن
 - البريد الالكتروني : Capital@gmail.com





الجزء الأول - إجراءات المناقصة
Bidding Procedures





القسم الأول - التعليمات للمناقضين

Instructions to Bidders

جدول المحتويات

أ. أحكام عامة	
13	1. نطاق المناقصة
13	2. مصدر التمويل والدفع
13	3. قواعد الأخلاق والسلوك
15	4. أهلية المناقضين
17	5. أهلية المواد والمعدات والخدمات
ب. وثائق المناقصة	
17	6. محتويات وثائق المناقصة
18	7. توضيح وثائق المناقصة، وزيارة الموقع، واجتماع ما قبل المناقصة
19	8. تعديل وثائق المناقصة
ج. إعداد العروض	
20	9. تكاليف اعداد وتقديم العرض
20	10. لغة العرض
20	11. الوثائق التي يتكون منها العرض
21	12. كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار
21	13. أسعار العرض والخصومات أو الزيادات
22	14. عملات العرض والدفع
22	15. الوثائق المكونة للعرض الفني
22	16. الوثائق المطلوبة لاثبات أهلية ومؤهلات المناقص
23	17. فترة صلاحية العروض
23	18. تأمين دخول العطاء
24	19. اعداد وتوقيع العرض
د. تقديم وفتح العروض	
25	20. إغلاق العروض
26	21. تقديم العروض
26	22. العروض المتأخرة





26	23. سحب وتعديل العروض
27	24. فتح العروض
29	هـ. تقييم ومقارنة العروض
29	25. السرية
29	26. توضيح العروض
30	27. تحديد العروض المستجيبة جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة
31	28. الانحرافات غير الجوهرية
31	29. تصحيح الأخطاء الحسابية
33	30. الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة
33	31. المقاولون الفرعيون
34	32. تقييم العروض
34	33. مقارنة العروض
34	34. العروض منخفضة السعر بشكل غير طبيعي
35	35. العروض غير المتوازنة
35	36. تأهيل المناقصين
36	37. رفض كل العروض أو إلغاء المناقصة
36	و. معايير الإحالة
37	38. معايير الإحالة
37	39. الإعلان عن الإحالة المبدئية
37	40. فترة الاعتراض على قرار الإحالة المبدئية (فترة التوقف)
38	41. التبليغ بإحالة العقد
38	42. طلب المناقص توضيح أسباب عدم اختياره
38	43. تأمين حسن التنفيذ
39	44. توقيع الاتفاقية
39	45. حق المناقص في الاعتراض أو الشكوى





القسم الأول - التعليمات للمناقضين

أ. أحكام عامة

1. نطاق المناقصة

1.1 تصدر الجهة المشترية المشار إليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها في جدول بيانات المناقصة والقسم الخامس من هذه الوثائق "متطلبات الأشغال"، وذلك لصالح الجهة المستفيدة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويحدد جدول بيانات المناقصة أيضا اسم ووصف وعدد الحزم (العقود) المشمولة في هذه المناقصة.

1.2 عند ورودها في وثائق الشراء:

أ. خطيا: يعني ما يتم تبادله بشكل خطي من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال (كالتسليم باليد، أو البريد العادي أو المسجل، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، بما في ذلك ما يتم توزيعه واستلامه من خلال البوابة الإلكترونية إذا ما تم تحديد ذلك في جدول بيانات المناقصة) مع إثبات استلامها.

ب. المفرد والجمع: تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛ ما لم يدل السياق على غير ذلك.

ج. اليوم: يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

د. لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بأنه اليوم الأول من المدة الزمنية ما لم ينص نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه على خلاف ذلك.

2. مصدر التمويل والدفع

2.1 سيتم تمويل عملية شراء الأشغال، وتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (العقود) التي تنتج عن هذه المناقصة من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة.

3. قواعد الأخلاق والسلوك

3.1 تلتزم الجهات المشترية والمستفيدة والمناقضين، والمتعهدين، والموردين، والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين بالتقيد بقواعد الأخلاق والسلوك خلال المشاركة في إجراءات الشراء وعملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في الملحق رقم (3) من نظام المشتريات الحكومية، ووفقا لهذا الملحق:

أ. يجب على الموردين والمناقضين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأداء واجباتهم وفقاً لأحكام النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.



ب. يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.

ج. لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.

د. يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصميم أو وثائق الشراء أو وضع الشروط العامة أو الخاصة في وثائق الشراء التقدم للاشتراك في العملية الشرائية، ولا يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.

3.2 لغايات هذه الفقرة تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي:-

" ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - أي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

" ممارسة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل، بما في ذلك، التحريف الذي يؤدي عن قصد أو يمكن ان يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.

"ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

" ممارسة الإكراه": تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

"ممارسة الإعاقة": تعني الإلتلاف المُتعمد أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق، أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو التهديد أو التخويف لأي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو الأفعال التي تهدف إلى الإعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفويض وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق.





3.3 على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه أو مقاوليه الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أو أي منهم، قد مارس سلوكاً أو تصرفاً من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

3.4 يتم حرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:-

أ. تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.

ب. التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشتريّة أو لجنة الشراء.

ج. ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقا أو خرق الالتزام بالسرية.

د. ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.

هـ. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية أدت الى حصوله على عقد الشراء او محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.

و. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.

3.5 يجب على المناقصين ووكلائهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين والاستشاريين الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسماح للجهة صاحبة الصلاحية وفق التشريع الواجب التطبيق بفحص وتدقيق جميع الحسابات والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العروض، أو تنفيذ العقد.

4. اهلية المناقصين

4.1 قد يكون المناقص منشأة فردية او شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للحكومة

تخضع للفقرة (4.5) من التعليمات للمناقصين، أو يكون إنتلافاً بين أكثر من شركة/ مؤسسة إذا ما سمح بالائتلاف في جدول بيانات المناقصة، وفي حالة الائتلاف:

أ. على المناقص تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة اصوليا او رسالة نوايا من اعضاء

الائتلاف جميعهم للدخول رسميا في الائتلاف عند احالة العقد على الائتلاف كجزء

من العرض المقدم، وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة

يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة اصوليا قبل الإحالة النهائية ووفق نموذج اتفاقية

الائتلاف الوارد (القسم الرابع - نماذج العرض)، و

ب. يعتبر جميع اعضاء الائتلاف مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد، و





ج. فلةزم أعضاء الإءءلاف بةسمفة رففس الإءءلاف لمءابعة أءراءاء عملفة الشراء نفاة عن ءمفع اعضاءه ءلال عملفة ءقفدم العروض وفي ءالة إءالة العقد على الإءءلاف وءلال ءنفةذ العقد

د. ففس هءاك ءء أعضاء الإءءلاف ما لم فذكر ءفر ذلك في ءءول بفاءاا المءاقصة.

4.2 فءب أن لا فكون للمءاقص ءضارب في المصالح، وسفءم اسءبعاء اف مءاقص فءبء انه في ءالة ءضارب المصالح، و ذلك في اف من ءالاءاا الءالفة :-

أ. فءفره مءاقص آءر أو فءفر هو اف مءاقص آءر أو فكون ءءء إءارة مشءركة مع مءاقص آءر بشكل مءاشر أو ءفر مءاشر؛ أو

ب. فءصل ءالفاف أو ءصل سابقاف على اف ءعم ومساءءة من مءاقص آءر بشكل مءاشر أو ءفر مءاشر؛ أو

ج. فشرءك مع مءاقص آءر بنفس المفوض القانونف لهءه المءاقصة؛ أو

د. لفءه علاقة مع مءاقص آءر مءاشرة أو عن طرف ءرف ءالء مشءرك، ءمكنه من الءأفر على عرض المءاقص الأءر، أو الءأفر على ءراءاا ءهة المشءرفة أو لءنة الشراء بشأن هءه المءاقصة؛ أو

ه. فشارك في هءه المءاقصة بأءءر من عرض واءء، وهو ما سفؤءف إلى إسءبعاء ءمفع العروض الءف شارك ففها هءا المءاقص، ولا فنبءق هءا ءءم على المقاول الفرعف المشءرك من أءءر من عرض، أو

و. اف من ءهءاء الءابعة له أءء الاسءءشارففن الءفن شاركوا في إءءاء الءصامفم أو المواءصاا الفنة لهءه المءاقصة من ءهءاء الءابعة للمءاقص، أو

ز. اف من ءهءاء الءابعة له ءء قام بالءعاقد (أو بصءء الءعاقد) مع ءهة المسءففة كمهندس للإشراف على ءنفةذ العقد؛ أو

ء. على علاقة مءاشرة أو ءفر مءاشرة بالاستءشارف الءف ءءم ءءماءاا الفنة لإءءاء المشروع أو الإشراف على ءنفةذه، سواء كان أءههما ءابع للآءر مءاشرة أو كانا ءءء إءارة مشءركة؛ أو

4.3 فءب أن فكون المءاقص مصنفا في المءال والاءءصاص والفئة المءءءة في ءءول بفاءاا المءاقصة.

4.4 فءب أن لا فكون ءء صءر بءق المءاقص الراءب بالمءشاركة في المءاقصة ءرار بالءرمان من الإشراف في عملفاء الشراء سارف المفعل، وسفءم اسءبعاء اف مءاقص صءر بءقه ءرار بالءرمان وفكون ءفر ذف أهلفة لإءالة العقد علىه ءلال ءرة الءرمان المءءءة في ءرار، علما بأن ءراءاا الءرمان مءاآة على البواءة الإءءرونفة.

4.5 فءءق للمءاقصفن من الشءركاء المملوكة للءكومة في أن ءشارك في المءاقصة إذا إسءءاءاا إءباء أنها:





- أ. مستقلة قانونياً ومالياً، و
ب. تعمل بموجب القانون التجاري، و
ج. ليست شركات تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.
6،4 على الشركات المملوكة للحكومة أن ترفق بعرضها جميع الوثائق والمعززات ذات الصلة، بما في ذلك قرار تأسيسها.
7،4 يجب على المناقص تقديم الأدلة التي تثبت أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طابقت ذلك.

5. أهلية المواد والمعدات والخدمات

- 5.1 يجب ان لا يكون منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب العقد من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقص تقديم الأدلة عن منشأ المواد والمعدات والخدمات بناءً على طلب الجهة المشترية أو الجهة المستفيدة.

ب. وثائق المناقصة

6. محتويات وثائق المناقصة

- 6.1 تتكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على الأقسام المذكورة أدناه، ويجب ان تقرأ هذه الوثائق مقترنة مع أي ملحق يصدر وفق الفقرة (8) من القسم الأول - التعليمات للمناقصين.

الجزء الأول: إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل.

القسم الرابع: نماذج العرض.

الجزء الثاني: متطلبات الأشغال

القسم الخامس: متطلبات الأشغال.

الجزء الثالث: شروط ونماذج العقد

القسم السادس: الشروط العامة للعقد.

القسم السابع: الشروط الخاصة للعقد.

القسم الثامن: نماذج العقد.





- 6.2 تعتبر الدعوة لتقديم العروض الصادرة عن الجهة المشترية جزءا من وثائق المناقصة.
- 6.3 لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق المناقصة، ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة والردود على طلبات التوضيح وإرسال محضر اجتماع ما قبل المناقصة (إن وجد) أو أية ملاحق لوثائق المناقصة وفقا للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين ،
- 6.4 على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عرضه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

7. توضيح وثائق المناقصة، وزيارة الموقع، واجتماع ما قبل المناقصة

- 7.1 على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة عند الحاجة لتوضيح أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، أو اذا كانت هذه الوثائق غير كاملة أو غير واضحة، أو وجد نقصا فيها، ويمكن للمناقص طرح استفساراته أو طلب التوضيح خلال اجتماع ما قبل المناقصة اذا كان هناك مثل هذا الاجتماع وفقا للفقرة (7.4) أدناه من التعليمات للمناقصين، وعلى الجهة المشترية أن ترد خطياً على أي استفسار أو طلب توضيح شريطة أن يرد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات وطلبات التوضيح المحدد في جدول بيانات المناقصة، وعلى الجهة المشترية نشر هذه التوضيحات والردود دون الكشف عن هوية طالب التوضيح على الموقع الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة ، وإذا تطلب الامر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه التوضيحات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقا للإجراءات المذكورة في الفقرات (8) و(21.2) من التعليمات للمناقصين.
- 7.2 يُنصح المناقص بزيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول لنفسه وعلى مسؤوليته على جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية لإعداد العرض والدخول في عقد لتنفيذ المشروع، وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة.
- 7.3 سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكلائه إذنًا من الجهة المستفيدة لزيارة موقع المشروع، شريطة أن تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص الخاصة، وأن المناقص وموظفيه ووكلائه يعفون بشكل تام الجهة المشترية من المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أو خسارة (مهما كانت) يمكن أن يتكبدها أي منهم نتيجة لهذه الزيارة.
- 7.4 على المناقص تعيين من يمثله لحضور اجتماع ما قبل المناقصة الذي سيكون الغرض منه توضيح القضايا والإجابة على أية أسئلة أو استفسارات بشأن أية مسألة قد تُثار في تلك المرحلة، إذا ما كان هناك مثل هذا الاجتماع كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة.





7.5 يتم إعداد محضر لاجتماع ما قبل المناقصة إذا عقد، ويجب ان يحتوي هذا المحضر على الاسئلة والاستفسارات التي طرحها المناقصون والردود عليها أثناء الاجتماع، وعلى الجهة المشتريية أن ترسل المحضر مع اية ردود تم تحضيرها بعد الاجتماع إلى جميع المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة وفقاً للفقرة (6.3) من التعليمات للمناقصين، وإذا تطلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذا الاجتماع أو طلبات التوضيح التي ترد إلى الجهة المشتريية وفق الفقرة (7.1) أعلاه، فعلى الجهة المشتريية أن تقوم بذلك حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (8) والفقرة الفرعية رقم (21.2) من التعليمات للمناقصين.

7.6 تعتبر التوضيحات التي ترسلها الجهة المشتريية الى المناقصين ومحضر اجتماع ما قبل المناقصة جزءاً لا يتجزأ من وثائق المناقصة.

8. تعديل وثائق المناقصة

8.1 للجهة المشتريية اصدار دعوة معدلة لدعوة العطاء الأصلية، ولها اصدار ملحق لتعديل وثائق المناقصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ايضاح يقدمه أحد المناقصين.

8.2 يعتبر أي ملحق يصدر عن الجهة المشتريية جزءاً من وثائق المناقصة، ويبلغ المناقصون الذين زودتهم الجهة المشتريية بوثائق المناقصة وفقاً للفقرة (6.3) من التعليمات للمناقصين بالملحق ويكون ملزماً لهم.

8.3 تقوم الجهة المشتريية بالإعلان عن الدعوة المعدلة أو عن التعديل على وثائق المناقصة بوسائل الإعلان نفسها التي تم بواسطتها الإعلان عن المناقصة، او بالوسيلة المحددة في جدول بيانات المناقصة، وستقوم كذلك بنشر الملحق على الموقع الالكتروني للجهة المشتريية المحدد في جدول بيانات المناقصة.

8.4 للجهة المشتريية تمديد آخر موعد لتقديم العروض وفقاً للفقرة الفرعية (21.2) من التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطاء المناقصين فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار. ويتم اشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشتريية خطياً بهذا التمديد، والاعلان عن ذلك على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشتريية المحدد في جدول بيانات المناقصة وبنفس وسائل الاعلان التي سبق واطلقت عن المناقصة من خلالها.





ء. إءاءاء العروء

9. ءكاليف اءاءاء وءءءم العروء

9.1 ىءءم المناقص ءافة ءءكاليف المءءلقة بإءاءاء وءءءم عروءه، ولن ءءءم الءهه المءءرءة بأى ءال من الأءوال مسؤولة أى من هءه ءءكاليف بءض النظر عن نءءءه المءاقصه.

10. لغة العروء

10.1 ىءب ان ىكون العروء وءممع الوءائق والمراسلات المءءلقة به بىن الءهه المءءرءة والمناقص باللغة العربىة أو اللغة الانءلىزىة وفق ما هو مءءء فى ءءول بىانات المءاقصه، وىمكن أن ءكون الوءائق المعززه والمواء المءبوعه الءى ءءءل ءزاء من عروء المءاقص بلغة اءرى شرىطه أن ءكون مرفقه بءرءمه ءقىقه للاءزاء ءاء العلاءه بالعروء الى اللغة المءءءه فى ءءول بىانات المءاقصه، ولءاىاء ءفسىر العروء ىءم اعءماء النصوء المءرءمه.

11. الوءائق الءى ىءكون مءها العروء

11.1 ىءكون العروء الءى ىسلمه المءاقص من الوءائق ءءالىة:

- أ. ءءاب عروء المءاقصه معباً وفقاً للفقرة (12) من ءءلعماء للمءاقصىن.
- ب. ءءاول الأسعار المعبأة وفقاً للفقراءىن (12) و (13) من ءءلعماء للمءاقصىن ءما هو مءءء فى ءءول بىانات المءاقصه.
- ء. ءأمىن ءءول العطاء وفقاً للفقرة (18.1) من ءءلعماء للمءاقصىن.
- ء. ءءاب ءفوىض للشءص المواقع على العروء لإلزام المءاقص وفقاً للفقرة (19.3) من ءءلعماء للمءاقصىن.
- ه. الوءائق الءى ءءبء مؤهلاء المءاقص وقءرءه على ءنفض العءء فى ءال ءم ءبول عروءه وفقاً للفقرة (16) من ءءلعماء للمءاقصىن؛
- و. العروء الفنى وفقاً للفقرة (15) من ءءلعماء للمءاقصىن؛ و
- ز. إءرار ءءفعاء الأءرى.
- ء. إءرار ءءفعاء الممنوعه.
- ط. إءرار الإءءزام بءنفض ءءه الاءاره البىئىة والاءءماعىة.
- ى. أىة وءىقه أءرى مءءءه فى ءءول بىانات المءاقصه.

11.2 بالأءافة إلى المءءلءاب الوارءه فى الفقرة (1.11) من ءءلعماء للمءاقصىن، فإن العروء المءءم من إءءلاف مءاقصىن ىءب أن ىكون مصءوباً بإءواقىة الإءءلاف المصدقه





أصوليا، أو برسالة نوايا موقعة من جميع أعضاء الائتلاف يعلن فيها الأعضاء عن نيتهم إبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق بها مسودة اتفاقية الائتلاف، وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.

12. كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار

12.1 يقوم المناقص باعداد كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع - "نماذج العرض"، ويجب تعبئة هذه النماذج بدون إدخال أي تغيير على النص، ويجب تعبئة كافة الفراغات في هذه النماذج بالمعلومات المطلوبة.

13. أسعار العرض والخصومات أو الزيادات

13.1 يجب أن تتطابق الاسعار والخصومات أو الزيادات المقدمة في كتاب عرض المناقصة وجداول الاسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.

13.2 على المناقص تقديم عرض لتنفيذ كافة الأشغال الموصوفة في الفقرة (1.1) من التعليمات للمناقصين، وذلك بتعبئة سعر الوحدة والاجمالي لكل بند من بنود الأشغال الموصوفة في القسم الرابع - "نماذج العرض"، وفي حالة العقد المبني على الكميات (عقد القياس) يجب على المناقص تعبئة الأسعار لجميع البنود الموصوفة في جدول الكميات، وإذا لم يتم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود العرض الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا أحيل عليه العقد دون مقابل.

13.3 يكون المبلغ الذي يظهر في كتاب عرض المناقصة المعبأ وفقاً للفقرة (12.1) من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعرض، باستثناء أي خصم أو زيادة مقدمة.

13.4 على المناقص ان يذكر اي خصم أو زيادة (ان وجدت)، وأن يحدد منهجية اقتطاع الخصم أو إضافة الزيادة في كتاب عرض المناقصة وفقاً للفقرة (12.1) من التعليمات للمناقصين.

13.5 يعتبر سعر عقد الشراء (أسعار البنود المختلفة في العقد) ثابتاً خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأي تعديل إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف التي تبرر تغيير السعر، كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة وشروط العقد، وإذا كان سعر عقد الشراء ثابتاً يعامل أي عرض يتضمن تعديلاً للسعر كعرض غير مستجيب، ويتم رفضه عملاً بالفقرة (27) من التعليمات للمناقصين.

13.6 تُوضح الفقرة (1.1) من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تُطرح للحزم المنفردة أو لمجموعات من الحزم، وفي حالة طرح المناقصة للحزم، يجب تقديم الاسعار





لجميع البنود الواردة في كل حزمة و لـ 100% من الكميات المحددة لكل بند، وعلى المناقصين الذين يرغبون في تقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الحزم او نسبة الخصم على كل حزمة من الحزم المكونة للمجموعة وفقاً للفقرة (13.4) من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العروض لجميع هذه الحزم وتفتح في الوقت ذاته.

13.7 تكون الأسعار المقدمة في عرض المناقص شاملة للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المقاول بموجب العقد، مع مراعاة اية اعفاءات يقررها مجلس الوزراء، ما لم ينص على غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

14. عملات العرض والدفع

14.1 يجب ان تكون عملة العرض بالدينار الاردني ما لم يذكر خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

14.2 تكون عملة الدفع بنفس عملة العرض.

15. الوثائق المكونة للعرض الفني

15.1 على المناقص أن يقدم عرضاً فنياً يتضمن بياناً لأساليب العمل والمعدات والمستخدمين والبرنامج الزمني لتنفيذ الأشغال، وأية معلومات أخرى منصوص عليها في الجزء الرابع - "نماذج العرض"، وبالتفاصيل الكافية لتوضيح كفاية عرضه في تلبية متطلبات الأشغال ومدة الانجاز.

16. الوثائق المطلوبة لإثبات أهلية ومؤهلات المناقص

16.1 لإثبات أهليته وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين، على المناقص إكمال "كتاب عرض المناقصة" المدرج في القسم الرابع - "نماذج العرض".

16.2 لإثبات مؤهلاته لتنفيذ العقد وفقاً للقسم الثالث - "معايير التقييم والتأهيل"، على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في صفحات المعلومات المناظرة في القسم الرابع - "نماذج العرض".

16.3 في حالة تطبيق الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة الفرعية (30.1) من التعليمات للمناقصين، على المناقصين المتقدمين بشكل منفرد أو في ائتلاف الذين يتقدمون بطلب للحصول على هذه الأفضلية تقديم جميع المعلومات والوثائق التي تثبت تلبيتهم لشروط هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.

16.4 في حالة تطبيق الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرة الفرعية (30.1) من التعليمات للمناقصين، على المناقصين المتقدمين بشكل منفرد أو في ائتلاف الذين يتقدمون بطلب للحصول على هذه الأفضلية تقديم جميع المعلومات





والوثائق التي تثبت تلبية شروط هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.

17. فترة صلاحية العروض

17.1 يجب أن تستمر صلاحية العروض للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض الذي تحدده الجهة المشترية وفقاً للفقرة (1.21) من التعليمات للمناقسين أو أي تمديد له وفق الفقرة (8) من التعليمات للمناقسين، وسيتم استبعاد أي عرض مدة صلاحيته أقل من ذلك بإعتباره غير مستوفٍ لشروط المناقصة، وإذا لم يتم تحديد فترة صلاحية العروض في وثائق المناقصة تعتبر حكماً (90) يوماً بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.

17.2 إذا تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة خلال فترة صلاحية العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (17.1) أعلاه بعشرة أيام عمل على الأقل بمخاطبة المناقصين جميعهم خطياً لطلب تمديد صلاحية عروضهم، ويجب على المناقص الذي يوافق على تمديد فترة صلاحية عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون مصادرة تأمين دخول العطاء الخاص به ويستثنى من المنافسة، ويعاد تأمين دخول العطاء الى المناقص الذي يرفض تمديد فترة صلاحية عرضه بناء على طلب خطي منه، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عرضه.

18. تأمين دخول العطاء

18.1 يجب على المناقص ان يقدم مع عرضه نسخة أصلية من تأمين دخول العطاء، ويجب ان يكون هذا التأمين بالمبلغ أو النسبة والعملة المذكورة في جدول بيانات المناقصة.

18.2 يجب أن يكون تأمين دخول العطاء قابلاً للصرف عند الطلب، ويقدم على شكل كفالة بنكية، أو شيك بنكي مصدق وفقاً لما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
أ. يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في المملكة.

ب. في حالة الكفالة البنكية، يجب ان تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العرض"، أو اي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تقديم العروض.

ج. يكون ساري المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صلاحية العرض الاصلية او اي تمديد لها إذا ما تم التمديد وفقاً للفقرة (17.2) من التعليمات للمناقسين.

18.3 ستقوم لجنة الشراء باستبعاد اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن القيمة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (18.1)، ووفق الصيغة التي توافق عليها لجنة الشراء وفق الفقرة الفرعية (18.2) أعلاه.





18.4 يجب اءاءة آامينات اءول العطاء الى مءمياها من المناقصين وءقا لما يلي:

- أ. الى المناقصين الذين تم اساءباء عروءهم من قبل لءنة الشراء.
- ب. الى المناقصين الذين اناءه مءة صلاءية عروءهم وءير الراغبين في آمءيها، واءاء بناء على طلبهم الاءي.
- ج. الى المناقصين الذين لم آام الاءالة عليهم بعء آبليغ المءال عليهم بقرار الاءالة باسائناء المناقصين صاءبي العرض الآاني والآال الذين لا يتم إءاءة آامينات اءول العطاء إليهم الا بعء آوقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وآقءم آأمين آسن الآنفيز.
- ء. الى المناقصين الذين آام الاءالة عليهم، واءاء الآامينات إليهم بعء آقءمهم آامينات آسن الآنفيز وءفع الرسوم المقررة والآوقيع على عقود الشراء.

18.5 عءما آشير وآائء الشراء الى أن الاءالة يمكن آجزئها الى عءء من الءزم (العقوء)، لن يتم اءاءة آامينات اءول العطاء الى المناقصين المشاركون في الءزم الآي لم آام آالها إذا لم آانه مءة صلاءية عروءهم، وللءنة الشراء اءاءة آامينات اءول العطاء في آال قام المناقص بآقءم آأمين بءيل يءطي قيمة آلك الءزم وءير المءالة.

18.6 سآقوم لءنة الشراء بمصاءرة آأمين اءول العطاء آليا أو جزئيا في أي من الآالات الآالية:

- أ. إذا قام المناقص بسآب العرض الذي آءمه، أو قام بآءءيله بعء اناءه المءة الزمنية لآقءمه، أو إذا لم يلتزم به أو بجزء منه، آلال فآرة صلاءية العرض أو أي آمءد واءق عليه، أو
- ب. إذا رفض المناقص الفائز قبول آصآح الاءاء الحسابية الوارءة في عرضه، أو
- ج. إذا لم يقم المناقص الفائز بءفع الرسوم المقررة أو آقءم آأمين آسن الآنفيز المطلوب أو آوقيع العقد آلال المءة المءءة في آاب الآبول.
- ء. إذا آءم المناقص مءلوماآ وءير صآآة أو وءش في المءلوماآ أو الوثائء الآي آءمها لءايات المشاركة في المناقصة، أو
- ء. في آالة انسآاب أءء أعضاء الائآلاف قبل الاءالة أو قبل اصءار آاب الآبول إذا كان المناقص الفائز ائآلافا.

18.7 يجب أن يكون آأمين اءول العطاء المءءم من إئآلاف مناقصين باسم الائآلاف، وإذا لم يكن الإئآلاف قء آأسس بشكل رسمي وقت آقءم العرض، فيجب أن يكون آأمين اءول العطاء بأسماء آميع أعضاء الائآلاف المذكورين في رسالة النوايا المذكورة في الفقرآين (4.1) و (11.2) من الآليمات للمناقصين.

19. اءاء وآوقيع العرض

19.1 على المناقص إءاء نسخة أصلية واءءة من الوثائء المكونة للعرض والمذكورة في الفقرة (11) من الآليمات للمناقصين، ويجب أن تكون هءة النسخة مميزة بوضوح





21. تقديم العروض

21.1 يجب تقديم العروض إلى الجهة المشترية من خلال ايداعها في صندوق العطاءات من قبل المناقص أو من يمثله أو من خلال البريد المسجل على العنوان الموضح في جدول بيانات المناقصة قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصين تقديم عروضهم إلكترونياً إذا كان ذلك منصوصاً عليه في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقصين الذين يقدمون عروضهم إلكترونياً إتباع إجراءات التقديم الإلكتروني المحددة في جدول بيانات المناقصة، ولن تقبل العروض التي ترد للجهة المشترية إلا وفقاً للطرق والليات المحددة في هذه الوثيقة.

21.2 للجهة المشترية بناء على طلب مناقص أو أكثر أو لضرورة تراها مناسبة ان تمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبرراً، ويصدر التمديد بواسطة ملحق على وثائق الشراء وفق الفقرة (8) من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تُصبح كل حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة للموعد النهائي الجديد.

21.3 يقوم امين سر لجنة الشراء باعداد كشف بأسماء المناقصين الذين أودعوا عروضهم في هذا الصندوق، وتسليمه الى لجنة الشراء قبل فتح العروض.

21.4 إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، فتسلم العروض في مثل هذه الحالة الى أمين سر لجنة الشراء الذي يتعين عليه حفظها في مكان آمن، وتنظيم كشف بها وتسليمه الى لجنة الشراء قبل فتح العروض.

21.5 على المناقصين تقديم ما يثبت حصولهم على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل ايداع عروضهم.

22. العروض المتأخرة

22.1 لن يقبل أي عرض أو أي تعديل عليه يرد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض وفقاً للفقرة الفرعية (21.1) من التعليمات للمناقصين، ولن ينظر في أي عرض تم تقديمه بعد نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقاً، وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص أو المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء في العروض الورقية يحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتوياته.

23. سحب وتعديل العروض

23.1 للمناقص سحب عرضه أو تعديله بعد تسليمه، وذلك بموجب طلب خطي مختوم وموقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفويض وفقاً للفقرة (19.3) من





التعليمات للمناقصين، وءبب أن ىرفق التعديل مع الطلب الءطي، وءبب أن تكون جميع الطلبات:

أ. قد أعدت وقُدمت وفقاً للفقرتين (19) و(20) من التعليمات للمناقصين (إلا إذا أن طلبات السءب لا تتطلب تقديم نسخ)، وبالإضافة إلى ذلك، ءبب أن ءحمل مغلقاتها علامات واضحة "سءب"، "تعديل"؛ و

ب. تم ايداعها في الصءءوق قبل الموءع النهائي المءءء لتقديم العروض وفقاً للفقرة (21) من التعليمات للمناقصين.

23.2 تعاءد العروض غير مفاءة لأصءابها في ءالة السءب وفقاً للفقرة (23.1) من التعليمات للمناقصين في ءلسة فءء العروض.

23.3 في ءالة تقديم العروض الكءرونياء من ءلال نظام الشراء الالكءروني الأردني ءق للمناقص سءب عرضه أو التعديل عليه الكءرونياء قبل آءر موءع لتسليم العروض، مع مراعاة التقيد بالنظام والتعليمات الصاءرة بمقتضاه.

23.4 لا ءق للمناقص سءب أو تعديل عرضه في الفءرة ما ببن الموءع النهائي لتقديم العروض وءاريخ انتهاء فءرة صلاحية العرض أو أي تمءيد لها.

24. فءء العروض

24.1 ءتم فءء صءءوق العروض بعضور النصاب القانوني للءنة الشراء، وبعضور المناقصين أو ممءليهم المفاءين الراغبين في الءضور (شءصياً أو عبر الأنءرنء إذا كان مءل هذا الخيار مءا ءما هو مءءء في ءءول ببيانات المناقصة) في ءلسة علنية في المكان وءءاريخ وءالساعة المءءءة في ءءول ببيانات المناقصة، وءبب أن تعءء ءلسة فور انتهاء الموءع النهائي لتقديم العروض، مع إمكانية وءوء فاصل زمني قصير إذا لزم الأمر لأسباب إءرائية.

24.2 إذا لم ءمكن لءنة الشراء من فءء الصءءوق لأي سبب في الموءع المءءء، فلها أن ءؤءله إلى موءع آءر، وعليها في هذه ءالة أن ءءون ذلك في مءضر ءلسة فءء العروض، وان ءعلن عن هذا ءأءيل على البواءة الالكءرونية، وعلى الموءع الالكءروني للءة المءثرية المءءء في ءءول ببيانات المناقصة.

24.3 للءنة الشراء أن ءقرر تمءيد ءاريخ آءر موءع لتقديم العروض أو اعاءة الطرء إذا ءبين لها أن عءء العروض المءءءة يقل عن ءلاثة، وءعاءد العروض في هذه ءالة مءلقة إلى مءءمئها مءابل ءوقيع المناقص أو من ءمءله، إلا إذا اءءءعت للءنة بعءم الءءوى من الءمءيد أو اعاءة الطرء فلها في هذه ءالة فءء العرض أو العروض المءءءة واءراء الءراءة والاحالة وفقاً لآءام نظام المءثريةء الءءومية والتعليمات الصاءرة بمقتضاه.

24.4 باسءثناء الءالات المءءورة في الفقرتين (22) و(23) من التعليمات للمناقصين، وما لم ءتم ءأءيل فءء العروض وفقاً للفقرتين (24.2) و(24.3) اعلاءة ءقوم لءنة الشراء





بفتح العروض وقراءة الأسعار المقدمة وفقاً للفقرات (24.5) و(24.6) و(24.7) من التعليمات للمناقصين، وإذا سُمح بتقديم العروض إلكترونياً وفقاً للفقرة (21.1) من التعليمات للمناقصين فسيتم فتحها وفق الاجراءات المحددة في جدول بيانات المناقصة.

24.5 تُفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "سحب"، ولن يُفتح العرض المتعلق بإشعار السحب ويعاد إلى المناقص، ولن يُسمح بسحب أي عرض ما لم يحتوي إشعار السحب على تفويض ساري المفعول لطلب السحب ويُقرأ علناً في جلسة فتح العروض.

24.6 يتم بعدها فتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتُقرأ علناً في جلسة فتح العروض مع العروض الاصلية، ولا يسمح بتعديل أي عرض ما لم يحتوي على تفويض ساري المفعول لطلب التعديل ويُقرأ علناً في جلسة فتح العروض.

24.7 تفتح مغلفات العروض الأخرى واحدا تلو الآخر، ويتم الإعلان عند فتح كل عرض عن كل مما يلي:

- اسم المناقص.
- فترة صلاحية العرض.
- سعر العرض الإجمالي.
- سعر العرض لكل حزمة (عقد جزئي) حسب الحالة.
- اية خصومات أو زيادات.
- قيمة تأمين دخول العطاء ونوعه، وفترة صلاحيته.
- أية تفاصيل أخرى تعتبرها لجنة الشراء ضرورية.

24.8 عند فتح كل عرض يجب على جميع أعضاء لجنة الشراء الحاضرين في جلسة فتح العروض توقيع كتاب عرض المناقصة وخلاصة جدول الكميات، ولن تأخذ لجنة الشراء اثناء التقييم الا بالعروض الأصلية، والتعديلات المقدمة (إن وجدت) والتي قُرئت خلال جلسة فتح العروض.

24.9 لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه (باستثناء العروض المتأخرة، والتي تُرفض وفقاً للفقرة (22.1) من التعليمات للمناقصين).

24.10 يتم إعداد محضر لفتح العروض، والذي يجب أن يتضمن الآتي عن كل عرض يتم فتحه:

- اسم المناقص.
- أي سحب أو تعديل.
- سعر العرض.





- سعر العرض على مستوى كل ءزمة (عقد ءزئي) ءسب الءالة.
- اية ءصومات أو زيادات.
- البءائل.
- قيمة تأمين ءءول العطاء ونوعه ومءة صلاءيته.

24.11 يتم توقيع المءضر من قبل أعضاء لءنة الشراء الءاضرين، وتنشر النتائج الأولية لفتح العروض على البوابة الءكترونية وعلى الموقع الءكتروني للءهة المءشترية.

ه. تقييم ومقارنة العروض

25. السرية

25.1 يجب أن تظل المءلومات الءاصة بفءص وتوضيء وتقييم ومقارنة العروض والتوصيات بالإءالة سرية، ويجب ءءم الإفصاء عنها إلى المناقسين أو الى اي شءص ليس له ءور رسمي بهذه العملية ءتى وقت الإعلان عن الإءالة المءبءية على المناقص الفائز وفق الفءرة (38) من التعليمات للمناقسين.

25.2 لا يجوز لأي مناقص أن يجري اي اتصالات مع الءهة المءشترية أو يءاول باية طريقة التأثير عليها اثناء تقييم العروض، وقد تتسبب أية مءاولة من أي مناقص للتأثير على الءهة المءشترية أو لءنة الشراء في عملية الفءص أو التقييم أو المقارنة أو إءالة العقد إلى استبعاد العرض المقءم منه.

25.3 مع مراعاة الفءرة (25.2) أعلاه، وإذا رغب أي مناقص في الاتصال بالءهة المءشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفءرة المءءة ما بين فتح العروض وءتى اءالة العقد فعليه الإءصال بها ءطيا فقط.

26. توضيء العروض

26.1 للءنة الشراء لءايات فءص العروض وتقييمها ومقارنتها أن تطلب ءطيا من أي مناقص توضيء ما ءاء في عرضه ومنءه مهلة معقولة للرد، ولا يعتمد اي توضيء مقءم من أي مناقص إلا إذا كان بناء على طلب من لءنة الشراء.

26.2 يجب ان يكون طلب التوضيء والرد عليه ءطيين، وان لا يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في قيمة العروض المقءمة أو طبيءتها وان لا يؤدي إلى إءءاف أو ضرر في ءقوق المناقسين إلا في إطار تصءيء الأءءاء الءسابية المكشفة من قبل لءنة الشراء أثناء تقييم العروض.





26.3 للجنة الشراء استبعاد العرض باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العروض الأخرى في حال امتناع المناقص عن توضيح العرض خلال المدة التي حددتها لجنة الشراء.

27. تحديد العروض المستجيبة جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة

27.1 يتم اعتبار العرض مستجيبا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق المناقصة اذا توافق العرض بشكل تام مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية والمعايير المنصوص عليها في هذه الوثائق

27.2 يعتمد قرار لجنة الشراء فيما إذا كان أي عرض مستجيبا جوهريا لشروط المناقصة على محتويات العرض نفسه كما هي محددة في الفقرة (11) من التعليمات للمناقسين.

27.3 تحدد لجنة الشراء العروض المستجيبة جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق المناقصة بعد التحقق من الامور الآتية:

أ. توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثله المفوض بالتوقيع بموجب تفويض رسمي.

ب. توقيع العرض من قبل رئيس الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافاً، وانه تم ارفاق اتفاقية الائتلاف او رسالة النوايا بتشكيل الائتلاف في عرض المناقص.

ج. التزام العرض بشروط فترة صلاحية العرض المحددة في وثائق المناقصة وفقا للفقرة (17) من التعليمات للمناقسين.

د. عدم مشاركة المناقص في أكثر من عرض سواء كان منفردا أو كعضو في ائتلاف.

هـ. أن العرض قد تقدم به مناقص زودته الجهة المشتريّة بوثائق المناقصة، وأن المناقص قد التزم بتقديم العرض وفقا لهذه الوثائق.

و. ان المناقص يحقق شروط الأهلية الواردة في الفقرة (4) من التعليمات للمناقسين.

ز. أن المناقص لا يخضع لعقوبة الحرمان بموجب أحكام النظام.

ح. أن المناقص قد قدم كجزء من عرضه النسخة الاصلية من تأمين دخول العطاء وفقا للفقرة (18) من التعليمات للمناقسين.

ط. أن العرض يتوافق بشكل جوهري مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية وفقا

للفقرة (15) من التعليمات للمناقسين، والتأكد على وجه الخصوص من أن جميع

متطلبات القسم الخامس - جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون أي انحراف أو

تحفظ أو إلغاء جوهري.

27.4 يعتبر العرض غير مستجيب جوهرياً إذا كان يحتوي على أي انحرافات أساسية عن

الشروط والمعايير الواردة في وثائق المناقصة كمخالفة الشروط والمعايير المحددة في

وثائق المناقصة، أو يشتمل على أي تحفظات كعدم القبول لبعض متطلبات وثائق

المناقصة، أو قيام المناقص بوضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات

المناقصة، أو عدم تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة ومنها شروط



الأهلية ومعايير المؤهلات الفنية والمالية الواردة في وثائق الشراء ، وإذا لم تنطبق اي من الشروط المذكورة في الفقرة (27.3) أعلاه على العرض، فيتم رفضه واستبعاده وعدم اخضاعه لمزيد من الدراسة والتقييم وإعتبره غير مستجيب جوهريا ، أو إذا لم تنطبق اي من الشروط المذكورة في الفقرة (27.3) أعلاه على العرض، فيتم رفضه واستبعاده وعدم اخضاعه لمزيد من الدراسة والتقييم وإعتبره غير مستجيب جوهريا .

28. الانحرافات غير الجوهرية

28.1 تعتبر الانحرافات غير جوهرية إذا كانت لا تغير أو تخالف بشكل ملموس أسس ومعايير وشروط ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في وثيقة المناقصة وبالتالي:

أ. لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على النطاق أو الجودة أو الأداء المحدد في وثائق المناقصة.

ب. لا تحد بأي شكل من الأشكال من حقوق الجهة المشترية أو التزامات المناقص بموجب العقد.

ج. إذا تم تصحيحها لن تؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقسين الآخرين الذين قدموا عروضاً مستجيبةً جوهرياً.

28.2 على لجنة الشراء القيام بتقييم ومقارنة تفصيلية للعروض التي تحتوي على انحرافات تم إعتبرها غير جوهرية بحيث إذا تم تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها لجنة الشراء يمكن اعتبارها مستجيبةً جوهرياً.

28.3 إذا كان العرض مستجيباً جوهرياً لمتطلبات ووثائق المناقصة، للجنة الشراء أن تطلب من المناقص خطياً تقديم المعلومات أو الوثائق الضرورية لتصحيح الانحرافات غير الجوهرية في العرض والمتعلقة بمتطلبات التوثيق خلال فترة زمنية معقولة، ويجب أن لا يتعلق طلب هذه المعلومات أو الوثائق بأي من جوانب سعر العرض، وفي حال تخلف المناقص عن تصويبها خلال المدة المذكورة يعتبر عرضه مرفوضاً.

28.4 إذا كان العرض الذي تم إعتبره مستجيباً جوهرياً يتضمن انحرافات غير جوهرية لها تأثير مالي على تكلفة العطاء أو على إنصاف المناقصين الآخرين، فيتم تقييم هذه الانحرافات غير الجوهرية مالياً، وتعديل سعر العرض بإضافة قيمتها لأغراض التقييم والمقارنة فقط .

29. تصحيح الأخطاء الحسابية

29.1 إذا كان العرض مستجيباً جوهرياً لمتطلبات ووثائق المناقصة تقوم لجنة الشراء بتصحيح الأخطاء الحسابية وفق الأسس التالية:





- أ. إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يتم اعتماد سعر الوحدة ويعدل السعر الاجمالي وفقا لذلك، واستثناءا على هذا إذا رأت لجنة الشراء أن هناك خطأ لا لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.
- ب. إذا كان هناك خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية، تعتمد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح السعر الاجمالي وفقا لذلك.
- ج. إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالأرقام، يعتمد السعر المحدد بالكلمات، إلا إذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر المحدد بالأرقام.
- د. إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.
- هـ. إذا قدم المناقص تعديلاً على عطاءه سواءً بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو زيادة.
- و. إذا لم يتم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود العرض الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا احيل عليه العقد وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه.
- ز. إذا لم يتم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط بالأرقام وجاءت غير واضحة، أو كتبت اسعار الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة الشراء المختصة إتباع الإجراءات التالية:
1. إذا كانت الأرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جملة المبلغ للبند، عندها يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند، عند المناقصين الآخرين المشاركين بالمناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.
 2. إذا بقي العرض الذي طبقت عليه الفقرة (1) أعلاه اقل العروض قيمةً واتجهت النية للإحالة عليه، عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين.
 3. يتم تعديل القيمة الإجمالية للعرض على أساس الفقرة (2) أعلاه.
- ح. إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوبة أو مبالغ فيها، فاللجنة الشراء المختصة الحق بما يلي:

1. رفض العرض، او





2. تعءل الأءعار بمعرفة المءاول مستأنسة بأءعار السوق الرائءة وأءعار المناقصين الأءرين شريطة ان تبقى الءمة الإءمالية للعرض بعء التعءل مساوية أو اقل من ءمة العرض بعء التءقق.

29.2. ءقوم لءنة الشراء باءراء التءصءءات الءسابية ءون التءاور مع المناقص الءي يتم ابلاغه بهءه التءصءءات، وإءا لم يوافق المناقص على التءصءءات الءي ءربها لءنة الشراء يتم رفض عرضه، وعلى لءنة الشراء ان ءقرر في هءه الءالة مصادرة ءأمين ءءول العطاء الءاء به.

30. الافءلية السعرية للمنءآت الصءيرة والمءوسطة وءعم المرأة والشباب والاشءاء ذوي الاءاقة.

30.1 ءطبق الافءلية السعرية للمنءآت الصءيرة والمءوسطة وءعم المرأة والشباب والاشءاء ذوي الاءاقة، واي افءليات أو ءسهلاء يقرها مجلس الوزراء أو لءنة ساءسات الشراء، ما لم ينص على ءلاف ءلك في ءءول بباءات المناقصة.

31. المءاولون الفرءيون

31.1 للءهة المءشرية ءنفيذ أية اءزاء مءءءة من الأشءال من قبل مءاولين فرءيين سبق وءم اءءيارهم من قبلها (المءاولون الفرءيون المسمون) اذا نص على ءلك في ءءول بباءات المناقصة.

31.2 يمكن للمناقصين إءءراح ءءاوء مع مءاولين فرءيين ءءى النسبة المءوية المءءءة في ءءول بباءات المناقصة من إءمالي ءمة العءء أو ءءم الأشءال، ويجب ان يكون المءاولون الفرءيون المءءرءون من قبل المناقص مؤهلين ءاماماً لءنفيذ الأءزاء الءاءة بهم من الأشءال، ومن أءل ءلك يمكن للءنة الشراء ان ءطلب من المناقصين ءزوبءها بالمءلومات والوءائء عن المءاولين الفرءيين الءي ساءشاركون في ءنفيذ عءء الشراء الءي ساءم ءوءعه بين المناقص الفائز والءهة المءشرية للءاء من صءة مؤهلاء هؤلاء المءاولين الفرءيين.

31.3 على المناقص أن يءءء في عرضه نسبة الأعمال الءي ساءءاوء عليها مع مءاولين فرءيين من أهالي المءافظة الءي ساءم ءنفيذ المءروع فيها والءي يجب ان لا ءقل عن النسبة المءءءة في ءءول بباءات المناقصة.

31.4 لن ءؤء مؤهلاء المءاولين الفرءيين بعين الاءءار في ءاهل المناقص، الا إذا قامء الءهة المءشرية بءءءء الأءزاء الءءصصية من الأشءال الءي يمكن ءنفيذها من قبل مءاولين فرءيين مءءصصين في ءءول بباءات المناقصة، وفي هءه الءالة يتم اءءساب ءبرة المءاولين الفرءيين المءءصصين في عملاء ءءءم وفقاً للمءابءر المءءءة في القسم الءالء - "مءابءر ءءءم والءاهل".





32. تقييم العروض

32.1 تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض باستخدام المعايير والمنهجيات المحددة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل، ولن يتم استخدام اية معايير أو منهجيات أخرى.

32.2 سوف تأخذ لجنة الشراء الامور التالية بعين الاعتبار عند تقييم اي عرض:

أ. سوف يتم التقييم على أساس سعر العرض، باستثناء المبالغ الاحتياطية (إن وجدت) في ملخص جدول الكميات، ولكن بما يشمل بنود الأعمال باليومية إذا تم تسعيرها بشكل تنافسي.

ب. تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للفقرة (29) من التعليمات للمناقصين.

ج. تعديل الأسعار بسبب الخصومات أو الزيادات التي يقدمها المناقصون وفقاً للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين.

د. تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس الكمي وفقاً للفقرة (28) من التعليمات للمناقصين.

هـ. معايير التقييم الإضافية المحددة في القسم الثالث - "معايير التقييم والتأهيل".

32.3 لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العروض التأثير المتوقع لتعديل الأسعار الواردة في شروط العقد والتي سيتم تطبيقها طوال فترة تنفيذ العقد.

32.4 إذا كانت وثائق المناقصة تسمح للمناقصين بتقديم أسعار منفصلة لحزم مختلفة (عقود)، فإن منهجية تحديد السعر المقيم الأقل للمجاميع المختلفة من الحزم المكونة للعقد، بما في ذلك أية تعديلات (زيادات أو خصومات) على الاسعار يتقدم بها المناقص في كتاب عرض المناقصة، سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل".

33. مقارنة العروض

33.1 تقوم لجنة الشراء بمقارنة أسعار جميع العروض المستجيبة جوهرياً، والتي تم احتسابها وفقاً للفقرة الفرعية (32.2) من التعليمات للمناقصين، لتحديد العرض الذي يحقق المعيار السعري الأقل.

34. العروض المنخفضة السعر بشكل غير طبيعي (Abnormaly Low Bids)

34.1 العرض المنخفض السعر بشكل غير طبيعي هو العرض الذي يكون سعره اقل من سعر الكلفة او الأسعار الدارجة، والذي يثير عند اقتترانه بعناصر أخرى من العرض مخاوف جدية لدى لجنة الشراء حول قدرة المناقص على تنفيذ العقد بالسعر المقدم في عرضه.

34.2 في حالة تحديد العرض الذي قد يكون منخفضاً بشكل غير طبيعي، يجب على لجنة الشراء الطلب من المناقص تقديم ايضاحات او مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به، بما في ذلك تحليل تفصيلي للاسعار المقدمة في عرضه وعلاقة





ذلك بنطاق الأشغال، والمنهجية المقترحة، والجدول الزمني، وتخصيص المخاطر والمسؤوليات وأي متطلبات أخرى لوثيقة المناقصة.

34.3 تقوم لجنة الشراء بتقييم تحليل الأسعار الذي قدمه المناقص، والتحقق من المبررات والايضاحات والادلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير عرضه، ولجنة في حال عدم القناعة بهذه المبررات استبعاد العرض وابلاغ المناقص بذلك.

35. العروض غير المتوازنة

35.1 إذا كانت أسعار البنود المختلفة في العرض الذي تم تقييمه على انه الأقل تكلفة مقيمة غير متوازنة بشكل جدي، أو كانت أسعار البنود التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد مرتفعة نسبياً (Front Loading)، للجنة الشراء أن تطلب من المناقص صاحب العرض تقديم توضيحات خطية، من الممكن ان تشمل تحليل مفصل لأسعار العرض، لاثبات انسجام هذه الأسعار مع أساليب تنفيذ الأشغال والجدول الزمني المقترح، واية متطلبات اخرى لوثائق المناقصة.

35.2 بعد تقييم تحليل الأسعار والتوضيحات التي يقدمها المناقص، فلجنة الشراء وفق تقديرها:

أ. قبول عرض المناقص، أو

ب. زيادة مبلغ تأمين حسن التنفيذ على نفقة المناقص بما لا يتجاوز (20%) من قيمة العقد، أو

ج. رفض العرض واستبعاد المناقص.

36. تأهيل المناقص

36.1 على لجنة الشراء أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعرض المقيم الذي يحقق المعيار السعري الأقل والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً لمعايير التأهيل المبينة في القسم الثالث - "معايير التقييم والتأهيل".

36.2 يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق والأدلة المقدمة لاثبات مؤهلات المناقص والتي تقدم بها في عرضه وفقاً للفقرة (16) من التعليمات للمناقصين، ولن يأخذ التقييم في الاعتبار مؤهلات الشركات الأخرى مثل الشركات التابعة أو الأم، أو المقاولين الفرعيين (بخلاف المقاولين الفرعيين المتخصصين إذا كان مسموحاً بذلك في وثائق المناقصة)، أو أي شركة أخرى مختلفة عن المناقص.

36.3 تعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً أساسياً مسبقاً لإحالة العقد عليه، وسيؤدي عدم تلبية هذه المعايير إلى إستبعاد عرضه، وفي هذه الحالة تقوم لجنة الشراء بدراسة العرض المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.





37. رفض كل العروض أو الغاء المناقصة

37.1 للجنة الشراء الحق في رفض أي عرض، أو رفض جميع العروض قبل إحالة العقد إذا:

أ. كان هذا العرض/ العروض غير مطابقة بشكل جوهري لمتطلبات وثائق المناقصة،
ب. كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة.

37.2 يتم تدوين رفض جميع العروض واسبابه في سجل اجراءات الشراء وينشر على البوابة الالكترونية.

37.3 للجنة الشراء الغاء المناقصة في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل اصدار كتاب القبول، كما للجهة المشترية الغاء المناقصة قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون ان يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء أو الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ناشئ، عن تقديم عرضه، ولا يترتب على الجهة المشترية أو لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:

- إذا لم تعد هناك حاجة للاشغال.
- إذا تبين وجود خطأ أو نقص في وثائق المناقصة.
- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

37.4 يخضع قرار لجنة الشراء بالغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة الجهة المخولة بالتصديق على قرار اللجنة.

37.5 يتم ابلاغ المناقصين بالغاء اجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء.

37.6 وفي حالة رفض جميع العروض أو الغاء المناقصة يجب اعادة تأمينات دخول العطاء الى المناقصين.





و. معايير الإءالة

38. معايير الإءالة

38.1 مع مراعاة الفقرة (37.1) اعلاه، تقوم لجنة الشراء بإءالة العءء على المناقص الءي تقدم بالعرض المسءجبب ءوهرىا لوئائء المناقصة والءي ءقق المعيار السعري الأقل، والءي ءبء أنه يملك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عءء الشراء.

39. الإءلان عن الإءالة المبدئية للعءء

39.1 يعءن المدير العام أو الأمين العام أو رئيس لجنة الشراء عن الإءالة المبدئية على المناقص صاحب العرض الءي يءقق المعيار السعري الأقل والمسءجبب ءوهرىا للمواصفات والشروط المءءدة في وئائء المناقصة والءي يلبي معايير التأهيل بالطريقة الءي يراها مناسبة لمدة لا ءقل عن (ءمسة أيام عمل ولا ءزيد على سبعة) وفق ما هو مءءء في ءءول بىانات المناقصة، ولا يشءل هذا الإءلان إشءارا باءالة العءء.

39.2 يجب ان يءضمن الءعلان عن الإءالة المبدئية الآءى:

أ. اسم وعنوان المناقص الفائء؛

ب. سعر العءء للعرض الفائء؛

ء. أسماء ءميع المناقصين الءين قءموا عروضاً وأسعار عروضهم كما قرئء وكما تم ءقبيمها؛

ء. ءاريخ انءهاء فترة الءعءراض على الإءالة المبدئية.

39.3 على الرغم مما ورد في الفقرة (39.1) أعلاه، للءجنة الشراء عءم الءعلان عن الإءالة المبدئية في أى من الءالات الءالءة:

أ. ءقديم عرض واءء في المناقصة.

ب. ءءلزم (الشراء المباشء).

ء. إذا اءءضء الظروف المسءءءلة ذلك أو إذا ءائء هناك ءالة طارئء.

40. فترة الءعءراض على قرار الإءالة المبدئية (فترة ءءوقف)

40.1 بمرآاة الفقرة (39.1) ءصء اءالة العءء على المناقص الفائء نهائىة إذا لم يءقدم أى

مناقص باءعءراض على قرار الإءالة المبدئية ءلال فترة الءعءراض على الإءالة المبدئية الءي ءبلغ مءءها ءمسة الى سبعة أيام عمل من ءاريخ الءعلان عنها (وفق ما يءم ءءءيئه في الءعلان عن الإءالة المبدئية)، وبعء المصادقة عليها من قبل المرجع المءءص بالمصادقة.





40.2 إذا تلقت لجنة الشراء اعتراضا على قرار الاحالة المبدئية خلال المدة المحددة وفق الفقرة (40.1) أعلاه، تستمر حالة التوقف طوال فترة النظر في الاعتراض وحتى إنقضاء خمسة أيام عمل بعد تبليغ المناقص المعترض بقرار لجنة الشراء بخصوص الاعتراض.

40.3 إذا تقدم أحد المناقصين بشكوى حول قرار الاحالة المبدئية الى لجنة مراجعة الشكاوى، تستمر حالة التوقف عن احالة العقد، حتى ينتهي النظر في الموضوع من قبل لجنة مراجعة الشكاوى وفق الاجراءات والاطر الزمنية التي حددها نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

41. التبليغ باحالة العقد

41.1 عندما تصبح احالة العقد نهائية تقوم الجهة المشتريه بنشر الاعلان عن احالة العقد متضمنا موضوع الشراء واسم المناقص الفائز وعنوانه وقيمة الاحالة على لوحة إعلاناتها أو على موقعها الإلكتروني وعلى البوابة الإلكترونية.

41.2 تقوم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بمخاطبة المناقص المحال عليه العقد خطيا لاشعاره بالاحالة النهائية لدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه، ويحدد هذا الخطاب المسمى (كتاب القبول) المبلغ الذي سيتم دفعه إلى المتعهد مقابل تنفيذ العقد (المسمى "قيمة العقد المقبولة").

41.3 يشكل كتاب القبول مع عرض المناقص المقبول ووثائق المناقصة عقدا ملزما للطرفين الى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه، مالم ينص في قرار الإحالة على خلاف ذلك.

42. طلب المناقص توضيح اسباب عدم اختياره

42.1 للمناقص الذي تقدم بعرض والراغب في معرفة أسباب عدم اختياره أو تجاهل أو رفض عرضه، أن يطلب خطيا من الجهة المشتريه توضيح هذه الأسباب.

42.2 على الجهة المشتريه عند استلامها طلب التوضيح من اي مناقص الرد عليه خطيا خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلام الطلب.

43. تأمين حسن التنفيذ

43.1 على المناقص أن يقدم خلال الفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة وفي كتاب القبول تأمين حسن التنفيذ وفق شروط العقد، وعليه أن يستخدم نموذج تأمين حسن التنفيذ الموجود في القسم الثامن - "نماذج العقد"، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشتريه".

43.2 يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وبالقيمة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.





43.3 على المناقص وخلال الفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة وقبل توقيع العقد دفع الرسوم المقررة المحددة كذلك في جدول بيانات المناقصة.

43.4 يعتبر الإخفاق في تقديم تأمين حسن التنفيذ، أو عدم دفع الرسوم المقررة أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الاحالة ومصادرة تأمين دخول العطاء، وللجنة الشراء في هذه الحالة أن تحيل العطاء على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الذي يليه سعرا والذي ثبت أن المناقص صاحبه يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد أو حسب ما تقرره لجنة الشراء بهذا الخصوص.

44. توقيع الاتفاقية

44.1 بعد استلام كتاب القبول وتقديم تأمين حسن التنفيذ ودفع الرسوم المقررة على المناقص ان يقوم بتوقيع العقد امام الجهة المسؤولة عن ادارة العقد خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة من تاريخ كتاب القبول.

44.2 تقوم الجهة المشترية بعد تقديم المقاول الفائز لتأمين حسن التنفيذ، وتوقيع العقد بإخطار باقي المناقصين الذين لم تتم اعادة تأميناتهم (الثاني والثالث) لاعادتها إليهم.

45. حق المناقص في الاعتراض أو الشكوى

45.1 للمناقص الذي يدعي انه قد لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو امتناع عن اتخاذ اجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء قد خالفت ما ورد في وثائق المناقصة أو احكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن يتقدم باعتراض في المرحلة الاولى وبشكوى في المرحلة الثانية.


45.2 على المناقص تقديم اعتراضه كتابيا أو الكترونيا على وثائق الشراء أو شروط الاعلان أو القرارات أو الاجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو اي امتناع عن اتخاذ اجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض أيهما أسبق.

45.3 على المناقص تقديم اعتراضه كتابيا أو الكترونيا على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالاحالة المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال المدة المحددة في قرار لجنة الشراء أو في جدول بيانات المناقصة.

45.4 تنتظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة أقصاها ولها تمديد هذه الى مرة واحدة فقط سبعة أيام عمل.

45.5 للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن الجهة المشترية أو لجنة الشراء - حسب مقتضى الحال - بخصوص اعتراضه، وبعد دفع قيمة بئل الشكوى والبالغة (500) دينار





أردني التقدم بشكوى خطية الى لجنة مراجعة الشكاوى خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشتريّة أو لجنة الشراء.

45.6 تقوم لجنة مراجعة الشكاوى بإعلام الجهة المشتريّة خطياً بالشكوى لإيقاف إجراءات الشراء الى حين البت فيها، ولرئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إجراءات الشراء والسير بها إذا تبين ان اعتبارات المصلحة العامة تتطلب استكمال إجراءات الشراء او ابرام عقد الشراء حسب المقتضى.


45.7 تستمع لجنة مراجعة شكاوى الشراء إلى مقدم الشكوى أو من يمثله وتنظر بالشكوى المقدمة إليها وأي معززات أو وثائق مرفقة بها وتتخذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورودها إليها.





القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة
Bid Data Sheet

رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين	التعديل او التوضيح للتعليمات للمناقصين
1.1	<p>أ. أحكام عامة</p> <p>اسم المناقصة: تنفيذ مواقف حافلات ناعور</p> <p>رقم المناقصة: [ش ع / 11 / 2025].</p> <p>اسم الجهة المشترية: مديرية اشغال محافظة العاصمة.</p> <p>اسم الجهة المستفيدة: هيئة تنظيم النقل البري</p> <p>الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: هيئة تنظيم النقل البري</p> <p>الأشغال: مشروع تنفيذ مواقف حافلات ناعور / حي الشهيد وتتضمن الأعمال انشاء هيكل معدني مسقوف مغطى بالواح من الالكابوند بمساحة تقريبيه (511) متر مربع بحيث يوفر صالة انتظار للركاب مزودة بمقاعد، وتشمل عملية التأهيل تنفيذ مسارب لاصطفاف للباصات وتنفيذ الارصفة المحيطة وأماكن مخصصة لتحميل وتنزيل الركاب وبما يتناسب مع خطوط النقل العام ويؤدي الى رفع سوية خدمات البنية التحتية هناك، وايضا تنفيذ مناطق خضراء في المشروع كما ويشمل المشروع تركيب نظام الطاقة المتجددة للألواح الشمسية.</p> 



1.2	<p>نظام الشراء الإلكتروني: ستستخدم الجهة المشتريّة نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) لإدارة إجراءات المناقصة هذه (www.joneps.com)</p> <p>سيتم استخدام نظام الشراء الإلكتروني الأردني لإدارة الجوانب التالية في إجراءات المناقصة:</p> <p>دعوة العطاء، إصدار وثيقة المناقصة، شراء وثيقة المناقصة، وتقديم العرض، وفتح العروض ، الاحالة المبدئية و النهائية.</p>
2.1	<p>مصدر التمويل: مجلس محافظة العاصمة / اللامركزية اسم البرنامج الممول : حسب كتاب الالتزام المالي</p>
4.1	<p>تقديم المناقصات على شكل ائتلاف : غير مسموح</p>
4.3	<p>مجال التصنيف: أبنية الاختصاص: إنشاء أبنية الفئة: الثالثة أو الرابعة</p>
4.4	<p>يمكن الاطلاع على قائمة المناقصين المحرومين من المشاركة في عمليات الشراء على البوابة الإلكترونية www.gtd.com</p>
5.1	<p>قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة: لا ينطبق</p>





ب. وثائق المناقصة	
7.1	لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، فإنها تقدم عن طريق: نظام الشراء الإلكتروني الاردني (JONEPS) الموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح هو: نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 2025/8/18
7.1	الموقع الإلكتروني للجهة المشتريّة: www.capital@gmail.com
7.4	اجتماع ما قبل المناقصة : لن يعقد اجتماع ما قبل المناقصة
8.3	سيتم الاعلان عن التعديل على وثائق المناقصة بالوسيلة التالية: نظام الشراء الإلكتروني الاردني (JONEPS)
ج. إعداد العروض	
10.1	لغة العرض هي: اللغة العربية
11.1(ب)	الجدول التالية مطلوب استكمالها وتسليمها من قبل المناقصين: جدول الكميات المسعر، جدول معدات
11.1 (ي) (ط)	على المناقص أن يُقدم في عرضه الوثائق الإضافية التالية: مدونة قواعد السلوك لموظفي المقاول " ينطبق " يجب على المناقص أن يقدم ضمن عرضه مدونة قواعد السلوك التي ستنتطبق على موظفي المقاول ومقاوليه الفرعيين لضمان الامتثال للالتزامات المقاول البيئية والاجتماعية (ESHS) بموجب العقد، ويجب على المناقص لهذا الغرض استخدام نموذج مدونة قواعد السلوك المنصوص عليه في القسم الرابع – نماذج العرض، ولا يجوز ادخال أي تعديلات جوهرية على هذا النموذج، باستثناء أنه يجوز للمناقص تقديم متطلبات إضافية مراعاة لقضايا/ مخاطر محددة في العقد.





<p>إقرار الالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) "لا ينطبق" على المناقص أن يقدم كجزء من عرضه إقرار الالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) التي أعدتها الجهة المستفيدة كجزء من القسم الخامس - متطلبات الأشغال من وثائق المناقصة إذا تم إحالة العقد عليه، وعليه لهذا الغرض استخدام نموذج الإقرار الوارد في القسم الرابع - نماذج العرض. ويتعين على المقاول تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP)، وفقاً للفقرة (4.1) من الشروط العامة للعقد.</p>	
<p>أ. السعر المقدم من المناقص لا يخضع للتعديل فيما يخص زيادة أو نقصان الكميات. ب. السعر المقدم من المناقص يخضع للتعديل فيما يخص تغيير التكاليف. ج. السعر المقدم من المناقص يخضع للتعديل فيما يخص تغيير التشريعات.</p>	13.5
<p>الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية التي لا تشملها الأسعار المقدمة في عرض المناقص: لا يوجد</p>	13.7
<p>السعر المقدم من المناقص "يخضع" للتعديلات خلال فترة تنفيذ العقد عدا الناجمة عن "تقدير القيمة"</p>	14.5
<p>يجب أن تكون أسعار الوحدة والأسعار المقدمة من المناقص بالدينار الأردني</p>	14.1
<p>فترة صلاحية العرض: يجب أن يبقى العرض صالحاً لمدة [90] يوماً تقويمياً.</p>	17.1
<p>يجب أن يشمل العرض تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية، أو شيك بنكي مصدق، ويجب أن يكون التأمين صادراً عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وإذا كان التأمين على شكل كفالة بنكية فيجب ان يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - "نماذج العرض"، وتكون قيمة وعملة التأمين: [7500 دينار].</p>	18.1 و18.2
<p>يجب أن يكون تأمين دخول العطاء ساري المفعول لفترة [30] يوماً تقويمياً بعد انتهاء فترة صلاحية العرض.</p>	ج/18.2





19.1	يجب تقديم (0) نسخة غير أصلية بالإضافة إلى النسخة الأصلية من العرض : لا ينطبق
19.3	التأكيد الخطي بتفويض من سيقوم بالتوقيع نيابةً عن المناقص يجب أن يحتوي على: تفويض موقع من المفوض بالامور المالية و الادارية و الوارد بالسجل التجاري و السجل التجاري للمناقص.
د. تقديم وفتح العروض	
21.1	<p>عنوان الجهة المشترية لأغراض تقديم الكفالة الاصلية فقط: نظام الشراء الالكتروني الاردني (JONEPS) إلى: مديرية اشغال محافظة العاصمة.</p> <p>المبنى: اشغال محافظة العاصمة.</p> <p>عمان – الدوار الثامن الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية.</p> <p>آخر موعد لتقديم العروض: التاريخ: [الإثنين الموافق 2025/8/25] الوقت: [الساعة 12]. حسب دعوة العطاء</p> <p>يسمح بتقديم العروض الكترونياً فقط إجراءات تقديم العروض إلكترونياً: وفق تعليمات الشراء الالكتروني الموجودة على البوابة الالكترونية.</p>
24.1	<p>مكان فتح العروض: مديرية اشغال محافظة العاصمة.</p> <p>المبنى: اشغال محافظة العاصمة.</p>






<p>عمان – الءوار الءامن موعد فآء العروض: الآرفاء: [الإآففن الموافق 2025/8/25]. الوقت: [الساعة 1]. آسب ءعوء العطاء</p> <p>سفءم فآء العروض الكآرونفا: سآكون إآراءاء فآء العروض الكآرونفا كالآالف "وفق آعلفماآ الشراء الالكآرونفا الموجودة على البوابة الالكآرونفا.</p> <p>آضور آلسة فآء العروض: سفكون آفار آضور آلسة فآء العروض عبر الإنآرنآ "مآآأ". عبر العنوان الآالف : https://www.youtube.com/@capitalJoneps</p>	
<p>ه. آقفم العروض</p>	
<p>الأفضلفة السعرفة للمنشآآ الصغرفة والمآوسطة: لا آآطبآ الأفضلفة السعرفة لءعم المرأة والشباب والأشآاص نوى الإعاقة: لا آآطبآ</p>	30.1
<p>المقاولون الفرعفون: لا فآطبآ</p>	31.1
<p>المقاولون الفرعفون: لا فآطبآ</p> <p>- على المناقص آءفء أآراء الأشغال الآف سفقوم المقاولون الفرعفون بآففءها ، وبما لا فآآاوز (33%) من إآمالف قفمة العءد المقبولة. - على المناقصفن الءفن فآطون للآعاقد مع مقاولفن فرعفن لآنففء أكآر من (10%) من إآمالف آآم الأشغال أن فآءوا فف كآاب عرض المناقصة النشاط (الأنشطة) أو أآراء الأشغال الآف سفءم الآعاقد علفها مع المقاولفن الفرعفن ، مع الآفافل الكاملة للمقاولفن الفرعفن ومؤهلاآهم وآآبرآهم.</p>	31.2
<p>لا فآطبآ</p> <p>نسبة الأعمال الآف فآب على المناقص أنت فآعاقد ففها مع مقاولفن فرعفن من أهالف المحافظة الآف سفءم آنففء المشروع ففها : 10%</p>	31.3





31.4	لا تنطبق أجزاء الأشغال التي تسمح الجهة المشتريّة للمناقصين باقتراح مقاولين فرعيين متخصصين لها هي: أ. ب. ت. بالنسبة لأجزاء الأشغال المحددة أعلاه التي قد تتطلب مقاولين فرعيين متخصصين ، ستتم إضافة المؤهلات ذات الصلة للمقاولين الفرعيين المتخصصين المقترحين إلى مؤهلات المناقص لأغراض التقييم
39.1	الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد :جميع الخيارات أدناه أ. الاعلان على لوحة اعلانات الجهة المشتريّة ب. وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني (JONEPS).
	و. احالة العقد
43.1 و 43.3 و 44.1	الفترة المحددة لاحضار تأمين حسن التنفيذ، ودفع الرسوم المقررة وتوقيع العقد: [14] يوما مالم يتم تحديد خلافها في كتاب تبليغ قرار الإحالة للمناقص.
43.3	الرسوم المقررة: [10%] من قيمة الاحالة لكفالة حسن التنفيذ ، ونسبة الرسوم المقررة 0.006 من قيمة الاحالة و حسب قانون رسوم الطوابع.
45.3	على المناقص تقديم اعتراضه الكتابي أو الالكتروني على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالاحالة المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال [5] أيام عمل.





القسم الثالث
معايير التقييم والتأهيل

Evaluation and Qualification Criteria





القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل

Evaluation and Qualification Criteria

1. الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة " لا ينطبق "

1.1 الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:- (لا تنطبق)

تطبيق الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب الفقرة (30.1) من التعليمات للمناقصين، سيتم منح الأفضلية لهذه المنشآت، وفق الأحكام التالية:-

أ. على المناقصين المتقدمين بشكل منفرد أو في ائتلاف الذين يتقدمون بطلب للحصول على هذه الأفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات التأهيل الخاصة بهم جميع المعلومات والوثائق التي تثبت تلبيةهم لشروط هذه الأفضلية الصادرة عن لجنة سياسات الشراء.

ب. لغايات تقييم ومقارنة العروض فقط، يتم منح هذه الأفضلية وفق النسب والآليات المحددة في قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والاسس الصادرة عن لجنة سياسات الشراء.

1.2 الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة:- (لا تنطبق)

في حالة تطبيق الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة بموجب الفقرة (30.1) من التعليمات للمناقصين، سيتم منح هذه الأفضلية وفق الأحكام التالية:-

أ. على المناقصين الذين يتقدمون للحصول على هذه الأفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات التأهيل الخاصة بهم المعلومات والوثائق التي تثبت فيما إذا كان مناقص معين أو مجموعة من المناقصين مؤهلين للحصول على هذه الأفضلية وفقاً للشروط التالية الصادرة عن لجنة سياسات الشراء:-

1. أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة مدة لا تقل عن سنتين، و
2. ان يكون للمنشأة نشاط تجاري فعلي، وتقارير مالية معتمدة من محاسب قانوني، و
3. ان تكون المنشأة مسجلة على البوابة الالكترونية لهذه الغاية، و
4. ان تكون المنشأة حاصلة على شهادة مشاركة في البرنامج التعريفي لنظام المشتريات الحكومية صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية، و
5. ان تكون المنشأة مصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب تعليمات تصنيف المقاولين.

ب. لغايات تقييم ومقارنة العروض فقط، يتم تطبيق نسب التفضيل والآلية التالية:

1. تخفيض بنسبة (2%) لسعر العرض المالي المقدم من منشأة تمتلك فيها النساء أو الشباب حصصاً لا تقل نسبتها عن (51%).





2. تخفيض بنسبة (2%) لسعر العرض المالي المقدم من منشأة يكون فيها منصب المدير العام و/ أو المفوض بالتوقيع عن المنشأة منوط بالشباب أو النساء لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين قبل تاريخ الاشتراك في المناقصة.
3. تخفيض بنسبة (1%) لسعر العرض المالي المقدم من منشأة يمتلك فيها ذوو الإعاقة حصصاً لا تقل نسبتها عن (51%).
- ج. في حالة السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف، تمنح الأفضلية لمرة واحدة فقط للعرض المقدم من الائتلاف في حال كان احد أطرافه أو جميعهم من المنشآت المحققة للشروط الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.

2. معايير التقييم

بالإضافة إلى المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) - (د) من الفقرة (32.2) من التعليمات للمناقصين تُطبق المعايير التالية:

2.1 كفاية العرض من الناحية الفنية "ينطبق"

يشمل تقييم العرض الفني للمناقص تقيماً لفدرات المناقص الفنية على توفير المعدات الرئيسية والمستخدمين لتنفيذ العقد بما ينسجم والعرض المقدم من حيث أساليب العمل، وجدولة تنفيذه، وجدولة ومصادر توفير المواد، وحسب ما يطلب من الجهة المستفيدة/المشترية في القسم الرابع وبتفاصيل كافية وبما يتفق تماماً مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم الخامس "متطلبات الأشغال".

2.2 المقاولون الفرعيون المتخصصون "لا ينطبق"

ينبغي أن يستجيب المقاولون الفرعيون للأشغال التخصصية لمعايير التأهيل بشكل تام بالنسبة للعمل المقترح تنفيذه من قبلهم، وأن يلبوا معايير التأهيل .

2.3 الشراء المستدام "لا ينطبق"

[إذا ما تم تحديد متطلبات شراء مستدام في القسم الخامس - "متطلبات الجهة المشترية"، فإنه يُمكن اختيار أحد الخيارين التاليين

1. سيتم تقييم هذه المتطلبات على أساس ناجح/ راسب فقط.
أو

2. بالإضافة الى تقييم هذه المتطلبات على أساس ناجح/ راسب، سيتم تحويلها الى تعديلات نقدية تطبق على أسعار العروض التي تفوق هذه المتطلبات لعايات المقارنة فقط [ادخل هذه التعديلات ومنهجية تطبيقها]].





3. العقود المتعددة " لا ينطبق "

وفقاً للفقرة الفرعية (32.4) من التعليمات للمناقصين، وإذا ما تم تقسيم الأشغال الى عدة عقود، سيتم التقييم على النحو التالي:

أ. معايير إحالة العقود المتعددة (الفقرة (32.4) من التعليمات للمناقصين)

- حزم الأشغال (الحزمة: مجموعة من البنود)

للمناقصين خيار تقديم عرض لحزمة واحدة أو أكثر من حزم الأشغال، وسيتم تقييم العروض على أساس الحزمة، مع الأخذ في الاعتبار الخصومات المُقدّمة (إن وجدت)، وبعد النظر في كل مجموعات الحزم الممكنة سيتم إحالة العقد (العقود) على المناقص (المناقصين) المقدمين للعروض المقيمة والأقل سعراً للحزم المجمعة، شريطة تلبية المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة لحزمة أو حزم الأشغال بحسب مقتضى الحال.

ب. معايير التأهيل للعقود المتعددة

معايير التأهيل لمجموعة الحزم تكون على النحو الآتي:

1. القدرات المالية: مجموع الحدود الدنيا لكل الحزم ذات العلاقة.
2. الخبرة المحددة في مجال الأشغال المشابهة: مجموع الحدود الدنيا لمعايير التأهيل للحزم ذات العلاقة.

4. معايير التأهيل (متطلبات التأهيل وفق الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)

بعد تحديد العرض المقيم الأقل تكلفة وفقاً للفقرة الفرعية (32.2) من التعليمات للمناقصين، تقوم لجنة الشراء بإجراءات التأهيل اللاحق للمناقص وفقاً للفقرة (36) من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة أدناه فقط، ولن تستخدم أية متطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم مؤهلات المناقص. 5. إذا ارتأت الجهة التي تحدد معايير التأهيل عدم انطباق أو الحاجة الى بعض المعايير الواردة أدناه فإن عليها ان تضع في تدخل عبارة "لا ينطبق" مقابل كل معيار .

4.1 القدرة المالية: " ينطبق "

على المناقص أن يقدم الأدلة الموثقة التي تثبت أنه يملك أو يُمكنه الوصول إلى: موجودات سائلة (Liquid Assets)، وأصول حقيقية غير مرهونة (خالية من الموانع والمحظورات) (Unencumbered Real Assets)، وتسهيلات معتمدة (Lines of Credit) ووسائل مالية أخرى (لا تتضمن أي دفعة مقدمة بموجب عقود أخرى)، على نحو كاف لتلبية متطلبات التدفق النقدي لتنفيذ العقد والمقدرة قيمتها بقيمة هذا العقد"، وذلك بالنسبة للعقد موضوع هذه المناقصة على نحو الإضاف من الالتزامات الأخرى على المناقص.





على المناقص تقديم البيانات والوثائق اللازمة التي تثبت قدراته المالية، وفق النماذج ذات الصلة في القسم الرابع – "نماذج العرض".

4.2 الخبرات: "ينطبق"

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أنه يستوفي متطلبات الخبرة التالية:

أ. الخبرات العامة: يجب ان لا تقل خبرة المناقص في مجال المقاولات سواء كان مقاولاً رئيسياً، أو عضو ائتلاف، أو مقاول من الباطن عن (7) من السنوات، ابتداءً من 1/يناير/2018.

على المناقص تقديم التفاصيل اللازمة عن خبراته العامة، من خلال إكمال النماذج ذات الصلة في القسم الرابع – "نماذج العرض".

5. ممثل المقاول والمستخدمون الرئيسيون "ينطبق"

على المناقص أن يثبت أنه سيكون لديه ممثل مؤهل بشكل مناسب ومستخدمين رئيسيين مؤهلين بشكل مناسب كما هو محدد في الجدول أدناه.

على المناقص تقديم التفاصيل اللازمة عن ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين الذين يعتبرهم المناقص مناسبين لتنفيذ العقد، إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، ويجب على المناقص إكمال النماذج ذات الصلة في القسم الرابع – "نماذج العرض". في حال رغبة المناقص استبدال أي من المستخدمين الرئيسيين أثناء تنفيذ العقد على المناقص أن يطلب موافقة صاحب العمل (الجهة المسؤولة عن إدارة العقد)). على أن تكون مؤهلاته وخبرته مكافئة أو أفضل من المستخدم المرشح الأصلي.

الرقم	الوظيفة	المؤهل العلمي	إجمالي الخبرة في الاشغال (بالسنوات)	الخبرة في تنفيذ الاشغال المشابهة (بالسنوات)
1	مديراً للمشروع	بكالوريوس هندسة مدنية تخصص منشآت معدنية	7	7
2	مهندس	بكالوريوس هندسة ميكانيك	4	4
3	مهندس	بكالوريوس هندسة كهرباء	4	4
4	مراقب	كلية جامعية متوسطة	10	10
5	مساح	دبلوم في الهندسة المدنية	7	7



6. المعدات "لا ينطبق"
على المناقص إثبات قدرته على توفير المعدات الأساسية التالية:

الرقم	نوع المعدة وخصائصها	الحد الأدنى للعدد المطلوب من المعدة
.1	كاشطة	2
.2	قالب 24 متر	10
.3	تنك ماء	1
.4	مكنسة	2
.5	فنشر	2
.6	مدحلة حديد	3
.7	مدلة كوشوك	3

يجب على المناقص تقديم المزيد من التفاصيل حول المعدات المقترحة وذلك باستخدام النموذج ذي العلاقة في الجزء الرابع - "نماذج العرض".





هيئة تنظيم النقل البري
العطاء رقم (ش ع/11/2025) الخاص بتنفيذ مواقف حافلات ناعور

القسم الرابع
نماذج العرض
Bid Forms



2024/12/02



القسم الرابع - نماذج العرض

Bid Forms

جدول النماذج

56	نموذج كتاب عرض المناقصة
58	جداول كميات الأعمال المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية
106	العرض الفني
107	نموذج إقرار المناقص بالالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
108	نموذج مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول (ES)
110	نموذج جدول معدات المناقص
111	نموذج جدول مستخدمي المناقص/ ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين
113	مؤهلات المناقص
114	نموذج الأهلية (1) - معلومات المناقص
115	نموذج الأهلية (2) - معلومات المناقص إذا كان انتلافاً
116	النموذج المالي - الوضع والأداء المالي
118	نموذج الخبرات العامة في مجال الأشغال
120	نموذج الخبرات المشابهة في مجال الأشغال
122	نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)
	إقرارات
124	نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
125	نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة





نموءء ءتاب عرض المناقصة

التارلء: [اءءل تارلء تقءلم العرض: الوم/الشهر/السنة].

اسم المناقصة تنفءذ مواءف ءافلات ناعور

رقم المناقصة: [ش ع / 11 / 2025]

إلى: لءنة شراء مءافظة العاصمة.

نحن الموءعون أءناه نقر بالآتى:

1. لا ءءفظات لءلنا: لءق مءنا بءراسة وءائق المناقصة، بما فى ذلك الملاحق الصاءرة وءقا للءقرءلن (8) و (21) من التعللماء للمناقصلن [أءل رقم وتارلء إصءار ءل ملءق]؛ ءما مءنا بزلاءة الموءع والتعرف على المنطءة المءلطة به، ولس لءلنا أى ءءفظات على هءه الوءائق.
2. الأهلىة: نحن نفى بمءطلباء الأهلىة ولس لءلنا أى ءضارب فى المصالح وءقا للءقرة (4) من التعللماء للمناقصلن؛
3. الوءافق مع وءائق المناقصة: نحن نعرض تنفءذ الاءغال ءاللاء بما ىءوافق مع وءائق المناقصة وءءول مءطلباء الاءغال تنفءذ مواءف ءافلات ناعور
4. سعر العرض: المبلء الإءمالى لءرضنا، باسءثناء الءصوماء المءءمة فى البءء (5) أءناه هو:
 - المبلء الإءمالى لتنفءذ ءافة الاءغال [ثم بإءءال المبلء الإءمالى لءافة الاءغال بالءلمات والأرقام]؛
5. الءصوماء: الءصوماء المءءمة ومنهءلءة ءطبلقها هى:
 - أ. الءصوماء المءروضة: [ءءء بالءفصل ءل ءصم مءءم]؛
 - ب. منهءلءة ءطبلق الءصوماء: ءطبلق الءصوماء باسءءءام المنهءلءة ءاللاء: [ءءء بالءفصل المنهءلءة الءى سءسءءءم فى ءطبلق الءصوماء]؛
6. صلاءلءة العرض: ءسءم صلاءلءة عرضنا ءوال الفءرة المءءءة فى الفءرة (17.1) من التعللماء للمناقصلن، من الموءءء النهائى لءقءلم العروء المءءء وءق الفءرة (21.1) من التعللماء للمناقصلن، واذا لم ىءم ءءءء فءرة لءصلاءلءة العرض فى الفءرة (17.1) فسءسءم صلاءلءة عرضنا لمءة (90) ىوما من الموءءء النهائى لءسلىم العروء، وسىبقى عرضنا هءا ملزما لنا ءوال فءرة الصلاءلءة؛
7. ءأمىن ءسن ءءفءذ: نلءزم إذا ءم ءبول عرضنا وإءالة العءء عللنا بإءضار ءأمىن ءسن ءءفءذ وءقا لوءائق المناقصة؛





8. عرض واحد لكل مناقص: نحن لا نقدم أي عرض آخر كمناقص منفرد، ولا نشارك في أي عرض آخر كعضو في ائتلاف أو كمقاول فرعي؛
9. لا تضارب في المصالح: ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4.2) من التعليمات للمناقصين؛
10. الحرمان: لا نخضع نحن وأي من فروعنا أو الشركات التابعة لنا أو أي من المقاولين الفرعيين أو الموردين أو المستشارين أو مقدمي الخدمات لأي جزء من الأشغال لعقوبة الحرمان وفقاً لنظام المشتريات الحكومية، ولسنا فاقدين للأهلية بموجب القوانين الرسمية الأردنية.

11. العمولات والرسوم: لقد دفعنا أو سندفع الرسوم التالية فيما يتعلق بإجراءات المناقصة أو تنفيذ العقد: [أدخل الاسم الكامل لكل مستلم وعنوانه الكامل والسبب الذي دفعت مقابله كل عمولة ومبلغ وعملة كل عمولة].

اسم المستلم والعملة	العنوان	السبب	المبلغ
------------------------	---------	-------	--------

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

12. عقد ملزم: إننا ندرك أن هذا العرض يشكل مع قبولكم له في كتاب القبول الخطي الموجه منكم إلينا عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

13. عدم الالتزام بالقبول: إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العرض الأقل سعراً أو أي عرض آخر تستلمونه.

14. الاحتيال والفساد: نشهد بموجب هذا أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛
اسم المناقص: [أدخل الاسم الكامل للمناقص].

اسم المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص: [أدخل الاسم الكامل للمفوض].

التوقيع: [أدخل توقيع المفوض].

الوظيفة: [أدخل وظيفة الموقع على كتاب عرض المناقصة].

التاريخ: [أدخل التاريخ].





جداول كميات الأعمال المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية





ملاحظات عامة يتم الالتزام بها محملة على بنود المشروع

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p>تمهيد</p> <p>يمثل هذا الجدول جدولاً نموذجياً للكميات للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الأعمال والإشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة في المجلدات الأولى والثانية والثالثة للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على التوالي والصادرة عن وزارة الأشغال العامة سنة 1996.</p> <p>أما الأعمال التي لم يشر إليها بارقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة وتنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول أو المواصفات الخاصة.</p> <p>كما تم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية الصادرة بعد 1985 (الأحدث) كأساس أيضاً لأعمال هذا الجدول حيث تم الإشارة إلى رقم المواصفة الأردنية وسنة صدورها ويجب على المقاول والمشرّف الرجوع إليها عند ورودها ضمن الأعمال.</p> <p>تعتبر المواصفات القياسية الأردنية الصادرة وتعديلاتها الأحدث كمرجعية لجميع المواد سواء أدرجت أم لم تدرج ضمن البند (في حال وجود مواصفة أردنية قياسية صادرة لهذه المادة).</p> <p>أما الأسس المتبعة في تبويب وترقيم مجلدات المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة فهي كما يلي:</p> <p>أولاً: تم تقسيم المجلد الواحد إلى عدة أبواب رئيسية وأعطى كل باب رقماً متسلسلاً ضمن المجلد يميزه عن غيره من الأبواب.</p> <p>ثانياً: قسم كل باب من الأبواب المختلفة لكل مجلد بترتيب تنازلي كما يلي:</p> <p>المادة: ويرمز إليها برقمين مختلفين تفصل بينهما إشارة (/)، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت عنه هذه المادة بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها.</p>						
----	----						





ملاحظات عامة يتم الالتزام بها محملة على بنود المشروع

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1.	ملاحظة: البند الفرعي: ويرمز اليه بحرف موضوع بين قوسين ويكون متفرعا عن البند ويرجع اليه						
2.	ملاحظة: في حالة وجود اي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند فيرجع الي منطوق البند والى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني . مجموع الاعمال الهيكلية التي تحت منسوب بلاط الطابق الارضي أو الطابق الارضي والتسوية في حالة وجود تسويه: أ- تكال الحفريات للاساسات والخنادق حسب البند 5/212 من الباب الثاني . ب- لا يتم احتساب مسافة عمل بين جانب المنشأ وجانب الحفريات الا اذا ورد نص صريح وواضح بذلك في المواصفات الخاصه. ج- عند تقديم وصب الخرسانة العادية والمسوحة يتم فيها مراعاة م.ق.أ التاليه: 1988/575 ، 1988/286 ، 1987/498 . وما طرأ عليها من تعديلات وتحديثات						



الباب الاول: الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1	تزويد كادر المالك بسيارة هجينة هايبرد (وليس بكب دبل كيبين) مناسبة طيلة فترة تنفيذ أعمال العطاء وذلك من تاريخ أمر المباشرة وحتى إصدار وتوقيع محضر الإستلام الأولي للعطاء وفق الشروط التالية:- 1- أن لايزيد عمر السيارة عن خمس سنوات (موديل 2020 وأكثر) وأن لا يقل محرك السيارة عن cc2000 وتكون بحالة ممتازة وأن يكون جهاز التكييف بحالة ممتازة وأن تكون مرخصة ومؤمنة تأمين شامل طيلة فترة تنفيذ اعمال العطاء أعلاه. 2- يتحمل المقاول تكاليف الصيانة اللازمة. 3- أن يزود كادر المالك بـ 100 لتر من بنزين أوكتان 90 شهرياً طيلة فترة تنفيذ الأعمال.	بالشهر	10 عشرة				
ينقل المجموع خلاصة الباب							





الباب الاول: الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/1	أعمال الهدم والإزالة المقدمة لبند الهدم والإزالة :- يشتمل البند على هدم وازالة الاعمال المبينة ادناه وحسب متطلبات البند 105 من الاعمال التمهيدية و نقل الانقاض الى خارج الموقع الى الاماكن المحددة من قبل الجهات المختصة ، و يتم الهدم باستخدام ادوات يدوية او الية مناسبة بحيث لا تلحق ضررا بالمباني و العناصر الانشائية القائمة أو الحاق الاضرار بالآخرين، و في حالة حدوث اي اضرار نتيجة اعمال الهدم و الازالة فان المقاول يلزم بإصلاح الأضرار <u>وعلى نفقته الخاصة</u> ، مع التقيد بشروط السلامة العامة، وكل مايلزم حسب المخططات والمواصفات وارشادات المهندس المشرف وبالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة.						
1-1/أ	بالمقطوع : فك وإزالة وتسليم كل من الساعة وأعمدة الإنارة والأشجار حيث تدرج ضمن كشوفات مصدقة من المهندس المشرف وتسلم لمندوب البلدية. وهدم وازالة المظلة القائمة، ويشمل الهيكل من الاعمدة والعقدات من الخرسانة المسلحة والقرميد مع اعمال التشطيبات وهدم وإزالة مبنى الساعة، والسعر يشمل ازاله الاعمال الخرسانية وحديد التسليح فوق واسفل منسوب البلاط ونقل المخلفات إلى خارج الموقع وفي الاماكن التي تحددها الجهات المختصة. ملاحظة : ازالة الارصفة والكندرين والبلاط ضمن الموقع العام شاملا جميع الطبقات، هي ضمن بند حفريات التسوية ودون اي علاوة اضافية.	مقطوع	مقطوع				
ينقل المجموع خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
2 1/2	الحفريات بالمتر المكعب أعمال حفريات من كل نوع وحسب البنود 2/212 ، 3/212 ، 4/212 من الباب الثاني والسعر يشمل التصرف بنتائج تلك الحفريات مع مراعاة ما ورد في البند 202 بالنسبة لنقل الفائض لخارج الموقع للاماكن المسموح بها ويشمل ايضا أعمال الردم والدك من ناتج الحفر في حال صلاحيته للردم أو من تربة موردة من خارج الموقع وصالحة لأعمال الردم وعلى طبقات وحسب البند 208 والبند 1/802 من الباب الثامن على أن تكون درجة الدمك 95% بدلا من 90% ويشمل السعر أعمال إزالة التربة الزراعية ذات التصنيف (A6,A7) ويستعمل ناتج الحفر للطمم إذا كان مطابقاً للمواصفات وناجحاً مخبرياً، وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات وتبين انه يمكن تحسينه بإضافة مواد صالحة فعلى المقاول تحسين التربة بإضافة مواد موردة إليها من خارج الموقع واستعماله للطمم داخل الموقع، وفي حالة عدم كفاية ناتج الحفر للطمم أو عدم نجاحه مخبرياً أو تعذر تحسينه فعلى المقاول توريد مواد صالحة للطمم ومطابقة للمواصفات من خارج الموقع بتلك الكمية بالتنسيق مع المهندس وصاحب العمل وعلى أن يتخذ قرار صلاحية الطمم أو عدم صلاحيته في مختبرات وزارة الأشغال العامة والاسكان أو الجمعية العلمية الملكية وذلك:						
أ-	للأساسات وقواعد الأعمدة والزناير حسب البند 206 من الباب الثاني	3م	300 ثلاثمائة				
ب-	لتسوية الموقع والسعر يشمل ازالة كافة المواد سواء كانت خرسانية، ساحات اسفلتية ، بلاط ، كندرين وخلافة مع ازالة كافة الطبقات دون علاوة وحسب البند 205 من الباب الثاني (للمباني والأعمال الخارجية).	3م	700 سبعمائة				
ج-	لأساسات الجدران الإستنادية والأسوار والخنادق وحيثما يلزم. ملاحظة: يتم الطمم على طبقات بحيث لا تزيد سماكة الطبقة عن 20سم بعد الدحل وأن يتم مراعاة ان يكون الطمم صالح مخبرياً وحسب التصنيف المرفق في وثائق العطاء. وعلى ان يتم فحصها وتحديد صلاحية الطمم في مختبرات يعتمدها صاحب العمل	3م	500 خمسمائة				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	دينار	فلس
2/2	بالمتر المربع توريد وتجهيز وفرد وفرش رصفة من البيس كورس متدرجة او حصمة سيل او خليط حصوي حسب مواصفات الطرق "Base course" خالي من المواد العضوية والشوائب سماكة 20 سم أسفل المدات الخرسانية والمساحات الاسفلتية وحيثما لزم وحسب البند 8/802 ج والبند 1/802 ج من الباب الثامن ودرجة الرك 100% حسب تجربة بروكتر المعدله والكيل وشمولية السعر حسب بند 1/817	2م	2000 ألفان				
3 1/3	<u>أعمال الخرسانة</u> بالمتر المكعب تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 للنظافة وحسب بند 1/306 وبند 1/2/306 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم ² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم الباب الثالث والكيل حسب بند 1/327 من الباب الثالث وشمولية السعر حسب بند 1/328 من الباب الثالث وذلك وذلك لقواعد الأعمدة والجدران الإستنادية وللزنانير وحيثما يلزم سماكة 10 سم	3م	40 أربعون				
2/3	بالمتر المربع تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة (20) ذات مقاومة مميزة (20) نيوتن/ملم ² للارضيات ، حسب البند (1/306) والبند (1/2/306) على ان لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات عن 20 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوما والكيل حسب البند (1/327) واطافة المميغات حسب البند (5/302) والسعر يشمل جميع اعمال الطوبار المطلوبة لانجاز العمل على اكمل وجه ، وكما يشمل السعر اعمال الفواصل في المدات الارضية ويشمل السعر اعمال حديد التسليح، وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات العامة وارشادات المهندس المشرف سماكة (15) سم	2م	900 تسعمائة				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية


رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
3/3	بالمتر المكعب تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة (25) حسب البند (1/306) والبند (1/1/2/306) ذات قوة مميزة (25) نيوتن/ملم/ملم على ان لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن (25) نيوتن/ملم/ملم بعد 28 يوما والكيل حسب البند (1/327) وشمولية السعر حسب البند 1/328 من الباب الثالث وازافة المواد المميعة حسب البند (5/302) والسعر لا يشمل حديد التسليح : لقواعد الاعمدة والاساسات والزنانير والادراج والجدران الإستنادية والأسوار ورقاب الاعمدة وللخرسانة المسلحة بين طوبارين وحيثما يلزم والسعر يشمل الطوبار اللازم.	3م	240 ماتتان وأربعون				
4	<u>أعمال حديد التسليح</u> بالطن:- تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح أجهاد خضوع 300 نيوتن/ملم/ملم (Mild Steel Grade 40) أو إجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم/ملم عالي المقاومة للشد High Tensile Steel Grade 60 حسب بند 305 الباب الثالث والكيل حسب بند 7/328 وشمولية السعر بند 7/327 من الباب الثالث . لقواعد الاعمدة والاساسات والزنانير والادراج والجدران الإستنادية والأسوار ورقاب الاعمدة مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1986/442. و م. ق . أ . 1986/441 وما طرأ عليها من تعديلات وتحديثات وحيثما يلزم.	طن	26 ست وعشرون				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
5	<u>أعمال العزل</u>					
1/5	<u>عزل مائي</u> <u>بالمتر المربع :-</u> تقديم و تركيب اسفلت بارد طبقتين لعزل القواعد و رقاب الأعمدة و كل ما يلزم لتنفيذ العمل حسب ارشادات و تعليمات الشركة الصانعة و المخططات و المواصفات و ارشادات المهندس و على المقاول تقديم الكتلوجات و العينات من (3) مصادر ليتم اعتماد احداها من قبل المهندس المشرف	م ²	1100 ألف ومائة			
2/5	<u>عزل حراري لسقف المظلات</u> <u>بالمتر المربع</u> توريد و تركيب الواح من العزل الحراري (صوف صخري) مغلف باكياس من النايلون بابعاد (120*60) سم سماكة (5) سم بكثافة لا تقل عن (50كغم/م ³) و تركيب الالواح بعد عمل عوارض من الالمنيوم مقطع (3*6) سم تثبت كل مسافة (2) م و يركب فوقها مدادات من تيوبات الالمنيوم مقطع (2*3) سم كل مسافة (1)م ثم يتم وضع شبك البقلاوة من اسلاك مجلفنة سماكة (2 مم) بفتحات مناسبة و يثبت بالتيوبات و الجميع يثبت بجسم المظلة بالتباشيم او البراغي او اية طريقة اخرى يراها المهندس المشرف مناسبة و بعد ذلك يتم وضع الواح الصوف الصخري فوقها و ترص بجانب بعضها و تثبت مع بعضها البعض بواسطة شريط لاصق بعرض لا يقل عن (5) سم من اجود الاصناف. و السعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	م ²	160 مائة وستين			
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				دينار	فلس	
6	<p><u>أعمال الطوب</u> بالمتر المربع</p> <p>تقديم وبناء جدران طوب خرساني مصمت صنف عادي (أ) وحسب بند 603 الباب السادس خرسانة عادية وقوة كسر لا تقل عن 3.5 نيوتن/مم² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 1/620 وشمولية السعر حسب بند 607 والسعر يشمل ايضا علاوة لعمل القموط والجلسات والاكتاف والسلاحات من خرسانة درجة 20 ذات مقاومة مميزة 20 نيوتن/مم² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 20 نيوتن/مم² بعد 28 يوم ضمن جدران الطوب مهما بلغ عرضها سوا كانت الجدران طبقة واحدة او مزدوجة حسب 1/306 من الباب الثالث وحسب متطلبات البند 614 من الباب السادس والكيل حسب بند 4/620 وشمولية السعر حسب بند 5/619 من الباب السادس</p> <p>طوب اسمنتي مصمت سماكة (15) سم</p>	2م	30 ثلاثون			
7 1/7	<p><u>أعمال التكبسية</u> بالمتر المربع:</p> <p>تكبسية الهيكل المعدني للمظلة تقديم و تركيب MetalCladding، للمظلة المعدنية ويشمل تغليف السطح العلوي من السقف والأعمدة والجسور الساقطة وكما هو مبين في المخططات الهندسية على ان يكون التغليف من الألكاوند ، المصنوع من صفائح الألمنيوم ، و بحيث تكون الصفيحة الواحدة من طبقتين من صاج الألمنيوم سماكة (0.5) مم ، بينهما طبقة ألياف معدنية عازلة ، (High Meniral Fill)سماكة كلية (3) مم ، و بحيث تكون الصفائح مطلية بمادة PVDF لونه بيج او اللون الذي يحدده المهندس المشرف ، ويشمل السعر كل ما يلزم لانجاز العمل على أكمل وجه و حسب المواصفات و المخططات و ارشادات المهندس المشرف و على المقاول تقديم عينات و مخططات تنفيذية متكاملة تبين طريقة التركيب و التثبيت لأخذ الموافقة عليها من المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ و الكيل حسب المساحة المنفذة و الظاهرة و لوجه واحد فقط .</p>	2م	700 سبعمائة			
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
2/7	<u>تكسية سقف المظلة من الداخل بالمتر المربع:-</u> تقديم و تركيب أسقف معدنية من شرحات الألمنيوم عرض 10سم سماكة 0.6 مم الى 0.8 مم مصنوعة من سبائك الألمنيوم 3105/ 3005 المدهونة مسبقا دهان بوليستر 30 ميكرون نظام (لاي اون) واللون طبقا للعيونة مع نظام التعليق الكامل و كل ما يلزم حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف .	م2	160 مائة وستون				
3/7	<u>تكسية التعلبات واعمال الطوب بالمتر المربع:-</u> تقديم و تركيب بورسلان ديكور حجري صنف (أ) والقياس والشكل حسب اختيار المهندس المشرف والسعر يشمل القصارة خلف البورسلان و الروبة كما يشمل السعر التركيب حسب البند (805) من المواصفات الفنية العامة وحسب المواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. تكال الكمية كيلا هندسيا بالمتر المربع وشمولية البند حسب البند 4/817.	م2	80 ثمانون				
4/7	<u>القصارة بالمتر المربع :-</u> تقديم وعمل قصاره وذلك للاسوار والجدران الاستنادية والاعمال الخارجيه. قصاره خارجيه اربعة اوجه وجوه حسب البند 704 والوجه الرابع رشة شبيريز يشمل اضافة مواد مانعة للنش ومواد مقاومة للرطوبة والعوامل الجوية وحسب المواصفات وتعليمات الشركة الصانعة وإرشادات المهندس المشرف	م2	250 مائتان وخمسون				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							






تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
8 1/8	<u>أعمال الأرضيات</u> <u>بلاط بورسلان</u> <u>بالمتر المربع :-</u> تقديم وتركيب بلاط بورسلان (Full Body) للأرضيات قياس (0.9×120×60) سم كامل التزجيج fully vitrified – non-slip نخب اول من اجود الانواع وبالألوان المطلوبة بامتصاص لايزيد عن 0.3% وقوة كسر Modulus of ruptre لا تقل عن 45 نيوتن/مم ² و لايتغير لونه ، ومقاوم للاحتكاك. ، وحسب متطلبات البند (805) مطابق لشروط المواصفة القياسية الاردنية رقم (م.ق.ا/376- 7/98) (أو الأحدث). والكيل وشمولية السعر حسب البند 4/817 من الباب الثامن.وتكون سماكة الحل (2) ملم باستخدام المبادعات البلاستيكية ، والسعر يشمل : الترويب بمواد جاهزة من اجود الأصناف (بحيث تكون الروبة مقاومة للفطريات والعفن). وذلك للأرضيات المطلوبة وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	165 مائة وخمسة وستون				
2/8	<u>أرضيات مطبوعة Stamped Concrete</u> <u>بالمتر المربع :-</u> تقديم وصب أرضيات خرسانية مطبوعة وحسب المخططات سماكة (10) سم على ان لا تقل قوة تحمل الخرسانة عن 20 نيوتن/ملم ² ، وعلى المقاول عمل عينة بالالوان والتشكيلات ليتم اعتمادها من المهندس قبل التنفيذ، وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب المخططات والمواصفات وارشادات المهندس للأرضيات والادراج.	م ²	500 خمسمائة				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
8 3/8	<p><u>اعمال الأرضيات</u> <u>البلاط الاسمنتي</u> <u>بالمتر المربع :-</u> تقديم وتركيب بلاط للارصفة من خرسانة جاهزة الصنع قياس (4×40×40)سم حسب متطلبات البند (2/804/صنف ب) والبند (1/804)، 10، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3) على أن يكون البلاط مطابقاً للمواصفات القياسية الاردنية رقم (م.ق.أ/2-45) والاحداث ذات مقاومة الحناء صنف (3) وأن لا تزيد نسبة الامتصاص الكلي بالوزن على (10%) والكبل وشمولية الاسعار حسب البند 4/817، ويكون السعر يشمل كل ما يلزم من مواد ومصنعية كطعم عدسية تحت البلاط والمونة والتكحيل والتنظيف وغير ذلك مما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسبما ورد في المواصفات.</p>	م ²	200 مانتان				
4/8	<p><u>البراطيش</u> <u>بالمتر الطولي :-</u> تقديم وتركيب براطيش (رخام محلي) من اجود الانواع للشبابيك والواجهات والعتبات ، وحيثما يلزم وحسب العينة المعتمدة من قبل المهندس المشرف وحسب متطلبات البند (806) والكيل وشمولية الاسعار حسب البند (10/817) من الباب الثامن مع مراعاة متطلبات المواصفة القياسية الأردنية رقم (م ق أ 618/1989) وتعديلاتها ويشمل السعر المونة من الاسمنت والرمل بنسبة (1:3) والترويب والجلي والتلميع والصقل بدرجة متقنة ، ويشمل السعر شطف وبرم وتلميع الاحرف الظاهرة وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف سماكة (3) سم والعرض حسب العينة المعتمدة من المهندس المشرف</p>	م.ط	90 تسعون				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					أعمال الهيكل المعدني	9
					KG	
					Steel Structures Framing	
					Supply, fabrication, delivery and installation of the steel skeleton, as per the design drawings, including all columns, rafters, beams, purlins, connection plates, bolts, nuts, washers. The price includes the surface preparation to SSPC SA2.5 and the application of 80 microns of epoxy zinc rich primer and 50 microns of polyurethane top coat for all items other than Hot dip galvanized (HDG) items. The connection plates, HDG anchors, bolts, nuts and washers are deemed to be included in the unit rate and tot to be weighed	
			3635	Kg	Steel pipes CHS60.3X3.0mm grade ASTM A53B or equivalent	a-
			10725	kg	Steel pipes CHS219.1X8.0mm grade ASTM A53B or equivalent	b-
			2180	kg	Steel beam IPE330 grade S275JR or equivalent	c-
			2950	kg	HDG Purlins CC140X40X20X1.8mm Grade ASTM A653M Grade 50 ksi	d-
					على المقاول الذي يحال عليه العطاء ان يقدم (3) عروض للهيكل المعدني اعلاه ومن شركة مصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية	
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
10	<p>الإطاريف الخرسانية بالمتر الطولي: تقديم وتركيب إطاريف خرسانية صنف (1) مطابقاً للمواصفات القياسية الاردنية جاهزة الصنع وحسب متطلبات بند 326 من الباب الثالث والمدة قياس (10×40) سم من خرسانه درجه 15 ذات مقاومه مميزة 15 نيوتن/ ملم2 وبحيث لا تقل مقاومه الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن /ملم2 بعد 28 يوم حسب بند 1/306 وبند 1/2/306 الباب الثالث مع تدعيم الاطاريف بخرسانة درجه 15 مقطع (15×15) سم والكيل حسب بند 5/327 وشمولية السعر حسب بند 5/328 مع مراعاة متطلبات م.أ.ق. 1994/479 والأحداث. قياس (50×30×15/12) ويشمل اعمال الدهان العاكس اللازم وبالألوان المطلوبة. مع مراعاة متطلبات م.أ.ق.1994/479.</p>	م.ط	380 ثلاثمائة وثمانون				
11	<p>درايزين الحديد بالمتر الطولي: تقديم وتركيب درايزين من حديد (Powder Poated) قطر 2.5 انش و قطر 2 انش سماكة 2 ملم للمواسير العمودية والافقية على أن تكون مقاطع الحديد ذات تشطيب دهان البودرة ومواصفات هذا البند حسب بند 1006 من الباب العاشر و شمولية السعر حسب بند 4/1010 وجميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف:</p> <p>أ- ارتفاع ظاهري 70 سم . ب- فوق الجدار الاستنادي الفاصل بين منسوب الشارع العلوي عن السفلي ارتفاع ظاهري 120 سم.</p>	م.ط م.ط	70 سبعون 65 خمسة وستون				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
12	تأثيث المحطة مقاعد خشبية (بالعدد): تقديم وتركيب وعمل كراسي من الخشب الصناعي والمعدن قياس (60×200 سم) ارتفاع 45 للمقعد و 90 سم كامل الكرسي والسعر يشمل أعمال دهان ايبوكسي ثلاثة وجوه عدا وجهي التأسيس للمعدن ودهان الخشب لكر وسلر, وتثبيت المقاعد بالارضية بواسطة الفلنجات وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات وارشادات المهندس.	عدد	12 اثنا عشر			
2/12	حاوية نفايات (بالعدد): تقديم وتركيب وعمل وتثبيت حاوية نفايات , الصندوق من الصاج المجلفن مع اطار من تيوبات معدنية ملم مع التدعيم اللازم , والمواسير المعدنية , مع التثبيت بالارضية بالبراغي بقاعدة معدنية والسعر يشمل تقديم وتركيب كافة القطع المطلوبة والدهان الزيتي ثلاثة وجوه عدا وجهي التأسيس, وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المخططات وارشادات المهندس. أ- حاوية نفايات خارجية ب- حاوية نفايات داخلية	عدد	2 اثنان			
3/12	سلال نفايات بالعدد: تقديم وتركيب وعمل وتثبيت سلات مهملات، الصندوق الداخلي من الصاج المجلفن , مع اطار من تيوبات معدنية 40*20*2.5 ملم مع التدعيم اللازم , والواح خشب 50*20*2 سم , يرتكز الصندوق على ماسورة معدنية قط 4 انش سماكة 3 ملم, تثبت بالارضية بالبراغي بقاعدة معدنية قياس 20*20*1 سم والسعر يشمل تقديم وتركيب كافة القطع المطلوبة والدهان ثلاثة وجوه عدا وجهي التأسيس من دهان بودرة للأعمال الحديدية , ودهان الخشب لكر وسلر بالوجوه الكافية مع التأسيس بدهان مقاوم للعوامل والظروف الجوية , وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المخططات وارشادات المهندس. قياس الصندوق من الخارج 76*76*60 سم الارتفاع الكلي للسلة 90 سم	عدد	6 سته			
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	دينار	فلس
12 4/12	<u>تأثيث المحطة</u> <u>كاونتر خشبي</u> <u>بالعدد:</u> توريد وتركيب وتثبيت كاونتر خشبي ثابت وبالأبعاد والقياسات والارتفاعات والتفاصيل الواردة على المخططات من خشب لآتيه سماكة (18) ملم من اجود الاصناف ملابس فورمايكا على أن يشمل وحدة من ثلاث جوارير مع تركيب كل ما يلزم من اكسسوارات وادوات التثبيت والمرابط وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب التفاصيل على المخططات و المواصفات و ارشادات المهندس المشرف .	عدد	2 اثنان				
13 1/13	<u>أعمال الزراعية</u> <u>التربة الزراعية</u> <u>بالمتر المكعب</u> تقديم وتوريد و فرد تربة زراعية محسنة مع الرمل صويلح وبمعدل 2:1 مع الخلط جيدا واطافة مواد محسنة للتربة على ان تكون نظيفة وخالية من المواد العضوية وحسب المواصفات وارشادات المهندس المشرف. بمعدل سماكة لا تقل عن 50 سم بعد الفرد والسعر يشمل: أ) العزل المائي من رولات الاسفلت سماكة (4) مم مغطى بالحببيات (السمسية) مع استعمال و وضع طبقة الأساس من الاسفلت الساخن. ب) قصارة ناعمة للجدار الملاصق للتربة ج) تسوية وتنظيف المنطقة وجميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف	3م	45 خمسة وأربعون				
2/13	<u>أحواض زراعية</u> <u>بالعدد:-</u> تقديم وتركيب احواض زراعية جاهزة الصنع وحسب الأبعاد المبينة على المخططات , وعلى المقاول تقديم كتالوجات عدد 3 , ليتم اختيار الحوض المناسب من قبل المهندس وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات و المواصفات و ارشادات المهندس. أ) نموذج A1 قياس 0.6*1.05*0.35 م ب) نموذج A2 قياس 0.6*0.65*0.3 م	عدد عدد	2 اثنان 4 أربعة				

ينقل المجموع إلى خلاصة الباب





تابع : الأعمال المدنية والمعمارية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
				مقطوع	مقطوع	3/13
					<p>أحواض زراعية بالمقطوع: تقديم و بناء احواض زراعية من الخرسانة المسلحة (Type B) و الملبسة بحجر ديكوري بالابعاد و الاقيسة الموضحة على المخططات و السعر يشمل و لا يقتصر على عمل الحفريات اللازمة بالاعماق و الابعاد المطلوبة و اعادة الطمم من مواد مختارة و صب خرسانة النظافة اسفل الخرسانة للقاعدة المسلحة و الجدران و الطوبار اللازم شاملا السعر حديد التسليح بالاطوال و الاقطار المطلوبة و كذلك اعمال القصارة الداخلية و الخارجية و العزل المائي من رولات الاسفلت سماكة (4)مم مغطى بالحبيبات (السسمية) مع استعمال و وضع طبقة الاساس من الاسفلت الساخن و توريد رمل زراعي محسن برمل الصويلح بنسبة (1:1) خالي من المواد العضوية و عمل فلتر حصوي من الحصمة الجوزية توضع في اكياس بلاستيكية و بحجم (30*30*30سم) مع تقديم و تركيب ماسورة تصريف الماء الزائد من مواسير بلاستيك قطر (2) انش مع تقديم و تركيب برطاشة من محاجر اردنية خالية من عيوب الحجر بسماكة (4) سم و بعرض (20) سم مبرومة الحواف الخارجية و يتم جلي و تلميع الوجه العلوي و السعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.</p>	
						4/13
					<p>اشجار بالعدد توريد وتقديم وزراعة الاشجار المبينة ادناه وبحيث تكون الجذور والتربة في وعاء معدني او بلاستيكي , وحسب الطول والعمر المبين ادناه , والسعر يشمل تجهيز التربة والحفر بما يتناسب مع عمر ونوع وحجم الشجرة والتسميد والري وحسب مواصفات وزارة الزراعة , وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس زنزلخت , الطول 2 م وعمر 4 سنوات كف مريم , طول 1 م وعمر 4 سنوات بوزروميا (اشجار قصيرة سياجية) طول 0.5 م</p>	
				عدد	5 خمسة	
				عدد	6 ستة	
				عدد	30 ثلاثون	
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





خلاصة الباب الاول: الأعمال المدنية والمعمارية

الرقم	وصف البند	المجموع	
		فلس	دينار
1.	مجموع منقول من صفحة (60)		
2.	مجموع منقول من صفحة (61)		
3.	مجموع منقول من صفحة (62)		
4.	مجموع منقول من صفحة (63)		
5.	مجموع منقول من صفحة (64)		
6.	مجموع منقول من صفحة (65)		
7.	مجموع منقول من صفحة (66)		
8.	مجموع منقول من صفحة (67)		
9.	مجموع منقول من صفحة (68)		
10.	مجموع منقول من صفحة (69)		
11.	مجموع منقول من صفحة (70)		
12.	مجموع منقول من صفحة (71)		
13.	مجموع منقول من صفحة (72)		
14.	مجموع منقول من صفحة (73)		
15.	مجموع منقول من صفحة (74)		
16.	مجموع منقول من صفحة (75)		
ينقل المجموع الى خلاصة الأعمال المدنية والمعمارية والطرق			





الباب الثاني : الاعمال المعدنية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
1/1	<p>الاعمال المعدنية: لأعمال الالمنيوم يتم مراعاة متطلبات م.ق.أ. التالية: 406 ، 1985/407 ، 423- ، 1985/427 ، 1986/445 ، 481 ، 1986/482 ، 1987/518 ، 1987/542 ، 416 ، 1988/417 . وما طرا عليه من تعديلات وتحديثات بالمتر المربع :- تقديم وتركيب واجهات الالمنيوم (Framed Single Glass Curtain Walls System) , سواء كانت واجهات مستقيمة او مضلعة من مقاطع ملونة (Powder Coated) واللون حسب موافقة المهندس ذو تغطية لاتقل عن 50 ميكرون، والزجاج مكون من طبقة واحدة مغلقة باحكام بسليكون مقاوم للظروف الجوية على ان تكون طبقة الزجاج بسماكة (8) مم ذات اداء عالي في الحماية من اشعة الشمس عاكس (Sun Guard) بقيمة DS Grey (#2) او ما يكافؤه مقسى بشكل كامل ، و السعر يشمل تدعيم المقاطع بمقاطع حديدية داخلية اذا دعت لذلك الحاجة و جميع ما يلزم من خرداوات و معاجين (resistant silicone bonding) و حسب التفاصيل المعمارية و على المقاول تقديم الحسابات التصميمية و الانشائية و المخططات التنفيذية و الكاتلوجات للمهندس المشرف لآخذ الموافقة عليها قبل التنفيذ واختيار المقطع المناسب وتقديم كفالة صيانة لمدة خمس سنوات علماً ان سوء الاستخدام غير مشمول باعمال الصيانة و الكيل للواجهات كيل هندسي وعلى أن يشمل العمل كذلك فواصل التمدد والبراكت (Brackets) وقواعد التثبيت مع العناصر الانشائية القائمة ، وجميع ما يلزم كاملاً لانجاز العمل على أكمل وجه حسب المواصفات وإرشادات الشركة الصانعة والمهندس المشرف.</p>	م ²	250 مانتان وخمسون			
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب						





رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
2/1	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتركيب أرمامت وحسب ما هو مبين في المخططات (اللوحة A-14) وذلك من صفائح الالوكوبوند المثبت على تيوبات معدنية وبسماكة اجمالية (4 ملم) على ان يثبت عليها شعار الهيئة والبلدية ومجلس المحافظة واسم المحطة وعلى الوجهين الامامي والخلفي ويثبت عليها اسماء خطوط الباصات بأحرف نافرة ، ويشمل السعر التثبيت والتركييب حسب المواقع والارتفاعات وحسب ما يحدده المورد وبموافقة المهندس المشرف والتفاصيل المبينة على المخططات وجميع الاكسسوارات لاتمام العمل على أكمل وجه.</p> <p>على المقاول تقديم عينات قبل العمل لاخذ الموافقة المسبقة عليها وتقديم الكتالوجات اللازمة .</p> <p>بالمتر المربع :-</p> <p>تقديم وتركيب وتجهيز أبواب من الزجاج (السيكورييت) المقسى والمكون من إطار معدني و زجاج سيكورييت سماكة 10 مم والسعر يشمل التجهيز والتركييب والتثبيت وجميع الإكسسوارات اللازمة من مفصلات وأيدي ومرابط وباللون الذي يحدده المهندس المشرف و نظام التعليق ، ويكون سعر التوصيلات الكهربائية ومكانة الفتح والإغلاق الأوتوماتيكية وكذلك الخلية الضوئية المستخدمة لفتح وإغلاق الباب ذاتياً محملة على كميات الاعمال الكهربائية ويتم تقديم كتالوجات الشركة الصانعة واعتمادها من قبل المهندس المشرف وحسب الأصول وعلى ان يتم تقديم جميع ما يلزم كاملاً لإنتاج العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات وإرشادات الشركة الصانعة.</p>	عدد	3 ثلاثة				
3/1	<p>أ- باب سيكورييت Sliding Door قياس 3,5 * 3,8 م * 10 ملم</p> <p>ب- باب سيكورييت Sliding Door قياس 3,5 * 4,0 م * 10 ملم</p> <p>ج- باب سيكورييت Sliding Door قياس 3,42 * 4,40 م * 10 ملم</p> <p>د- باب سيكورييت Sliding Door قياس 3,42 * 3,40 م * 10 ملم</p> <p>هـ- باب سيكورييت Double Hinged قياس 3.5 * 2,0 م * 8 ملم</p>	عدد	2 إثنان	1 واحد	1 واحد	1 واحد	1 واحد
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





خلاصة الباب الثاني : الاعمال المعدنية

المجموع		وصف البند	الرقم
دينار	فلس		
		مجموع منقول من صفحة (77)	.1
		مجموع منقول من صفحة (78)	.2
		ينقل المجموع الى صفحة خلاصة الاعمال المدنية والمعمارية والمعدنية والطرق	





الباب الثالث : أعمال الطرق

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/1	بالمتر المربع :- توريد ورش زفته ساخنه وجه تاسيس MC70 او ما يعادله بمعدل 1.2 كغم/م ² بواسطة الرشاش الاوتوماتيكي "Thnier" والمحافظة على السطح حتى الجفاف مع جميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات العامه للطرق.	م ²	900 تسعمائة				
2/1	بالمتر المربع :- توريد وعمل خطة اسفلتية ساخنه والفرش بواسطة الفنتشر حسب المواصفات العامه للطرق مع ملاحظة أن يكون السطح نظيفا تماما قبل الفرش مع عمل مطبات . علويه سماكة 7 سم بعد الدمك جيدا "Wearing Course" .	م ²	900 تسعمائة				
3/1	بالمقطع دهان بعرض 10 سم لتخطيط المواقف حيث يطلب (Traffic Paint) على ان يكون ذو خاصية تماسك قوية مع الأرضيات ومقاوم للحك والمسح وينتج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ومطابقاً للمواصفات العالمية على أن يتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة وذلك لجميع مواقف السيارات الموجوده على المخططات .	مقطع	مقطع				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





تابع الباب الثالث : أعمال الطرق

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/1	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتركيب شواخص مرورية وارشادية , مثبتة حسب المخططات وبالمواقع التي يراها المهندس المشرف, والسعر يشمل جميع ما يلزم من حفريات وخرسانة مسلحة درجة(25) , ودهان الاعمال اللازمة , على ان تكون الشاخصة من الصاج المجلفن على الساخن (Hot Dip Galvabized), بسماكة 1.8 ملم , وعلى ان يكون الورق العاكس من النوع شديد العاكسية (High Tensity) ولا يقل العمر الافتراضي له عن(10) سنوات, وان تكون المواسير بطول (3.5) م , قطر (2) انش, وسماكة (3) ملم , وكل ما يلزم لتنفيذ العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس</p> <p>(أ) لوحة شواخص مرور قطر قياس 60 سم عدد</p> <p>(ب) لوحة ارشادية موقف باص قياس 60*80 سم عدد</p>	عدد	12 إثنا عشر				
5/1	<p>مطبات نموذجية</p> <p>بالعدد</p> <p>تركيب مطبات نموذجية وجميع ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً حسب المواصفات و المخططات وتعليمات المهندس المشرف</p>	عدد	4 أربعة				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							





خلاصة الباب الثالث: أعمال الطرق

المجموع		وصف البند	الرقم
دينار	فلس		
		مجموع منقول من صفحة (80)	1.
		مجموع منقول من صفحة (81)	2.
		ينقل المجموع الى صفحة خلاصة الاعمال المدنية والمعمارية والمعدنية والطرق	





خلاصة الأعمال المدنية والمعمارية والمعدنية والطرق

المجموع		وصف البند	الرقم
دينار	فلس		
		خلاصة الباب الأول	1.
		خلاصة الباب الثاني	2.
		خلاصة الباب الثالث	3.
		ينقل المجموع الى صفحة الخلاصة النهائية	





الباب الرابع : الاعمال الميكانيكية والصحية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					الاعمال الميكانيكية والصحية المقدمة:- على المقاول تقديم ثلاث عينات للمواد المستخدمة في المشروع على شكل ثلاثة عروض للبند الواحد . أولاً: الأعمال الصحية شمل بنود هذه الأعمال البنود 1401, 1501 من الباب الرابع عشر والخامس عشر على التوالي وعلى المقاول التقييد بالبند 2/1407, وعلى المقاول تقديم ثلاثة أنواع للبند الواحد ضمن الأنواع الصناعات المحددة لاعتمادها من قبل المهندس المشرف .	1
			5 خمسة	عدد	مصرف مطري بالعدد : تقديم وتركيب مصرف مطري من الستانليس ستيل ذو مخرج قطر لا يقل عن 3 أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع. مصرف مطري مع غطاءين من الستانليس ستيل مطلية بالكروم احدهما شبك والآخر مغلق قياس 20x20سم ومن أجود الأنواع. RD- للسطح	1/1
			35 خمسة وثلاثون	م.ط	مواسير تصريف الأمطار الداخلية بالمتر الطولي : تقديم وتركيب مواسير وتصريف المطر الداخلية من (PVC PUSH TO FIT WITH RUBBER) قطر 3 أنش من PVC - ضغط 6 بار	2/1
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				دينار	فلس	
3/1	<p>مواسير تصريف الأمطار الخارجية بالمتر الطولي : تقديم وتوريد وتركيب مواسير تصريف المطر الخارجية من (PVC PUSH TO FIT WITH RUBBER) وتكون المواسير مطابق للمواصفات القياسية الألمانية رقم 8061 و8062 وشمولية السعر حسب بند 1509/ والسعر يشمل اعمال الحفريات والطمر اللازمة اللازمة واعمال الخرسانة والرمل الناعم والخشن ويكون تنفيذ هذه المواسير حسب مواصفات التأسيس للصنف هـ الواردة ضمن البند رقم 5/2/1504 من مجلد الأعمال المدنية والمعمارية .</p> <p>قطر 12 أنش من PVC - ضغط 10 بار ويشمل السعر ربط هذه المواسير مع شبكة تصريف الأمطار الموجودة.</p>	م.ط	145 مائة وخمسة واربعون			
4/1	<p>مناهل مطرية: بالعدد عمل حفرة تفتيش كاملة لتصريف مياه الأمطار وحسب بند 1503 والجدران من خرسانه واسمنت مقاوم للأملاح والسعر يشمل الحفريات اللازمة وبناء الجدران والقاعدة من الخرسانة المسلحة درجة 25 وبسماكة لا تقل عن 25 سم ورصفه من الحجر المزي اسفل القاعدة وبسماكة 15سم وخرسانة نظافة درجة 15 سم والسعر يشمل أعمال القصارة والتنعيم اللازمة للمناهل من الداخل وكذلك الأجزاء الظاهرة (pinching) منها ويشمل السعر أيضا سلالم للمناهل التي يزيد عمقها عن 1.5م مصنوع من المواسير المجلفنة قطر 3/4 أنش وواقع درجه كل 30سم وبطول لا يقل عن 30سم للدرجة وتزويد الحفرة بغطاء حديد سكب HEAVY DUTY IRON) RAIN (CAST GRILL وحسب ما ورد على المخططات والأعماق حسب ما هو وارد على المخططات والكيل حسب بند 3/1508 وشمولية السعر بند 4/1509</p> <p>- قياس 60*60سم والغطاء RAIN GRILL 60*60سم.</p>	عدد	7 سبعة			
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الميكانيكية والصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
5/1	<p>قنوات تصريف مياه الأمطار بالمتر الطولي عمل قنوات لتصريف مياه الامطار وبعرض 30سم وعمق لا يقل عن 40سم او حسب ما يتطلبه العمل على ارض الواقع والسعر يشمل الحفريات والطمر وبحيث تكون القاعدة والجدران من الخرسانة وبسماكة 25سم مع رصفة اسفل القاعدة بطبقة من الحجر المزي سماكة 15سم وخرسانة نظافة درجة 15 سم والسعر يشمل القصارة والتنعيم للقناة والغطاء من الحديد المبسط قياس 50x6م/3سم والزوايا 50x50x5ملم مع الدهان التأسيسي والزياتي ثلاثة وجوه.</p>	م.ط	19 تسعة عشر			
6/1	<p>سلم فتحة الصيانة بالعدد عمل و تركيب سلم المنيوم و السعر يشمل و لا يقتصر على تثبيته بمفصلات حديد مقاوم للصدأ (Galvanized) مبيشة بجسم صندوق الفتحة (عرض 80سم) لفتحة الصيانة بالطول المناسب و يكون محققا لميل بمقدار (135°) و يصل ما بين الارضية و اعلى صندوق (جسم) فتحة الصيانة مصنوعا من ارجل المنيوم مقطع (10*5) سم و دعسات (درجات) من صفائح المنيوم مبرز عرض (10) سم بواقع كل (35) سم دعسة مثبتة بتياشيم مع تركيب قدم سفلية ذات مفصل لملائمة درجة الميل مثبت اسفلها طبقة من المطاط مانع للانزلاق (None Slip) سماكة (لا تقل عن 3) سم و يشمل السعر تركيب نوابض (صنوبرصات) هيدروليكية عدد (2) مناسبة القياس لتسهيل عملية رفع السلم الى اسفل السقف او انزال السلم مع تركيب حلقتين واحدة بجسم السلم و الاخرى بجسم اسفل المظلة و وضع قفل نحاسي متوسط الحجم لمنع العبث. و يجب اغلاق ارجل السلم من الاعلى بسدادات من البلاستيك لمنع دخول الغبار و خلافه . و السعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	1 واحد			
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الميكانيكية والصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				دينار	فلس	دينار	فلس
7/1	<p>فتحة الصيانة بالعدد تقديم وعمل فتحة صيانة خارجية بالسقف المعدني لاجل الوصول لسطح المظلات و السعر يشمل ولا يقتصر على معايرة الفتح و الاغلاق مصنوعة من الواح الالكابوند من نفس نوعية المواد المستعملة بالمشروع لتصفيح المظلات و السعر يشمل عمل صندوق لمحيط الفتحة من اسفل و لغاية اعلى الهيكل المعدني متجاوزا الارتفاع بمقدار (10)سم ملبسة الحافة العلوية بشبر من المطاط لاحكام الاغلاق لكامل محيط الفتحة (كالمستعمل لابواب السيارات) و السعر يشمل القص و الثني و التثبيت بالتباشيم و براغي (Self-Drill) مقاوم للصدأ مع روندلات كاوتشوك و استعمال معجون السيلكون ما بين الصندوق و سطح المظلة لمنع تسريب المياه و الاوساخ و الغبار و بابعاد صافية من الداخل (100*80) سم كما يشمل السعر عمل الباب العلوي من جهة السطح من فريمات الحديد مقطع (3*3) سم مع تصليبية من حديد زوايا مقطع (3*2) سم يتم دهانها بالمصنع دهان (Powder Coated) باللون المناسب للون الالكابوند المستخدم و يثبت بواسطة مفصلات من حديد مقاوم للصدأ بطريقة التباشيم بجسم الغطاء و الصندوق لتتم عملية الفتح للاعلى و تصفيح الباب بالواح الالكابوند مع عمل شرشف نازل على كامل محيط الباب بمقدار (5) سم لمنع المطر من الدخول مع تركيب نوابض (صنوبرصات) هيدروليكية عدد (2) مناسبة القياس لتسهيل عملية الفتح و الاغلاق تركيب للباب و تثبت بالباب و جسم الصندوق و تركيب مغلاق يدوي للمحافظة على الباب مغلق و ثابت بلا حركة و السعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	1 واحد				
ينقل المجموع إلى خلاصة الباب							






خلاصة باب الأعمال الميكانيكية والصحية

المجموع		وصف البند	الرقم
دينار	فلس		
		منقول من صفحة (84)	1.
		منقول من صفحة (85)	2.
		منقول من صفحة (86)	3.
		منقول من صفحة (87)	4.
		ينقل المجموع الى صفحة الخلاصة النهائية	





الباب الخامس : الأعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					<p>أعمال الإنارة:</p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وحدات الإنارة التالية وبالموصفات ادناه والسعر يشمل الحفر والمواسير (UPVC) والأسلاك والعلب والمفاتيح والتوصيل والشبك مع لوحة التوزيع الفرعية، وكل ما يلزم من أعمال وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>1) تعمل وحدات الإنارة على فولتية (240) ولا يقل عامل القدرة عن 90. 2) أن يكون لون الإنارة (DAY LIGHT). 3) أن يكون مقدار الإنارة للواط الواحد لا يقل عن 100 لومن. 4) أن لا تنخفض شدة الإنارة عن 70% من قدرتها عند التسليم. 5) أن لا يقل العمر التشغيلي للوحدات عن 30000 ساعة تشغيلية. 6) أن تكون وحدات الإنارة (SLIM PANEL, ISOLATED POWER DRIVER, AND NON FLICKR) 7) تقديم كل ما يثبت المواصفات أعلاه بشكل خطي وموثق. 8) تقديم ضمان صيانة واستبدال لمدة خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدائي. 9) درجة حماية الإنارة حسب ماهو موضح على جدول الرموز.</p>	أولاً
-----	--				ينقل المجموع إلى خلاصة الباب	





تابع الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
1-1	توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات الإنارة التالية: <u>نقاط الإنارة الخارجية للساحات الخارجية</u> <u>أعمدة إنارة (بالعدد)</u> توريد، تركيب وفحص أعمدة إنارة من الفولاذ المجلفن سماكة 4ملم يتحمل سرعة رياح 120كلم/ساعة، تكون الأعمدة بقطر 22سم عند القاعدة مع نراع حسب المواصفات وكما هو مبين على المخططات إضافة الى كل ملحقاتها والتي تشمل وحدة إنارة مزدوجة (2*100) واط LED ونراع وقاعدة معدنية ومسامير التثبيت وصندوق فيوزات العمود وملحقاته من موصلات وسدادات الكوابل (Cable Glands) وقاطعين بمقرر تيارى 10 أمبير لوحدة الإنارة وصواميل وبراعي، ويشمل السعر جميع أعمال الحفر والطمم وصب القاعدة الإسمنتية من الباطون بمقاومة كسر 210 كغم/سم ² وبالأبعاد المحددة 40*40 سم وعمق 60 سم على أن يتم اعتمادها من قبل مهندس الاشراف بداخلها ماسورة PVC بقطر 3" عدد (2) لدخول وخروج الكوابل من والى الأعمدة إضافة الى قضيب تأريض نحاسي لكل عمود حيث يوصل هذا القضيب مع جسم العمود بسلك نحاسي مقاس 10ملم ² . والسعر يشمل الاسلاك بين قاطع الأتارة الموجود داخل صندوق العمود ووحدة الإنارة وتكون بقياس 4 ملم، وعمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	15 خمسة عشر	فلس	دينار	
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					تقديم وتركيب وتشغيل وفحص جميع ما يلزم لنقاط الإنارة من مواسير UPVC وأسلاك ومرابط وعلب والعمل على تثبيت المواسير والعلب ضمن الهيكل المعدني وتمديد الاسلاك والسعر يشمل أعمال الحفر وكافة تجهيزاتها وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وصولا للوحة المغذية والسعر يشمل كابل بمساحة مقطع (2.5*3) ملم 2 ^٨ و (4*3) للانارة المخفية من اللوحة إلى وحدة الإنارة، وعمل كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2-1
			17 سبعة عشر	عدد	وحدات إنارة معلقة (بالعدد) تقديم وتوريد وتركيب وفحص وحدات إنارة LED معلقة 120*60 لمظلة الانتظار بقدرة 40 واط (IP65) 4000 لومن، والسعر يشمل الاكسسوارات P44 والتثبيت والتعليق.	أ-2-1
			6 سنة	عدد	تقديم وتوريد، وتركيب وفحص وحدات إنارة Emergency LED lighting معلقة 120*60 لمظلة الانتظار بقدرة 40 واط (IP65) 4000 لومن، والسعر يشمل الاكسسوارات P44 والتثبيت والتعليق.	ب-2-1
			85 خمسة وثمانين	م.ط	وحدات الإنارة (بالمتر الطولي) تقديم وتوريد وتركيب و تشغيل وفحص STRIP LIGHT حول محيط جسم المظلة من الخارج. والسعر يشمل تركيب محولات الكهرباء وتشغيلها.	ج-2-1
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					SOCKET OUTLET - (الاباريز) تقديم وتوريد و تركيب وفحص وتشغيل أباريز مؤرضة والسعر يشمل الحفر والمواسير (pvc) والأسلاك مقطع (4 * 3) ملم وتربط حتى لوحة التوزيع النهائية، والعلب الكهربائية (BOX) وعمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	ثانياً
			4 أربعة	عدد	إبريز ثنائي ثلاث ثقوب قوة 13 أمبير مع مفتاح. ويكون داخل علبة ومثبت على الكاونتر .	1-2
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					<p><u>لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية:</u></p> <p>لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية:</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل اللوحة الرئيسية التالية على أن تكون غاطسة في الجدار وأن تحتوي هذه اللوحة على خمسة قضبان نحاسية مناسبة لحجم القواطع والتيارات الكهربائية للخطوط وأجهزة قياس الفولتية والتيار للفازات والتردد ولمبات إشارة ووسائل الحماية اللازمة على أن تتوفر إمكانية توصيل الكوابل من الأعلى والأسفل وينطبق عليها المواصفات البريطانية BS5486 و BSEN60439 والقواطع مغناطيسية حرارية MCCB ، واللوحة بأبعاد تتناسب مع المحتويات، والسعر يشمل كل ما يلزم من أعمال الربط والتثبيت والتأريض وأي أعمال إنشائية تتطلبها على أن تكون خزانة اللوحة لها باب وقفل ولا تقل سماكة الصاج المصنوع منها عن 2 ملم مدهونة ومعالجة حرارياً في المصنع ضد الصدأ والتآكل. وبالسعات الموضحة على المخططات.</p> <p>وتحتوي على قاطع رئيسي سعة 40 أمبير 3 فاز كما هو مبين أدناه، وعلى أن تحتوي على مساحة إضافية تسمح بإضافة قاطعين في المستقبل العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. و على المقاول التنسيق مع شركة الكهرباء لايصال التيار الكهربائي.</p>	ثالثاً 1-3
			1 واحد	عدد		
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الو حدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					<p>لوحات التوزيع الكهربائية الفرعية: بالعدد: تقديم وتركيب وفحص وتشغيل لوحات التوزيع الفرعية ثلاثية الفاز (مع جميع القواطع)، غاطسة في الجدار محمية من الصدأ والتآكل، ذات قفل وباب ومدھونة حراريا حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، تحتوي على اتساع إضافي يمكن من إضافة قواطع (لا يقل عن ستة قواطع) ويكون الارتفاع كافيا لترتيب الكوابل الحالية والمستقبلية، وفي حالة تركيبها وعدم توفير هذا المتسع ترفض اللوحة ولو كانت قد أخذت موافقة المهندس المشرف سلفا، ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض. وهذه اللوحات هي:</p>	2-3
			1 واحد	عدد	لوحة توزيع 30 أمبير 24 قاطع، 3 فاز (D.B. LIGHTING)	2-3 أ
			1 واحد	عدد	لوحة مخصصة لمفاتيح الانارة الخارجية تحتوي SELECTOR SWITCH و (P.B.C) TIMER وترتبط القواطع و contactors في لوحة (D.B.LIGHTING).	2-3 ب
					<p>الكوابل والخطوط الرئيسية والفرعية: بالمتر الطولي: تقديم وتركيب وتوصيل خطوط الكهرباء الرئيسية للوحات الفرعية إلى اللوحة الرئيسية للكهرباء وتمديد الكوابل في ماسورة حسب المخططات والسعر يشمل التثبيت والتركيب والتشغيل و الماسورة وجميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	رابعاً
			65 خمسة وستون	م.ط	خط كهرباء كابل CU/XLPE/PVC قياس (10*5) ملم داخل ماسورة 32ملم	1-4
			60 ستون	م.ط	خط كهرباء كابل رئيسي CU/XLPE/SWA/PVC قياس (16*4) ملم داخل ماسورة 38 ملم	2-4
			220 ماتتان وعشرون	م.ط	ماسورة 25 أو 32ملم	3-4
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
			375 ثلاثمائة وخمسة وسبعون	م.ط	<p>كوابل تغذية أعمدة إنارة الشوارع بالمتر الطولي توريد، تركيب وفحص كوابل نحاسية لتغذية أعمدة الإنارة وذلك حسب المواصفات وكما هو مبين على المخططات والسعر يشمل التمديد و التوصيل و التشغيل داخل لوحة التوزيع (DB-EX) و حتى صندوق فيوزات العمود مع كابل مرن (Flexible Cable) (2.5x3) ملم 2 يمدد من صندوق الفيوزات وحتى صندوق تحكم وحدة الإنارة (Control Gear) , بحيث يكون لكل وحدة انارة قاطع خاص بها، مع التوصيلة الخاصة بالموقت الفلكي. ويشمل السعر القيام بإنشاء مانهول عند لوحة الانارة (60*60*80سم) كما يشمل السعر القيام بعمل حفريات تمديد الكوابل بعمق 80سم حسب المواصفات وكما هو مبين على المخططات حيث يشمل العمل الحفر و الطمم ووضع رمل ناعم تحت وفوق الكابل والطوب المصمت والشريط التحذيري والطمم , كما يشمل السعر مواسير UPVC عند مقاطع الشوارع، و يشمل السعر انشاء تأريض مستقل لكل عامود على ان لا تزيد المقاومة عن 2 اوم, ويتم تسليم العمل كاملاً و اعادة الأوضاع كما كانت عليه على أتم وجه وذلك بموافقة المهندس المشرف CU/XLPE/PVC خط كهرباء كابل قياس (6*5) ملم 2 داخل ماسورة (32) ملم.</p>	4-4
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
خامساً	<u>نظام المناهل:</u> <u>بالعدد</u>						
1-5	منهل كهرباء بأبعاد (60X60X60) سم من خرسانة مسلحة على أن تكون القاعدة والجدران ملساء مع برواز وغطاء معدني لا يقل وزنه عن 70 كغم والسعر يشمل أعمال الحفر اللازمة والقصارة وتشحيم المناهل من الداخل، وحسب مواصفات الأشغال العامة.	عدد	18 ثمانية عشر				
2-5	منهل اتصالات بأبعاد (40X40X40) سم من خرسانة مسلحة على أن تكون ملساء القاعدة والجدران مع برواز وغطاء معدني لا يقل وزنه عن 50 كغم والسعر يشمل أعمال الحفر اللازمة والقصارة وتشحيم المناهل من الداخل وحسب مواصفات الأشغال العامة. لزوم تمديد الكاميرات تكون حيث ما يلزم كون مراقبة الكاميرات في مكان آخر .	عدد	6 سنة				
ينقل المجموع الى خلاصة الباب							





تابع الاعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
				مقطوع	<p>نظام التأريض بالمقطوع</p> <p>تقديم وتركيب وفحص نظام تأريض على أن لا تزيد مقاومته عن (2) أوم والسعر يشمل كافة المواد والأعمال اللازمة من قضبان معدنية مغطاة بالنحاس النقي بنسبة 99.9% (CopperbondSteel Rod) وانشاء منهل أرضي وغطاء المنهل وذلك حسب المواصفات على أن توصل هذه القضبان مع بعضها البعض ثم يوصل القضيب الرئيسي مع اللوحة بواسطة كابل مجدول وذلك للحصول على أفضل نتائج لمقاومة التأريض.</p>	سادساً 1-6
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الأعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
					<p>نظام المراقبة: ملاحظات هامة : 1. بلد المنشأ للكاميرات وبرنامج المراقبة branded world wide 2. توافق وتكاملية كافة مكونات النظام مع بعضها البعض تقع على مسؤولية الشركة. 3. على الشركة تقديم كفالة وصيانة تشمل قطع الغيار والدعم الفني ويجب أن تكون الكفالة مغطاة بكتاب رسمي من الشركة الصانعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أ- تربط جميع الكاميرات مع مكتب الهيئة ويكون الربط مع شاشة المراقبة و NVR في المركز الرئيسي. ب- يجب أن تكون الكاميرات والأغطية الخارجية وكافة الاكسسوارات من نفس الشركة المصنعة و إرفاق شهادة توافق مع أي منتج آخر من مصنع آخر ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة الاكسسوارات اللازمة لتثبيت الكاميرات سواء على جدران المباني الداخلية او الخارجية أو الزوايا أو الأعمدة.... الخ. ج- أن يشمل العرض المقدم سعر الكاميرات و جميع المستلزمات الضرورية للتشغيل . د- أن يكون نظام الكاميرات قادر على تمييز وجوه الأشخاص وتحديد أرقام لوحات المركبات في مختلف مستويات الاضاءة في المناطق المراد مراقبتها. هـ- أن تكون جميع الكاميرات مقاومة للعوامل الجوية (الحرارة، الغبار، الرطوبة، الرياح، المياه،...) و- عمل كافة التمديدات اللازمة للكاميرات باستخدام كوابل (UTP Cat6) واستخدام مواسير بلاستيكية (PVC) في كافة التمديدات وتثبيتها. ي- عدم استخدام التمديدات الهوائية للكابلات والتمديدات الأرضية يجب أن تكون تحت الأرض وغير مكشوفة .</p>	سابعاً
					<p>تقديم وتمديد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات المراقبة CCTV SYSTEM ويشمل السعر كافة التمديدات والتوصيلات اللازمة بين اجزاء النظام وكذلك يشمل السعر كل مايلزم من مواد وأعمال لانجاز العمل على اكمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكما يلي:</p>	1-7
-----	---				ينقل المجموع الى خلاصة الباب	





تابع الأعمال الكهربائية

المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
			4 أربعة	عدد	<p>كاميرات خارجية ثابتة IP Camera Fix Lens POE حسب موقعها على المخططات مع نقطة داتا والسلك الخاص بها وبالمواصفات التالية.</p> <ul style="list-style-type: none">• High image quality with 5MP/HDTV or More.• Day/night functionality• Streams H.264,H.264+, H.265• P-Iris control for optimal image sharpness• Outdoor-ready, IP66/ Preferred IP67 rating• IR range : 90ft• Camera Specifications:• Image sensor: CMOS with 1/3" or less.• Resolution: Digital HD 5M• Day and night: enabled.• Lens: (5) mm or less• Minimum Illumination: 0.01 Lux in Color mode or less, B/W: 0.001 Lux or less.• Image compression: H.264 or more (H.265), MPEG4 and Motion JPEG• Frame rate: 25 fps in all resolutions or above.• Video Output: Multiple, individually configurable streams in H.265.• Wide Dynamic Range: WDR is enabled (Automatic, Manual)• Intelligent video detection and security: motion detection, Password protection.• Operating temperature: -10 °C to 45 °C• Humidity:20-90%• Power: Power over Ethernet (PoE)IEEE (802.3af) , 12 VDC+• Standards and Approvals: CE, ONVIF.• One-key reset.	أ-1-7
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





تابع الأعمال الكهربائية

المجموع		سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
				4 أربعة	عدد	<p>كاميرات خارجية IP Camera PTZ Lens POE حسب موقعها على المخططات مع نقطة داتا والسلك الخاص بها Image sensor: CCD or CMOS with 1/3" or less. Resolution: HD, 5 Mega Pixels or more. Day and night: enabled. Lens: f=4.8 – 120 mm or equivalent to 25 x optical zoom or more, F1.6 – 4.0, autofocus, automatic day/night PAN/TILT/ZOOM: Pan: 0° to 360° endless Tilt: -15° to 90°, Auto Flip 180° ,25x optical zoom or more and 12x digital zoom or more. Minimum Illumination: 0.01 Lux in Color mode or less , B/W: 0.001 lux or less Image compression: H.264, H.264+, H.265. Ingress protection: IP66/ Preferred IP67 rating. Frame rate: up to 30/25 fps or more in all resolutions Image settings: brightness, sharpness, white balance, exposure control, Backlight compensation. Video Output: Multiple, individually configurable streams in H.265. Wide Dynamic Range: WDR is enabled (Automatic, Manual) Intelligent video detection and security: motion detection, • Operating temperature: -10 °C to 45 °C • Humidity:20-90% • Power: Power over Ethernet (PoE)IEEE (802.3af) , 12 VDC+ • Standards and Approvals: CE, ONVIF. • One-key reset.</p>	ب-1-7
ينقل المجموع الى خلاصة الباب							





المجموع	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	دينار	فلس				
			1 واحد	عدد	توريد وتركيب وتشغيل كابينة (خزانة كهرباء) 6U خارجية مع مراوح محكمة الإغلاق.	ج-1-7
			1 واحد	عدد	توريد وتركيب وتشغيل Industrial Switches POE 16ports Ethernet 10/100/1000 with power over Ethernet (POE) (IEEE 802.3af) Layer 2/3 support. Support IPV4/IPV6 Support POE (IEEE 802.3af). Rack mountable in standard network cabinets. Managed Switch with Switch Capacity 5 Gbps Includes all hardware to operate the network according to the standards. Three years manufacturers' original warrante	د-1-7
			مقطوع	مقطوع	<u>نظام مانعة الصواعق</u> تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل وفحص وقياس نظام مانعة صواعق للمبنى كامل على الا تزيد مقاومته عن (10) اوم ويشمل شريط نحاسيا (3X25mm COPPER TAP) وبحسبث يعمل شبكة مربعة الشكل على السطح وعلى حسب المخططات وتربط جميع الاجهزة الكهربائية والمعدنية مع النظام ويحتوي النظام على نقاط فحص وموصلات هابطة وهوائيات السطح وقضبان التأريض الموضحة في المخططات تكون مفضولة عن تأريض المبنى وعددها 26 موصل هابط مع قضيب نحاسي ومنهل تفتيش قياس 20*20. ويتم تسليم النظام للاشراف والدفاع المدني وحسب ما هو موضح في المخططات.	ثامناً 1-8
ينقل المجموع الى خلاصة الباب						





خلاصة الأعمال الكهربائية

المجموع	وصف البند		الرقم
	فلس	دينار	
		مجموع منقول من صفحة (89)	.1
		مجموع منقول من صفحة (90)	.2
		مجموع منقول من صفحة (91)	.3
		مجموع منقول من صفحة (92)	.4
		مجموع منقول من صفحة (93)	.5
		مجموع منقول من صفحة (94)	.6
		مجموع منقول من صفحة (95)	.7
		مجموع منقول من صفحة (96)	.8
		مجموع منقول من صفحة (97)	.9
		مجموع منقول من صفحة (98)	.10
		مجموع منقول من صفحة (99)	.11
		مجموع منقول من صفحة (100)	.12
		مجموع منقول من صفحة (101)	.13
ينقل المجموع الى صفحة الخلاصة النهائية			





الباب السادس: المبالغ الاحتياطية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1-	المبالغ الاحتياطية مبلغ احتياطي: تخصيص مبلغ لأعمال توصيل المياه والكهرباء و التلفونات والمجاري العامة.... الخ ، من أقرب خط إلى المبنى بإسم الدائرة ذات الإختصاص لدفع المصاريف و النفقات اللازمة ويعطى المقاول المبلغ المدفوع من قبله فقط و المصدق من المهندس أصوليا ولا تدفع مصاريف إضافية خاصة لاي اعمال تقتضيها طبيعة العمل , وحسب تعليمات وموافقة المهندس	بالمقطوع	بالمقطوع	000	5000 خمسة آلاف	000	5000 خمسة آلاف
2-	مبلغ احتياطي تقديم وتركيب وتوصيل نظام طاقة متجددة للألواح الشمسية بقدرة (5 كيلو واط) مع دراسة من مكتب معتمد في نظام الطاقة المتجددة والسعر يشمل جميع التأسيسات اللازمة للنظام وحسب تعليمات الاشراف والسعر يشمل جميع التركيبات من ألواح شمسية والقواعد التي تركيب عليها والكوابل و Inverters وجميع المواسير والاسلاك والربط مع اللوحة الرئيسية واخذ موافقة شركة الكهرباء . <u>والدراسة تشمل المخططات المقدمة من قبل المقاول وأخذ الموافقة من شركة الكهرباء.</u> (بند احتياطي)	بالمقطوع	بالمقطوع	000	13000 ثلاثة عشر ألف دينار	000	13000 ثلاثة عشر ألف دينار
				000	18000	000	18000

ينقل المجموع الى صفحة الخلاصة



الباب السابع : نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات

المجموع بالدينار ب*ج*د	البند الشهري للفرد بالدينار (د)**	المدة بالشهر (ج)	العدد (ب)	الحد الأدنى للبنل الشهري للفرد بالدينار (أ)*	وصف العمل	البند
					بالعدد تعيين الكادر المبين أدناه حيث يجب على المقاول أن يلحق بكوادره الرئيسية جهاز مساعد حسب النظام رقم (100) لسنة 2024 والمعدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لعام 2016.	1
		10	1	400	مهندس حديث التخرج	1-أ
		10	1	300	فنيون	1-ب
		10	1	260	عمال	1-ج
					* سيتم التأكد من التزام المقاولين بدفع البند الشهري للعاملين بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) من هذا الجدول. ** البند (د) هو الحد الأدنى للبدل الشهري للفرد بالإضافة إلى قيمة مصاريف المكتب الرئيسي وأرباحه عن الفرد. في حال عدم التعيين وتشغيل العمالة الأردنية المطلوبة وكما ورد أعلاه يتم حسم ضعف قيمة الحد الأدنى المشار إليه في العمود (أ) من هذا الجدول. تصرف رواتب الكادر أعلاه وفق نظام الإلزامية التشغيل من خلال البنوك الرسمية. السعر يشمل تسجيل العمالة في الضمان الإجتماعي وعلى المقاول دفع ما يترتب على ذلك من اشتراكات شهرية.	

ينقل الى خلاصة نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات





الخلاصة النهائية

رقم البند	وصف البند	منقول من الصفحة	السعر الاجمالي (بالرقم والكتابة)	
			فلس	دينار
1 -	خلاصة الأعمال المدنية والمعمارية والمعدنية والطرق	83		
2 -	خلاصة الأعمال الميكانيكية والصحية	88		
3 -	خلاصة الأعمال الكهربائية	102		
المجموع الكلي				
<u>نسبة الخصم او الزيادة على المجموع الكلي</u>				
<u>المجموع النهائي بعد الخصم أو الزيادة</u>				
			000	18000
<u>المبلغ الاحتياطي صفحه رقم (103)</u>				
<u>نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات صفحه رقم (104)</u>				
<u>القيمة الإجمالية شاملاً المبلغ الاحتياطي و نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات</u>				
<u>الاسم:</u>				
<u>الوظيفة:</u>				
<u>العنوان:</u>				
<u>رقم الهاتف:</u>				
<u>ص.ب</u>				
<u>توقيع المتعهد:</u>				
<u>التاريخ:</u>				





العرض الفني

يجب أن يشتمل العرض الفني الذي يقدمه المقاول في عرضه على الآتي:-

- تنظيم الموقع. غير مطلوب
- بيان أسلوب العمل. غير مطلوب
- جدول تحضير وتجهيز الموقع. غير مطلوب
- جدول الإنشاء. غير مطلوب
- استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ للجوانب البيئية والاجتماعية. غير مطلوب
- مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول. غير مطلوب
- المعدات . غير مطلوب
- جدول المستخدمين الرئيسيين . مطلوب





نموءج إقرار المناقص بالالتزام بتنفيذ ءطة الإدارة البيئية والاءتماعية
(يقوم المناقص بتنضير هذا الاقرار على ورق مروس يءمل اسم المناقص وعنوانه)

التاريخ: [أءءل التاريخ].

اسم المناقصة: [تنفيذ مواقف ءافلات ناعور].

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025].

اسم المناقص: [أءءل اسم المناقص].

عنوان المناقص: [أءءل عنوان المناقص].

إقرار الالتزام بتنفيذ ءطة الإدارة البيئية والاءتماعية

نقر بموجب هذا بأننا قد قرأنا وفهنا متطلبات ءطة الإدارة البيئية والاءتماعية المءرءة في القسم الءامس - متطلبات الاشغال من وثيقة المناقصة.

علاوة على ذلك، نقر بأن كافة التكاليف المتعلقة بالوفاء بشروط ومتطلبات ءطة الإدارة البيئية والاءتماعية أو غيرها من المتطلبات الواردة في ءءول الكميات مشمولة في سعر العرض المقدم من قبلنا.

نتعهد إذا ما تم اءالة العءء علينا بتعيين السيد [أءءل اسم الاخصائي البيئي والاءتماعي]، لءمان الوفاء بالالتزامات ءطة الإدارة البيئية والاءتماعية والامثال لها، ولتلقى ءميع الاشعارات المتعلقة بالءوانب البيئية والاءتماعية نيابة عن المقاول.

اسم ممثل المناقص: [أءءل اسم ممثل المناقص].

وظيفة ممثل المناقص: [أءءل وظيفة ممثل المناقص].

توقيع ممثل المناقص: [أءءل توقيع ممثل المناقص]

ملاحظة للمناقص:

لا يجوز التعءيل بشكل ءوهري على الءء الأدنى من محتوى نموءج "مءونة قواعد السلوك" كما هو مءءء من قبل ءهة المشتري، ومع ذلك يمكن للمناقص إضافة متطلبات أخرى كما هو مناسب بما في ذلك مراعاة القضايا/المءاطر الءاصة بالعءء.

على المناقص تقديم نموءج "مءونة قواعد السلوك" ضمن عرضه.





نموء

"مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول"

نحن المقاول [أءءل اسم المقاول]، قد وقعنا مع هيئة تنظيم النقل البري عقءاً لـ (تتفيذ مواقف ءافلات ناعور) ، والتي سيتم تتفيذها في لواء ناعور، وتتطلب العقء منا تتفيذ التءابير اللازمة لمعالجة المءاطر البيئية والاءتماعية المتعلقة بالأشغال.

تعد مدونة قواعد السلوك هذه جزءاً من تءابيرنا للتعامل مع المءاطر البيئية والاءتماعية المتعلقة بالأشغال، وتتطبق هذه المدونة على جميع مستخدمينا وعمالنا في موقع العمل أو الأماكن الأءرى التي يتم فيها تتفيذ الأشغال، كما تتطبق أيضاً على مستخدمي كل مقاول فرعي، وأي أفراد آءرين يساعءوننا في تتفيذ الأشغال، ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص باسم "مستخدمو المقاول" ويءضعون لمدونة قواعد السلوك هذه.

تءءد هذه المدونة السلوك الذي نطلبه من جميع مستخدمي المقاول.

مكان العمل لءينا هو بيئة لا يتم فيها التسامء مع السلوك غير الأمن أو العءواني أو المسيء أو العنيف، وهي بيئة يجب أن يشعر فيها جميع الأشخاص بالراحة في إثارة القضايا أو المءاوف ءون خوف من الانتقام.

السلوك المطلوب

يجب على مستخدمي المقاول:

1. القيام بواجباتهم بكفاءة واءتءاء.
2. الاءتثال لمدونة قواعد السلوك هذه وجميع القوانين والأنظمة السارية، وأي متطلبات آءرى بما فيها متطلبات ءماية صءة وسلامة مستخدمي المقاول الآءرين وأي شءص آءر؛
3. الءفاظ على بيئة عمل آمنة من ءلال:
 - أ. التاءء من أن أماكن العمل والآلات والمعدات والعمليات الءاضعة لسيطرة كل موظف آمنة وءالية من المءاطر على الصءة؛
 - ب. ارتءاء معدات الءماية الشخصية المطلوبة؛
 - ء. استعمال التءابير المناسبة المتعلقة بالمواء والعوامل الكيمياءية والفيزياءية والبيولوجية؛
 - ء. اتباع الإءراءات المعمول بها في ءالات الطوارئ.
4. الإبلاغ عن أوضاع العمل التي يعتقد أنها ليست آمنة أو صءية، وإبعاء نفسه عن وضع العمل الذي يعتقد بشكل معقول أنه يمثل ءطراً وشيگاً وءءيا على ءيائه وصءته؛
5. معاملة الآءرين باءترام وءءم التمييز ضد مجموعات معينة مثل النساء أو الأشخاص ءوي الإعاقة أو العمال المهاجرين أو الأطفال؛
6. إءمال ءورات التءريبية ءات الصلة التي سيتم توفيرها والمتعلقة بالءوانب البيئية والاءتماعية للعقد، بما في ءلك المسائل المتعلقة بالصءة والسلامة؛
7. الإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلوك، و





8. ءدم الائنقام من أي شءص ببلع عن انئهءاكاء لقواعد السلوك هءه، سواء لنا أو للءهءه المشئرءة، أو ىسءءدم آآءة الشكاوى الءاصة بمسءءءدمى المقاول أو آآءة معالءة الشكاوى الءاصة بالمشروع.

واجب الابلأع عن الائنءاكاء

على أي شءص ىلأءظ سلوكًا ىعءءق أنه قد ىمءل انئهءاكًا لمءونة قواعد السلوك هءه، الابلأع عن ذلك على الفور، وىمكن القىام بذلك بأءءى الطرق الءالءة:

1. الاءءال ءطىبا ب [أءءل اسم الءبىر الاءءماعى للمقاول أو أي شءص آءر ىعىنه المقاول للءعامل مع هءه الأمور إذا لم ىكن هءا الءبىر الاءءماعى مءلوبًا بموجب العءقء] على العءوان [اءءل العءوان]، أو عبر الهاءف على [أءءل رقم الهاءف] أو شءصىًا فى [أءءل العءوان]؛ أو

2. اءءل ب [أءءل الرقم] للوصول إلى الءط الساءن للمقاول (إن وءء) وءرك رسالة.

سىءم الءفاظ على سرىة هوىة الشءص، ما لم ىكن الابلأع عن الاءعاءء واجبا بموجب القوانىن السارىة، وىمكن أىضًا ءءءم شكاوى مجهولة المصدر، وسىءم آءءها بالاءءبار الواجب والمناسب، فنءن نءعامل بءءىة مع ءمىع ءقارىر سوء السلوك المءءمل وسنءقق فىها ونءءء الإءراء المناسب، وسنءقم الءوصىاء اللازمة للءهءاء الءى قد ءساعد فى ءعم الشءص الءى ءعرض للءاءء المزعم، كما هو مناسب.

لن ىكون هءاك أي انئهءام من أي شءص ىقوم بالابلأع بءسن نىة عن أي سلوك مءظور بموجب مءونة قواعد السلوك، وان مءل هءا الائنقام سىكون انئهءاكًا لها.

عواقب انئهءك مءونة السلوك

قد ىوءى أي انئهءك لمءونة قواعد السلوك هءه من قبل مسءءءدمى المقاول إلى عواقب بءءىة، ءصل إلى وءشمل الفصل والإءالة المءءملة إلى السلطات القانونىة.

لموظفى المقاول:

لقد ءلقىء نسخة من مءونة قواعد السلوك مءءوبة بلغة أفهمها، وأفهم أنه إذا كان لءى أي اسءفسار ءول هءه المءونة فىمكننى الاءءال ب [أءءل اسم موظف الاءءال بالمقاول ءو الءبرة ءاء الصلة] لءلب الءوضىء.

اسم مسءءدم المقاول: [أءءل الاسم]

الءوقىع: -----

الءارىء: [أءءل الءارىء: ىوم/ شهر/ سنة].

المصاءقة من قبل المفوض بالءوقىع عن المقاول:

اسم المفوض بالءوقىع: [أءءل اسم المفوض بالءوقىع]

الءوقىع: -----

الءارىء: [أءءل الءارىء].





نموء ءءول مءءات المناقص

على المناقص ءوفير مءلومات ءافية لإءبات أن لءه القءرة على ءوفير المتطلباء من المءءاء الرئسية المءرءة في الءءء الثالث - "مءابير الءقءم والءاهل"، ولءا علىه إءءاء نموء ء منفصل لكل بنء من بنوء هءه المءءاء المءرءة، أو المءءاء البءءلة الءي يقءرءها.

نوع المءءة*	
مءلومات عن المءءة	اسم الشركة المصنعة:
	الموءبل ومءءل القوة:
	القءرة:
	سنة الءصنع:
الءالة الراهنة للمءءة	الموقع الءالي:
	ءفاصل الاءءزاماء الءالية:
المصءر	اءءر مصءر المءءاء
	<input type="checkbox"/> مملوكة <input type="checkbox"/> مؤءرة* <input type="checkbox"/> مسءآرة <input type="checkbox"/> صنءء ءصمصاً

ينبءي ءوفير المءلومات الءالفة، فقط إذا ءانء المءءاء لئسء مملوكة من ءانب المناقص.

اسم المالك:	
عنوان المالك:	
رقم الءاءف:	اسم الشخص الءي يمكن الاءصال به وصفءه الوءقففة:
رقم الفاكس:	رقم الءلكس:
الاءءاقفاء	ءفاصل عن اءءاقفاء الءأءر/ الاءءءآار/ الءصنع الءاصة بالمشروع:

*مسءآرة لءءرة ءوئلة (12 شهر مءلا).





نموذج جدول مستخدمي المناقص

ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين

على المناقص تقديم الأسماء والتفاصيل الخاصة بممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين المؤهلين تأهيلاً مناسباً لتلبية الاحتياجات المحددة لكل من الوظائف التي تضمنها القسم الثالث - "معايير التقييم والتأهيل"، وينبغي توفير البيانات ذات الصلة بخبرات هؤلاء المستخدمين عن طريق استخدام النموذج رقم (2) أدناه.

1.	مسمى الوظيفة: ممثل المقاول	
	اسم المرشح للوظيفة:	
	فترة التعيين	[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].
	مدة الالتزام بهذه الوظيفة	[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوظيفة].
	الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة	[أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
2.	مسمى الوظيفة:	
	اسم المرشح للوظيفة:	
	فترة التعيين	[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].
	مدة الالتزام بهذه الوظيفة	[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوظيفة].
	الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة	[أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
3.	مسمى الوظيفة:	
	اسم المرشح للوظيفة:	
	فترة التعيين	[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].
	مدة الالتزام بهذه الوظيفة	[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوظيفة].
	الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة	[أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].



4. مسمى الوظيفة:	
اسم المرشح للوظيفة:	
فترة التعيين	[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].
مدة الالتزام بهذه الوظيفة	[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوظيفة].
الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة	[أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].





مؤهلات المناقص

لإثبات مؤهلاته لتنفيذ العقد وفقاً للقسم الثالث - "معايير التقييم والتأهيل"، على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في نماذج معلومات المناقص المُدرجة تالياً.





نموذج الأهلية (1) - معلومات المناقص

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور].

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025].

اسم المناقص:
بلد المناقص الفعلي أو المقصود لغرض التسجيل [بلد التأسيس]:
اسم كل عضو في الائتلاف (إذا كان المناقص ائتلافاً):
السنة الفعلية لتأسيس الشركة:
العنوان القانوني للمناقص [في بلد التسجيل]:
معلومات عن الممثل المفوض للمناقص: الاسم: العنوان: أرقام الهاتف / الفاكس: البريد الإلكتروني:
1. مرفق طي هذا النموذج نُسخ من الوثائق الأصلية لكل من: ▪ عقد التأسيس أو الوثائق الموازية، و/أو وثائق تسجيل الجهة القانوني. ▪ اتفاقية الائتلاف أو رسالة نوايا بتشكيل الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافاً (JV)، وفقاً للفقرة (4.1) من التعليمات للمناقصين. ▪ شهادة تصنيف المقاول وفقاً للفقرة (4.3) من التعليمات للمناقصين (مطلوبة من المقاول المحلي). ▪ الوثائق التالية إذا كان المناقص شركة مملوكة للحكومة، وفقاً للفقرة (4.5) من التعليمات للمناقصين والتي تُثبت: • الاستقلالية القانونية والمالية للشركة. • أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري. • أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.
2. مرفق كذلك الهيكل التنظيمي للشركة، قائمة بأعضاء مجلس الإدارة.

الصفحة () من أصل () صفحات.





نموذج الأهلية (2) - معلومات المناقص إذا كان ائتلافاً "لا ينطبق"
(يعبأ هذا النموذج لكل عضو في الائتلاف)

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور] .

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025] .

الصفحة () من أصل () صفحات.

اسم الائتلاف:
اسم عضو الائتلاف:
سنة تأسيس عضو الائتلاف:
العنوان القانوني لعضو الائتلاف:
معلومات عن المفوض بتمثيل عضو الائتلاف: الاسم: العنوان: أرقام الهاتف / الفاكس: البريد الإلكتروني:
1. مرفق طي هذا النموذج نُسخ من الوثائق الأصلية لكل من: ■ عقد التأسيس أو الوثائق الموازية، و/أو وثائق تسجيل الجهة القانوني. ■ شهادة تصنيف المقاول وفقاً للفقرة (4.3) من التعليمات للمناقصين. ■ الوثائق التالية إذا كان أحد أعضاء الائتلاف شركة مملوكة للحكومة، وفقاً للفقرة (4.5) من التعليمات للمناقصين والتي تُثبت: ● الاستقلالية القانونية والمالية للشركة. ● أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري. ● أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد،





النموذج المالي - الوضع والأداء المالي

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم المناقص: [أدخل اسم المناقص].

اسم عضو الائتلاف: [أدخل اسم عضو الائتلاف].

اسم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور].

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025].

الصفحة () من أصل () صفحات.

1. البيانات المالية

المعلومات عن ال (7) سنوات السابقة، (المبلغ، العملة، وسعر الصرف، المبلغ المكافئ بالدينار الأردني)					نوع المعلومات المالية (بحسب نوع العملة)
السنة 5	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	
بيان المركز المالي (معلومات مقتبسة من الميزانية العمومية):					
					إجمالي الموجودات (Total Assets)
					إجمالي الالتزامات (Total Liabilities)
					إجمالي حقوق المساهمين/ القيمة الصافية (Total Equity/Net Worth)
					الموجودات المتداولة (Current Assets)
					الالتزامات الحالية (Current Liabilities)
					رأس المال العامل (Working Capital)
المعلومات من واقع بيان الدخل:					





					إجمالي العائدات (Total Revenue)
					الأرباح قبل استقطاع الضرائب (Profits Before Taxes)
معلومات عن التدفق النقدي:					
					التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (Cash Flow from Operating Activities)

2. الوثائق المالية:

- على المناقص تقديم نُسخ من الوثائق والقوائم المالية عن سبع سنوات التي يجب أن :
- أ. تعكس الوضع المالي للمناقص، أو عضو الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافاً، وليس لجهة تابع (مثل الشركة الأم، أو عضو في مجموعة).
 - ب. أن يكون قد تم تدقيقها ومراجعتها بشكل مستقل ومصادق عليها وفقاً للتشريعات السارية.
 - ج. أن تكون مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات، بما في ذلك كافة الملاحظات على البيانات المالية.
 - د. أن تتوافق مع الفترات المحاسبية التي أنجزت بالفعل وتم تدقيقها.
- مرفق نُسخ عن البيانات المالية عن ال (7) سنوات المطلوبة أعلاه؛ والمستوفية لكل المتطلبات.





نموذج الخبرات العامة في مجال الأشغال

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم المناقص: [أدخل اسم المناقص].

اسم عضو الائتلاف: [أدخل اسم عضو الائتلاف].

اسم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور].

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025].

الصفحة () من أصل () صفحات.

سنة بداية العقد	سنة نهاية العقد	تعريف بالعقد	دور المناقص
		اسم العقد: وصف موجز للأشغال التي تم تنفيذها من قبل المناقص: قيمة العقد: اسم صاحب العمل: عنوان صاحب العمل:	
		اسم العقد:	





	<p>وصف موجز للأشغال التي تم تنفيذها من قبل المــنــاقــص:</p> <p>.....</p> <p>قيمة العــقــد:</p> <p>.....</p> <p>اسم صاحب العمل:</p> <p>.....</p> <p>عنوان صاحب العمل:</p> <p>.....</p>		





نموزء الءبرات المشابهة في مءال الأشغال

التاريخ: [أءءل التاريخ].

اسم المناقص: [أءءل اسم المناقص].

اسم عءو الائتلاف: [أءءل اسم عءو الائتلاف].

اسم المناقصة: [تتفيذ موافق ءافلات ناعور].

رقم المناقصة: [ش ع/11/2025].

الصفءة () من أصل () صفءات.

مءومات				العءء المشابه
				تعريف بالعءء
				تاريخ إءالة العءء
				تاريخ الانءاز
مءاول فرعي <input type="checkbox"/>	مءاول متءصص <input type="checkbox"/>	عءو ائتلاف <input type="checkbox"/>	مءاول اساسي <input type="checkbox"/>	الدور الءي ءضمنه العءء
ءينار أردني				المبلغ الكلي للعءء
ءينار أردني				نسبة المشاركة في إءمالي مبلغ العءء إذا كان عءوا في ائتلاف أو مءاولا فرعي
				اسم صاءب العمل
				عنوان صاءب العمل
				رقم الهاتف / الفاكس
				البريد الإلكءروني
				أوءه التءابه مع المشروع موضوع المناقصة





هيئة تنظيم النقل البري
العطاء رقم (ش ع/11/2025) الخاص بتنفيذ مواقف حافلات ناعور

	1. المبلغ
	2. الحجم المادي للأشغال المطلوبة
	3. مستوى التعقيد
	4. الاسلوب/ تكنولوجيا
	5. معدل أعمال البناء للأنشطة الرئيسية
	6. خصائص أخرى





نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)

(ترويسة البنك)

[يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

اسم المستفيد (الجهة المشترية): عطوفة نائب محافظ العاصمة / متصرف لواء قصبه عمان .

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: ش ع / 11 / 2025 [تنفيذ مواقف حافلات ناعور]

كفالة دخول مناقصة رقم: [أدخل الرقم].

تاريخ انتهاء الكفالة: [أدخل التاريخ].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم وعنوان فرع البنك]

حيث انه تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المناقص] (فيما يلي يسمى " المناقص ") سوف يقدم اليكم عرضه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى " العرض ") لتنفيذ مواقف حافلات ناعور رقم ش ع / 11 / 2025

- وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العروض يجب أن تعزز بتأمين دخول العطاء.

- وبناء على طلب المناقص، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم بموجب هذه الكفالة التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجموعها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة] فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) بموجب شروط المناقصة، لأن المناقص:

1. قد سحب أو عدل عرضه خلال فترة صلاحية العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، أو اي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص قبل نهاية صلاحية العرض، أو


2. إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في عرضه.

3. قد فشل او رفض، بعد تبليغه بقبول عرضه من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة العقد خلال فترة صلاحية العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، أو اي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص في:

أ. توقيع العقد، أو

ب. تقديم تأمين حسن التنفيذ وفقاً للتعليمات للمناقصين.





4. إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في المناقصة.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

1. إذا كان المناقص هو الفائز: فور تسلمنا لنسخة من العقد الموقع مع المناقص ونسخ من تأمين حسن التنفيذ، وفقاً للتعليمات للمناقصين، أو

2. إذا لم يكن المناقص هو الفائز: فور حدوث أول الأمرين:

أ. استلامنا لهذه الكفالة من قبل المناقص، أو

ب. انتهاء المدة المحددة لهذه الكفالة.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في أو قبل التاريخ المحدد أعلاه لانتهاء صلاحية هذه الكفالة.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) عن البنك].





نموء الإقرار المتعلق بالءفعات الأءرى

أقر أنا الموقع إمضائي وءاتمي أدناه:

أو

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وءاتمنا في أدناه:

أنا قد اءلنا على ما ورد في شروط العءد، ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بءميع العمولات أو أءاب الاستءارات أو أءاب الوءلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذي قيمة مادية والتي تم ءفعا أو الءفاق على ءفعا إلى شخص من "الأءرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الءفعات الأءرى ولمن ءفعت وسببها سواء" تم ءفعا أو كانت سءءف بءكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مءاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وءلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالءعوة إلى ءءيم العروض الءاصة بتنفيذ هذا العءد أو عملية المناقصة / المزاوءة نفسها أو الإءالة على المءاول أو المفاوضات التي ءءري لإبرام العءد أو من أجل ءنفيذه فعلاً .

كما وءءهد بأن نءدم ءصريحاً ءطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وءوء أي ءفعات بما في ذلك على سبيل المءال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الءفعات وذلك بءاريخ قيامنا بالءفع أو ءاريخ إلزامنا بالءفع أيهما يءءث أولاً كما ونوافق على قيام الفريق الأول بءءاء الإءراءات المببنة ءءت المادة المشار إليها أعلاه ءال ءءوء أي مءالفة أو إءلال من قبلنا بأءكام الفقرة (أ) منها ونلءزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

وعليه نوقع ءءريراً في / /

اسم المءاول:

اسم المءفوض بالءوقيع:

ءوقيع المءفوض بالءوقيع:

ءءام :



(على المءاول ءءيم الإقرار المتعلق بالءفعات الأءرى وفي ءال عدم قيامه بءفع أي عمولات عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المءدم منه، وعلى المءاول وءع الإقرار في ظرف مءلق منءصل عن العرض).



نموءج الإقرار المتعلق بالءفعاء الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضاءني وءاءمني أدناه:

أو

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وءاءمنا أدناه:

أنا قد اءلعنا على ما ورد في شروط العءء، ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا ءسب الأصول، نقر فيه بأننا لم نقم بءفع أو الاتفاق على بءفع أي مبالغ سواء" ءانت عمولات أو أءعاب استءشاراء أو أءعاب وءلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم نقم بءقءيم أي شيء ذو قيمة مادية ولم نقم بإعطاء وعود أو ءعهداء لءفع مثل هذه المبالغ أو بءقءيم مثل هذه الأشياء سواء "مباشرة" أو بالواسطة، أو بفض النظر عما إذا ءان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة عنا، أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وءلائهم أو ممءليهم إلى الفريق الأول، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا ءصر أي "موظف" بفض النظر عما إذا ءان يتصرف بصفة رسمية أم لا، وذلك فيما يتعلق بالءعوة إلى بءقءيم العروض الءاصة بتنفيذ هذا العءء أو عملية المناقصة نفسها أو الإءالة على المقاول أو المفاوضاء الءي ءجري لإبرام العءء أو من أجل بءنفيذه فعلاً.

ءما وءنءهد بأن لا نقوم بءقءيم أي بءفعاء ممنوعة أو نءء بءقءيم مثل هذه البءفعاء سواء مباشرة أو بالواسطة، وسواء أءان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وءلائهم أو ممءليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بءءءيل هذا العءء أو بءءيذه أو بءمبيذه أو بءنفيذه.

و عليه نوقع بءريراً في / /



اسم المقاول:

اسم المفوض بالءوقيع:

ءوقيع المفوض بالءوقيع:

الءاءم:

(على المقاول بءقءيم الإقرار المتعلق بالءفعاء الممنوعة وفي ءال عدم قيامه بءفع أي عمولات أو أءعاب عليه أن يءءر ذلك في الإقرار المقءم منه، وعلى المقاول وءع الإقرار في ظرف مءلق منفضل عن العرض).



الجزء الثاني
متطلبات الأشغال

Works' Requirements





القسم الخامس – متطلبات الأشغال
Works' Requirements

جدول المحتويات

128	المواصفات الفنية
136	خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
137	المخططات
138	المعلومات التكميلية





المواصفات الفنية

Technical Specifications

وصف المشروع موضوع هذا العطاء .

يقع المشروع داخل حدود بلدية ناعور المشروع تنفيذ مواقف حافلات ناعور / حي الشهيد وتتضمن الأعمال انشاء هيكل معدني مسقوف مغطى بالواح من الالكابوند بمساحة تقريبية (511) متر مربع بحيث يوفر صالة انتظار للركاب مزودة بمقاعد، وتشمل عملية التأهيل تنفيذ مسارب لاصطفاف للباصات وتنفيذ الارصفة المحيطة وأماكن مخصصة لتحميل وتنزيل الركاب وبما يتناسب مع خطوط النقل العام ويؤدي الى رفع سوية خدمات البنية التحتية هناك، وايضا تنفيذ مناطق خضراء في المشروع كما ويشمل المشروع تركيب نظام الطاقة المتجددة للألواح الشمسية.

• يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية :

أ- التزامات عامة :

- 1- العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .
- 2- عدم استعمال (الموقع) لأي غرض غير تنفيذ الأشغال .
- 3- تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير .
- 4- المحافظة على الأشجار والمروج والسيارات بشكل ملائم ، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتلاعه وإعادة السيارات إلى حالتها الأولى حسب تعليمات المهندس .
- 5- في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم بالاتصال معه ، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص .
- 6- على المقاول الفائز بالعطاء تسمية ثلاثة مختبرات لاجراء الفحوصات المخبرية ليقوم صاحب العمل باعتماد احدها وليتم التعاقد معه من قبل المقاول حيث يكون المختبر مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة اولى (أ، ب) وتكون اسعار الفحوصات محملة على اسعار العطاء
- 7- يجب اخذ العينات من الموقع من قبل شخص مؤهل ومختص في هذا المجال وبحضور ممثل المقاول والمشرف وممثل المختبر المعتمد اذ امكن .
- 8- يجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول وممثل المشرف وادخالها الى المختبر بمحضر رسمي موقع من الطرفين .
- 9- على المختبر ان يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة وإصدار تقرير من نسختين تسلم واحد للمشرف واخرى للمقاول.





ب- ضبط وإدارة العمل :

- 1- أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع .
- 2- أن يعد سجلاً خاصاً بالأحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعدل هطول الأمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
- 3- أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير .
- 4- في حالة إصلاح العيوب ، أن يضع جدولاً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولاً بأول .
- 5- أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه .
- 6- في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته بالإعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتلافي تكرار الخطأ .
- 7- إذا كان مطلوباً منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام التالية :

ج- ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد :

1- الممارسة الجيدة:

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل ملائمة لأغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقياً لممارسات التنفيذ الجيدة ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .

2- المواصفات القياسية :

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل (A.S.T. M) أو (B. S.S) أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقتها ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس .

3- المواصفات المقيدة :

إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبنود ، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .





4- علامات مرافق الخدمات المخفية :

على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها

د- استخدام الأيدي العاملة المحلية :

1- المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية :

- أ- في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة .
- ب- عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيين مهما كانت الأسباب وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط .
- ج- إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة الأجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه الأمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب حول السماح للشركات الأجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :-

معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساً

وعضوية السادة

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

نقيب المهندسين

نقيب المقاولين

وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع.

2- المشاريع الممولة بقروض تنمية خارجية :

- يتم مراعاة القوانين الأردنية ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين
- يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين أو بالانفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
- وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب الالتزام من قبل هؤلاء المقاولين بتشغيل عمالة أردنية لا تقل نسبتها عن (70%) من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة





تقديرًا حقيقيًا بموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان ، على أن لا يسمح بتشغيل أي عدد من العمال الأجانب العاديين غير المهرة .

3- على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة الالتزام ببلاغ رئيس الوزراء رقم (6) لسنة 1990 واعتباره جزءًا من شروط العقود التي تبرمها وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم الإجراءات التالية :

أ- إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام .

ب- فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.

4- إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني الأردني بجدها الأدنى .

5- على المقاول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ الأشغال .

(التعليمات الإضافية)

استناداً لنظام رقم (131) لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار فيها , يلتزم المقاول المنفذ للمشروع بما يلي :

1. تعيين المهندسين من ذوي الخبرة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطي الأولوية في التعيين لابناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات .
2. اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على خصوصية المشروع و مدى توافر المقاولين من ذوي التخصص بالمحافظة ويجب ان تحدد النسب المشار اليها اعلاه في عرض العطاء المقدم من المقاول على ان لا تقل عن (10%) من قيمة العرض المقدم منه ويجب ان تكون قيمة الاعمال المحالة الى المقاول الفرعي المشار اليها اعلاه بالاسعار ذاتها المقدمة من المقاول في عرض العطاء .
3. تسمية المقاول الفرعي والايدي العاملة من الاردنيين من ابناء المحافظة ذاتها شريطة تقديم الشهادات والخبرات وفئة التصنيف المطلوبة وحسب شروط العطاء .
4. يستبعد حكماً عرض المقاول في حال عدم تضمينه الاحكام المنصوص عليها في نظام رقم (131) لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل لعماله الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار فيها وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول من المشاركة في العطاءات الحكومية .





ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ) :

- يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ للمشروع وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع.
- يتعين الاتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المتعيينين أو المتعيينين حسب تقديرات المهندس .
- للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي نفسه أو أي من شركائه مديراً للمشروع بصفته وكلياً مفوضاً أو أن يسمي نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق المؤهلات المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار المادة (10) من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 1992 والتي نصها: " إذا التزم المقاول بتنفيذ أي مشروع فيترتب عليه توفير الأجهزة الفنية والإدارية حسب شروط عقد المقاوله لكل مشروع وذلك إضافة إلى الأجهزة الدائمة والمتفرغة في مكتبه الرئيسي".
- لا يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي مديراً للمشروع بصفته وكلياً مفوضاً أو أن يسمي أي فرد من أفراد الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنفاً لدى دائرة العطاءات الحكومية كمقاول آخر أو شريكاً لدى مقاول آخر غير المقاول المحال عليه العطاء.
- على المقاول دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع الاتفاقية أو العقد وفي حال التوقيع دون دفع هذه الرسوم تفرض الغرامة القانونية على المقاول والبالغة ثلاثة أضعاف الرسوم الأصلية وتحصل هذه الغرامة بالإضافة للرسوم الأصلية.
- على المقاول القيام بالأعمال المساحية اللازمة لمناسيب الأرض الطبيعية وعمل المخططات المساحية ومقارنتها مع مخططات مناسيب الأرض الطبيعية ومخططات المشروع المقدمة من الجهة التي أعدت الدراسة للمشروع وبيان مدى حدود الزيادة أو النقصان في الكميات وإبلاغ صاحب العمل المفوض بصلاحيات المهندس لمعالجة هذه الزيادة أو النقصان بأقصى سرعة وقبل المباشرة بالعمل ويتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في حالة عدم قيامه بهذه الأعمال ويتحمل أية أعمال يتطلبها العمل على حسابه الخاص.

● الشروط الإضافية لتشغيل العمالة المحلية:

أ. يلتزم المقاول المنفذ للمشروع بما يلي:

- 1- تعيين المهندسين من ذوي الخبرة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.
- 2- تسمية المقاول الفرعي والأيدي العاملة من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها شريطة تقديم الشهادات والخبرات وفئة التصنيف المطلوبة وحسب شروط العطاء .
- 3- يستبعد حكماً عرض المقاول في حال عدم تضمينه الأحكام المنصوص عليها في نظام رقم (131) لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيلاً لعمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار فيها، وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول من المشاركة في العطاءات الحكومية.





ب. يلتزم المقاول بتقديم كشف الضمان الإجتماعي للكوادر المذكورة أعلاه عند تقديم أية مطالبة مالية وكذلك تقديم بطاقة الأحوال المدنية والتي تبين مكان إقامة الكوادر.

ت. يجب أن لا تقل أجور الكوادر العاملة في المشروع والتي سيتقاضاها العامل عن الأجور المنصوص عليها في وزارة العمل وللمهندسين حسب الحد الأدنى لرواتب المهندسين المعتمد في نقابة المهندسين الأردنيين مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات السنوية وحسب شرائح أجور الحد الأدنى المنصوص عليها بنقابة المهندسين الأردنيين.

● الاشغال المؤقتة (إضافية) :

(أ) مكاتب المهندس والجهاز المشرف :

يتعين على المقاول ان ينشئ ويصون ويوفر الخدمة اللازمة لمكاتب الجهاز المشرف المقيم التابع لصاحب العمل في مكان مناسب من الموقع ولمدة تنفيذ المشروع من (البريفاب) مكتب مشترك لمدير المشروع والمراقب والمساح. وان تكون بالموصفات الموافق عليها من قبل جهاز الاشراف بموافقة صاحب العمل علماً بان اسعار الانشاء والتأثيث محملة على اسعار العطاء وعلى المقاول تنظيف الموقع وإزالة المكاتب في مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ اصدار شهادة التسليم الأولي على أن تعود ملكيتها للمقاول مع التجهيزات و الأثاث بعد انتهاء أعمال المشروع

ملاحظة:

على المقاول القيام باعمال الصيانة والتنظيف والحراسة وجميع خدمات التشغيل.

على المقاول تزويد الموقع بالماء والكهرباء .

1. الاثاث المكتبي: على المقاول تزويد المكاتب بالاثاث اللازم المبين ادناه:

- مكتب خشبي ثلاثة جوارير لا يقل عن (1.6 م) مع كرسي مكتب بعجلات عدد (1) واحد.

- مكتب معدني قياس (1.4 × 0.8 م) ذو قفل سلندر عدد (2).

- كراسي بلاستيكية عدد (5)

- طاولات خشبية صغيرة عدد (2)

2. على المقاول تزويد جهاز الإشراف باللوازم والمواد التالية خلال فترة تنفيذ المشروع وتكون ثمن هذه

اللوازم والمواد محملة اسعار العطاء وذلك حسب طلب المهندس المشرف.

- اجهزة قياس مختلفة من امطار طول (7 م) عدد (3) وامطار طول (25،50 م) عدد (1) من كل نوع

مع تزويد جهاز الاشراف بدل الامتار التالفة منها.

- قرطاسية و أدوات مكتبية واوراق قياس (A4) حسب الطلب.*





- نسخة اصلية من المواصفات الفنية والعامّة للأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

- اجهزة مساحية مع لوازمها بحيث يتم تأمينها حسب الحاجة.

- خزائن قياس (2×1×0.5 م) مزودة بثيرموستات للحرارة للمكعبات الخرسانية وكذلك قوالب مكعبات عدد (6) وقضيب لدك المكعبات الخرسانية وجهاز مخروط (Slump).

سلة مهملات لكل مكتب. عدد (3)

لاب توب عدد (1) بمواصفات حديثة يوافق عليه المهندس + طباعة عدد (1) بحيث تحتوي على

اله تصوير اور A4 .

- وحدة تكييف قدرة (2.0) طن عدد (1).

3. فترة تجهيز المكاتب:

على المقاول أن ينهي إنشاء و تسليم مكتب الإشراف الى المهندس خلال مدة لا تتعدى 15 يوماً من تاريخ إصدار أمر المباشرة بالأعمال، و في حالة عدم قيام المقاول بإنجاز المطلوب خلال هذه المدة فسوف يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بصلاحيات الفريق الأول بتأمين مكتب مؤقت وجاهز مع خدماته و على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف و حسمها من استحقاقات المقاول.

4. الخدمات المرافقة:

يجب تزويد المكاتب بالمياه الصالحة للشرب، و كذلك بالإنارة و الخطوط الكهربائية و الصرف الصحي، و كذلك على المقاول أن يوفر الخدمة و الحماية و الصيانة اللازمة طول مدة تنفيذ المشروع مضافاً إليها شهر بعد التسليم الأولي للأشغال.

5. على المقاول وعلى نفقته الخاصة إزالة مكتب المهندس وتنظيف الموقع في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ إصدار شهادة الاستلام الأولية وتعتبر ملكية مكتب المهندس عائدة إلى المقاول.

(ب) يافطة المشروع :

على المقاول أن يقوم و على نفقته الخاصة بوضع يافطات عدد (1) ذات جودة عالية في المشروع بقياسات لا تقل عن 200x200سم أو حسب ما يحدده المهندس ، مكتوبة بشكل واضح ومنظم على شرائح متتابعة من الصاج المدهون و يكتب على اليافطات ما يلي:

1. اسم المشروع بالكامل.

2. اسم المالك.

3. اسم صاحب العمل.

4. اسم المكتب المصمم.

5. اسم المكتب المشرف.

6. اسم المقاول الرئيسي و المقاولين الفرعيين.





7. رقم الرخصة و تاريخها.
 8. تاريخ أمر المباشرة و مدة تنفيذ المشروع.
 9. أية معلومات أخرى تطلبها الجهات المختصة.
- وفي حالة عدم تركيب هذه الياطات يتم تنفيذها من قبل صاحب العمل وتخضم تكاليفها من دفعات المقاول.

(ج) العداد المؤقت للكهرباء :

على المقاول أن يقوم بتركيب عداد كهرباء مؤقت في المكان المناسب له منذ بداية التنفيذ وحتى الانتهاء من المشروع وعليه إنارة جميع المنشآت وعلى نفقته الخاصة.

ملاحظة هامة :-

من مهام وواجبات المقاول السير بإجراءات ترخيص المبنى/المباني المقترحة والقائمة ضمن حدود قطعة الأرض المخصصة للمشروع من الجهات المختصة حيث تعتبر تلك الاعمال ضمن المبالغ الاحتياطية مع عمل جميع ما يلزم لاصدار تلك التراخيص اضافة الى اخذ الموافقات اللازمة لايصال الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

(د) الصور الفوتوغرافية والكشف اليومي لسير العمل:

- 1 - على المقاول أن يقدم كشف يومي إلى ممثل المهندس حسب النموذج الذي يعتمده المهندس يبين فيه المعدات والآليات العاملة والجهاز العامل وساعات العمل والمواد الموردة للموقع والأعمال المنجزة والأعمال التي قيد الإنجاز والأحوال الجوية ودرجات الحرارة والرطوبة.
- 2 - في حالة عدم تقديم هذا التقرير تعتمد البيانات والتقارير التي ينظمها ممثل المهندس وتعتبر كمرجع في تقييم المطالبات ويتحمل المقاول تبعات ذلك.
- 3 - على المقاول أن يزود ممثل المهندس بمجموعة من الصور الملونة قياس 13×9 وسم مكونة من مجموعتين متماثلتين وكل مجموعة لا تقل عن 10 صور أو عدد مناسب حسب طبيعة الأعمال ومراحل التنفيذ يتم التقاطها من قبل ممثل المهندس خلال الشهر وتمثل الفعاليات الرئيسية خلال الشهر وتكون كلفة هذه الصور على حساب المقاول.

(هـ) السياج المؤقت حول المشروع :

على المقاول تقديم و تركيب سياج مؤقت من الصفائح المعدنية المموجة و المغلفة سماكة 1.35 ملم حول موقع العمل و بارتفاع كلي 2.5 م ويتكون السياج من الصفائح المعدنية و التيوبوات الأفقية و العمودية (الاطار الخلفي) بأبعاد (20×40×1.60ملم) وتيوبوات عمودية بأبعاد (80×80×1.6 ملم) وتيوبوات عمودية من الفولاذ الصلب قياس 80 × 80 × 1.6 ملم كل 2 متر، وتيوبوات من الفولاذ الصلب قياس 40 × 80 × 1.6 ملم، وقضبان 12 ملم والقاعدة الخرسانية من خرسانة قوة 25 نيوتن بقياس 50×50×50سم

ويشمل العمل كذلك جميع أعمال الحفريات و الأساسات و التسليح و اللحام و الفصاليات و المرتكزات و البراغي و التثبيت و لوازيم التثبيت و الدهان و كل المتطلبات من الابواب و المحافظة على السياج طوال فترة المشروع وعلى المقاول ازالة السياج فوراً بعد الانتهاء من العمل و تنظيف الموقع .

على المقاول عمل حماية حول المشروع للفصل بين الموقع و المناطق المحيطة به و حسب ارشادات المهندس المشرف لتحديد نوعية و كيفية الحماية المطلوبة و عمل مخطط تنفيذي لها قبل البدء بالمشروع .

علما بان تكاليف تقديم و تركيب السياج محملة على بنود العطاء

(و) الإقرار بضمان عيوب التصنيع (Warranty) .





يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمل لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة (730) يوماً من تاريخ تسلم الأشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخلافها ، لاستبدال أي من الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياً أو أجنبياً ولمدة (730) يوماً من تاريخ تسلم الأشغال.

خطة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية "لا ينطبق"

على الجهة المستفيدة اعداد خطة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، على أن تكون شاملة وموجزة (كما هو مطلوب في الفقرة (1.11/ي) من جدول بيانات المناقصة، ويجب أن تصف هذه الخطة بالتفصيل الإجراءات والمواد والمعدات وعمليات الإدارة .. الخ التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول والمقاولين الفرعيين.

يجب ان تشتمل خطة الادارة البيئية والاجتماعية على ما يلي كيفما ينطبق:

- إدارة وسلامة المواد الخطرة.

- كفاءة استخدام الموارد.

- الطاقة: حدد التدابير القابلة للتطبيق لتحسين استخدام الطاقة إذا تم تقييم الأشغال على انها تنطوي على استخدام كبير للطاقة.

- المياه: حدد التدابير القابلة للتطبيق لتجنب أو تقليل استخدام المياه بحيث لا يكون لاستخدام المياه في الأشغال آثار سلبية كبيرة على المجتمعات والمستخدمين الآخرين والبيئة، إذا تم تقييم الأشغال على أنها تنطوي على استخدام كبير محتمل للمياه أو سيكون لها تأثيرات كبيرة محتملة على جودة المياه.

- المواد الخام: حدد التدابير القابلة للتطبيق لدعم الاستخدام الفعال للمواد الخام إذا تم تقييم الأشغال على انها تنطوي على استخدام هام للمواد الخام.

- منع التلوث وإدارته

- إدارة تلوث الهواء: حدد التدابير المطلوبة لتجنب أو تقليل تلوث الهواء المتعلق بالأشغال.

- إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة: حدد التدابير القابلة للتطبيق لتقليل توليد النفايات، وإعادة استخدام وإعادة تدوير واستعادة النفايات بطريقة آمنة لصحة الإنسان والبيئة بما في ذلك التخزين والنقل والتخلص من النفايات الخطرة.

- إدارة المواد الكيميائية والخطرة: حدد التدابير القابلة للتطبيق لتقليل والتحكم في إطلاق واستخدام المواد الخطرة لأنشطة الأشغال بما في ذلك إنتاج المواد ونقلها ومناولتها وتخزينها.

- السلامة على الطرق

- حدد متطلبات السلامة المرورية والطرق، كيفما ينطبق.





المخططات

Drawings

TABLE OF STRUCTURAL DRAWINGS	
SHEET TITLE	DWG. No.
COVER SHEET	
LIST OF DRAWINGS	
EXCAVATION PLAN	S01
SITE & FOOTING PLAN	S02
FOOTING PLAN	S03
RAFT DETAIL	S04
FOOTING DETAIL	S05
تفاصيل انشائية للأحواض الزراعية	S06
FOOTING & STR PLAN	S07
STEEL STRUCTURE DRAWINGS	
3D VIEW	E01- 1 OF 3
3D VIEW	E01- 2 OF 3
3D VIEW	E01- 3 OF 3
3D VIEW	E02
COLUMN LAYOUT PLAN	E03
ELEVATIONS	E04
ELEVATIONS	E05
ELEVATIONS	E06
ELEVATIONS	E07
TOP VIEW	E08
TOP VIEW FOR PURLIN	E09
DETAILS	E10

TABLE OF ARCHITECTURAL DRAWINGS	
3d/civil	A-01
Topography	A-02
Topography grid/5m	A-03
Items to remove	A-04
CIRCULATION DURING CONSTRUCTION	A-05
TOP PLAN	A-06
PLANS & LEVEL	A-07
Area	A-08
TOP PLAN & ACCESS DOOR	A-09
PLAN	A-10
windows& doors	A-11
walls& grounds	A-12
Land Scape Area	A-13
Details 1/2	A-14
Details 2/2	A-15
Longitudinal Sections	A-16
TABLE OF MECHANICAL DRAWINGS	
SITE RAIN WATER	M-01
GR RAIN WATER	M-02
ROOF RAIN WATER	M-03
DETAILS	M-04
TABLE OF ELECTRICAL DRAWINGS	
Walls	E-01
LIGHTING SITE PLANE	E-02
POWER SITE PLANE	E-03
ELECTRICAL CALCULATIONS	E-04
CCTV SITE PLANE	E-05
LIGHTENING SYSTEM	E-06





المعلومات التكميلية
Supplementary Information





الجزء الثالث
شروط ونماذج العقد

Conditions of Contract and Contract Forms





القسم السادس - الشروط العامة للعقد General Conditions of Contract

المحتويات

الصفحة	الفصل
141	1. أحكام عامة
145	2. صاحب العمل
146	3. ممثلو صاحب العمل
147	4. المقاول
151	5. التصميم من قبل المقاول
152	6. مخاطر صاحب العمل
154	7. مدة الانجاز
155	8. تسلم الأشغال
156	9. اصلاح العيوب
157	10. التغييرات والتعديلات والمطالبات
160	11. قيمة العقد والدفعات
163	12. التقصير
165	13. المخاطر والمسؤولية
166	14. التأمين
167	15. حل الخلافات





الفصل الأول

أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS

1.1 التعاريف: "Definitions"

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في العقد، المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

العقد: "The Contract"

1.1.1 العقد: "Contract"

يعني اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض المناقصة، وهذه الشروط، والمواصفات والمخططات، والجداول، وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد.

1.1.2 المواصفات: "Specification"

مواصفات الأشغال المشمولة في العقد، بما في ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصاميم المطلوب تقديمها من قبل المقاول (ان وجدت)، وأي تغييرات يتم ادخالها على تلك الوثيقة بموجب أحكام العقد.

1.1.3 المخططات: "Drawings"

تعني مخططات صاحب العمل المتعلقة بالأشغال كما هي مشمولة في العقد، وأي تغييرات يتم إدخالها على تلك المخططات بموجب أحكام العقد.

الأشخاص: "Persons"

1.1.4 صاحب العمل: "Employer"

يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في الشروط الخاصة للعقد وكذلك خلفاءه القانونيين، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد وفق الشروط الخاصة للعقد وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية المعمول به، ولكنه لا يعني أي شخص متنازل له (إلا إذا تم التنازل بموافقة المقاول).

1.1.5 المقاول: "Contractor"

يعني الشخص المسمى بالمقاول في الشروط الخاصة للعقد الذي وافق عليه صاحب العمل وكذلك خلفاءه القانونيين، ولكنه لا يعني أي شخص متنازل له (إلا إذا تم التنازل بموافقة صاحب العمل).

1.1.6 الفريق: "Party"

يعني اما صاحب العمل أو المقاول.





التواريخ والاقوات والمدد: "Dates, Times and Periods"

1.1.7 تاريخ المباشرة: "Comencement Date"

يعني التاريخ الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية بـ (14) يوما أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الفريقان.

1.1.8 اليوم: "Day"

يعني يوما شمسيا والسنة تعني 365 يوما.

1.1.9 مدة الانجاز: "Time for Completion"

تعني الفترة الزمنية المحددة لانجاز الاشغال كما هي مبينة في الشروط الخاصة للعقد (أو كما يتم تمديدها بموجب المادة 7.3) محسوبة من تاريخ المباشرة.

النقد والدفعات: "Money and Payments"

1.1.10 قيمة العقد المقبولة: "Accepted Contract Amount"

تعني القيمة المدونة في اتفاقية العقد التي تم قبولها في "كتاب القبول" مقابل تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها.

1.1.11 الكلفة: "Cost"

تعني جميع النفقات التي تكبدها (أو سوف يتكبدها) المقاول بصورة صحيحة سواء في الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.

تعريف أخرى: "Other Definiyions"

1.1.12 معدات المقاول: "Contractor's Equipment"

تعني جميع المعدات والآليات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال، ولكنها لا تشمل المواد والتجهيزات الآلية.

1.1.13 الدولة: "Country"

تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع.

1.1.14 مسؤوليات صاحب العمل: "Employer's Liabilities"

تعني الامور المدرجة في المادة (6.1).

1.1.15 القوة القاهرة: "Force Majeure"

تعني أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بـ أ. أنه خارج عن سيطرة أي فريق، و

ب. أنه لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، و





ج. لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند ءءوئه، وء.أنه لا يمكن ان يعزى بشكل ءوهرى الى الفريق الأءر.

1.1.16 المواد: "Materials"

تعني الاشياء من كل نوع (غير التءهيزات الآلية) التي شكلت أو يقصد منها تشكيل ءزاء ما من الاشغال الءائمة.

1.1.17 التءهيزات الآلية: "Plants"

تعني الآليات والاءهزة التي تشكل أو يقصد منها تشكيل ءزاء من الاشغال الءائمة.

1.1.18 الموقع: "Site"

يعني الاماكن التي يوفرها صاحب العمل لتتفيذ الاشغال عليها، وأية اماكن اخرى يتم ءءيدها في العءء على أنها تشكل ءزاء من الموقع.

1.1.19 التءغير (الامر التءغيري): "Variation"

يعني التءغير الذي يصءر به صاحب العمل تعليماته عملا بأءكام المادة (10.1) لاءءات تءغير ما في المواصفات و/أو المخططات (أن وءءت).

1.1.20 الاشغال: "Works"

تعني كل الاشغال والتصاميم (ان وءءت) مما ينبغي تتفذه من قبل المقاول ، بما في ذلك الاشغال المؤقتة وأي تءغير.

1.2 التفسير: "Interpretation"

ءيما ترء كلمتا "الاشءاص" أو "الفءاء" فإنها تشمل الشركاء والاشءاص الاءءبارية. الكلمات التي تشير الى "المفءء" أو أي "ءنس" وءء تتصرف الى "الءمع" أو الى "الءنس الأءر" ءيفما يتطلبه السياق.

1.3 أولوية الوثائق: "Priority of Documents"

تءءبر مءموعة الوثائق التي يتكون منها العءء مفسرة لبعءها البعض، وءا تبين ان هناك ءموضا أو تباينا فيما بينها، يقوم صاحب العمل بإصدار التوضيءات اللازمة الى المقاول بشأنها، أما أولوية التءريج فيما بين وثائق العءء فتكون حسب التسلسل الوارد في اتفافية العءء.

1.4 القانون: "Law"

يكون هذا العءء ءاضعا للقانون المءءء في الشروط الءاصة للعءء.





1.5 الاتصالات: "Communications"

حيثما ينص في العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعليمات أو أي اتصالات أخرى من قبل أي شخص، وما لم يكن قد تم النص على غير ذلك يجب ان تكون هذه الاتصالات خطية وباللغة المحددة في الشروط الخاصة للعقد ولا يجوز وبصورة غير معقولة تأخيرها أو الامتناع عن إعطائها.

1.6 الالتزامات القانونية: "Statutory Obligations"

يتعين على المقاول ان يلتزم بالقانون الذي يخضع له العقد بموجب المادة (1.4)، ويتعين على المقاول أن يرسل الاشعارات وأن يدفع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بالأشغال.





الفصل الثاني
صاحب العمل

The Employer

- 2.1 توفير الموقع: "Provision of Site"**
يتعين على صاحب العمل ان يوفر الموقع وءق الدءول إليه حسب الأوقات المءددة في الشروط الخاصة للعقد.
- 2.2 التصاريء والتراخيص: "Permits and Lisences"**
يتعين على صاحب العمل - إن طلب منه المءاول ذلك - أن يساعد المءاول في تقديم الطلبات بشأن الءصول على التصاريء أو التراخيص أو الموافقات اللازمة للأشءال.
- 2.3 تعليمات صاحب العمل: "Employer's Instructions"**
يتعين على المءاول ان يتقيد بجميع التعليمات التي يصءرها صاحب العمل بءصوص الأشءال، بما في ذلك أية تعليمات بشأن تعليق العمل في الأشءال بكاملها أو في أي جزء منها.
- 2.4 الموافقات: "Approvals"**
ان صدور أية موافقة أو قبول أو عدم التعليق على أي أمر من قبل صاحب العمل أو ممثله لا يؤثر على التزامات المءاول.





الفصل الثالث

ممثلو صاءب العمل

Employer's Reoresentative

1.1 الشخص المفوض: "Authorized Person"

يتعين أن يكون لأء مستءدمي صاءب العمل سلطة التصرف نيابة عنه، ويجب أن يكون هذا الشخص المفوض كما هو مذكور في الشروط الخاصة للعءء، أو كما يتم إشعار المءاول بذلك من قبل صاءب العمل.

1.2 ممثل صاءب العمل: "Employer's Representative"

يجوز لصاءب العمل ان يعين مؤسسة أو فردا ما للقيام بمهام محددة، ويمكن ان تكون هذه المؤسسة أو الفرد مسمى في الشروط الخاصة للعءء أو يتم إشعار المءاول بذلك من قبل صاءب العمل من وقت لآخر، ويتعين على صاءب العمل إشعار المءاول بالواجبات والصلاحيات المناطة بممثل صاءب العمل، وفي كل الأحوال ليس له أية صلاحية في إعفاء المءاول من أي التزام من التزاماته بموجب العءء.





الفصل الرابع

المقاول

The Contractor

4.1 الالزامات العامة "General Obligations":

على المقاول أن ينفذ الأشغال بصورة سليمة ووفقاً للعقد، ويتعين عليه في هذا السياق ان يوفر المناظرة والايدي العاملة والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول مما يلزم للتنفيذ. تعتبر جميع المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع ملكا لصاحب العمل. يجب أن لا يقوم المقاول بأية تجهيزات أو تحضيرات في الموقع قبل الحصول على موافقة صاحب العمل على التدابير التي يقترحها المقاول لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، والتي يجب أن تشمل على الأقل تطبيق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) التي أعدها صاحب العمل وتم توقيعها من قبل المقاول، وكذلك مدونة قواعد السلوك لموظفي المقاول، والتي تم تقديمها كجزء من عرض المقاول وتم الاتفاق عليها كجزء من العقد.

4.2 ممثل المقاول: "Contractor's Representative"

على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل لقبوله اسم ومؤهلات وبيانات الشخص المفوض بتسلم التعليمات نيابة عن المقاول.

4.3 مستخدمو المقاول: "Contractor's Personnel"

أ- على المقاول تعيين المستخدمين الرئيسيين المدرجين في جدول المستخدمين الرئيسيين في عرضه، أو مستخدمين آخرين يوافق عليهم صاحب العمل، ولصاحب العمل الموافقة على أي تبديل مُقترح في المستخدمين فقط إذا تطابقت مؤهلاتهم وقدراتهم مع المستخدمين المقترحين في عرض المقاول أو كانت أفضل منها.

ب- على المقاول أن يعمل على استبعاد أي شخص من مستخدميه من موقع العمل إذا طلب منه صاحب العمل ذلك موضعاً أسباب طلبه، وخلال سبعة أيام من تاريخ الطلب.

ج- إذا ثبت لصاحب العمل أو المقاول، أن أيّاً من موظفي المقاول قد اشترك في ممارسة للفساد أو الإحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو الإعاقة أثناء تنفيذ الأشغال، فيجب عندها استبعاد هذا الموظف وفقاً لهذه المادة.

4.4 معدات المقاول: "Contractor's Equipment"

على المقاول استخدام المعدات المُدرجة في جدول المعدات في عرضه أو أي معدات أخرى يوافق عليها صاحب العمل، ويكون المقاول مسؤولاً عن جميع معداته، وتعتبر





معدات المءاول بعء إءضارها إلى المواء أنها مءصصة ءصرا لتتفيذ الأشغال، ولا يءق للمءاول أن يءرء من المواء أية قطء رئيسة من هذه المعدات بءون مواءة صاءب العمل.

4.5 المءاولات الفرعية: "Subcontracting"

لا يءق للمءاول أن يتعاقد على تتفيذ الأشغال بكاملها مع مءاولين فرعيين، ويتعين عليه أن لا يبرم أي مءاولة فرعية لتتفيذ جزء من الأشغال الا بمواءة صاءب العمل.

يءب أن لا يتءاوز الءء الأءصى لمءموع المءاولات الفرعية التي يسمء للمءاول الرئيسي إيكالها إلى المءاولين الفرعيين النسبة المءءءة في الشروط الءاصة للعقد من قيمة العقد المءبولة وءقا لأسعار العقد، وعلى المءاول أثناء فترة التتفيذ تزويد صاءب العمل بنسخ عن ءميع عقود المءاولات الفرعية.

يعتبر المءاول مسؤولا عن أفعال وأءطاء أي مءاول فرعي أو وكيله أو مستءءميءه، كما لو كانت تلك الأفعال أو الأءطاء صادرة عن المءاول نفسه.

4.6 ءأمين ءسن التتفيذ: "Performance Security"

يتعين على المءاول ان يقدم الى صاءب العمل ءلال الفترة المءءءة في ءتاب القبول بالإءالة ءأمين ءسن التتفيذ على شكل ءفالة بنكية أو شيك بنكي مصءق صاءر عن أءء البنوك العاملة في المملكة، وبالقيمة المءءءة في الشروط الءاصة للعقد ووفق النموءء الموجود في القسم الءامن - "نماءء العقد".

يءب أن يبقئ ءأمين ءسن التتفيذ ساري المفعول ءتى تتقديم المءاول لتأمين اصلاء العيوب الى صاءب العمل.

4.7 ءأمين المسؤولية عن إصلاء العيوب:

أ- على المءاول بعء إءءاز الأشغال وتسلمها من قبل صاءب العمل تتقديم ءأمين المسؤولية عن اصلاء العيوب على شكل ءفالة بنكية أو شيك بنكي مصءق صاءر عن أءء البنوك العاملة في المملكة، وبالقيمة المءءءة في الشروط الءاصة للعقد ووفق النموءء الموجود في القسم الءامن - "نماءء العقد".

ب-يءب أن يبقئ ءأمين إصلاء العيوب ساري المفعول ءتى انتهاء فترة إصلاء العيوب.





4.8 التزامات الصحة والسلامة: "Health and Safety Obligations"

على المءال:

- أ. الامتثال لءميع قوانين وانظمة الصحة والسلامة ذات العلاقة بالاشغال.
- ب. الامتثال لءميع الالزامات المتعلقة بالصحة والسلامة المءءة في العءء.
- ج. العناية بصحة وسلامة ءميع الأشءاء الذين يحق لهم الءواء في الموءع.
- ء. أن يبذل ءهوءاً معقولة للمءافظة على الموءع والأشغال ءالية من العواء ءير الضرورية، بقصد ءءب ءعرض هؤالء الأشءاء للءطر، و
- هـ. ءوفير الءسيبء والإنارة والحراسة ومراقبة الأشغال إلى أن يتم إنءازها وءسليمها، و
- و. ءوفير أية أشغال مؤقءة (بما فيها الطرقات والممرات والءواز والسياءات) مما قد يلزم، بسبب ءنفيز الأشغال، لاسءعمال وءماية ءمهور والملاك والمسءملين للأرض المءاورة للموءع.
- ز. ءوفير الءدريب المناسب لمسءءميه على مءطلبات الصحة والسلامة.
- ء. ءعزيز فهم مسءءميه لمءطلبات الصحة والسلامة وأساليب ءنفيزها، وكذلك ءوفير المءلومات ذات العلاقة لهؤالء المسءءمين، وءوفير مءءات الوقاءة الشءءية لهم ءون مءابل.


4.9 ءماية البيئة: "Protection of the Environment"

- أ. على المءال اءءاء ءميع الءطواء اللازمة لءماية البيئة (ءاءل الموءع وءارءه)، وأن يحء من إءءاء الإزءاع أو الضرر للأفراد أو للمءلكات نءءءة للءلوء أو الضءبب أو ءيره مما قد ينءء عن عمليات الءنفيز.
- ب. كما يءعين على المءال الءأكد من أن نسبة الانبءاءات، ومءءار الصرف السطءي والءءفق الناءء عن نشاطاته، لا يءءاوزان القيم المسموح بها في المواءات المتعلقة بالبيئة، ولا القيم المءءة في القوانين الواءبة الءطببب.
- ج. على المءال كذلك في ءالة الإضرار بالبيئة والمءلكات و/ أو الإزءاع للأشءاء ءاءل أو ءارء الموءع نءءءة لنشاطاته، الاءفاق مع صاءب العمل على الإءراءات العلاءية المناسبة والءءول الزمني لمءالءة الضرر وإءاءة الءال إلى ما كان عليه.

4.10 ءشءيل العمالة الاءنية من أبناء المءافظة

يءعين على المءال الاءزام بكافة الأحكام الوارءة في نظام رقم (131) لسنة 2016م (نظام إلزامية ءشءيل العمالة الاءنية من أبناء المءافظة في مشاريع الإءمار المنءءة فيها) وءءءلاته، والءعلبمات الصاءرة بمءءضاه وءءءلاتها.





4.11 إدماج دعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة

على المقاول الالتزام بالشروط التالية والمتعلقة بدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة:

- أ. تشغيل الاردنيين من الشباب و/ أو النساء بنسبة لا تقل عن (30%) في الوظائف الإدارية و/ أو الفنية المطلوبة لتنفيذ العقد.
- ب. الإفصاح عن عدد الموظفين الذي سيعملون لديه عند تنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية مصنفة حسب الجنس والعمر.
- ج. الإفصاح عن الاجور المخصصة للعاملين لديه عند تنفيذ العقد مع مراعاة المساواة في الاجور عن العمل من ذي القيمة المتساوية حسب التشريع الواجب التطبيق.
- د. إرفاق معززات تثبت نسب التشغيل والمساواة في الاجور الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد عند تقديم المطالبات المالية.
- هـ. تقديم تعهد بحماية العاملين من كلا الجنسين من التمييز والعنف والاستغلال والإساءة في أماكن العمل عند تنفيذ العقد.

4.12 قواعد الاخلاق والسلوك: "Code of Ethics and Conduct"

يتعين على المقاول الالتزام :-

- 1- أثناء تنفيذ العقد بقواعد الاخلاق والسلوك كما هي مبينة في ملحق الشروط العامة للعقد.
- 2- ويتعين على المقاول أن يكون لديه مدونة قواعد سلوك لمستخدميه،.
- 3- ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يكون كل مستخدم من مستخدميه على دراية بمدونة قواعد السلوك بما في ذلك السلوكيات المحظورة، ولكي يفهم عواقب الانخراط في مثل هذه السلوكيات المحظورة، وتشمل هذه التدابير توفير التعليمات والوثائق التي يمكن أن يفهمها مستخدمو المقاول والآثار المترتبة على مخالفتها.





الفصل الخامس

التصميم من قبل المقاول

Design By Contractor

5.1 تصميم المقاول:

ينبغي على المقاول أن يقوم بإعداد التصميم إلى المدى الذي ينص عليه في الشروط الخاصة للعقد، وعليه أن يقدم ذلك التصميم الذي يتم إعداده من قبله بدون توافر إلى صاحب العمل، ويتعين على صاحب العمل وخلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه للتصميم أن يشعر المقاول بأية تعليقات له بشأنه، وإذا لم يكن التصميم المقدم متوافقاً مع العقد فيحق لصاحب العمل أن يرفضه مبيناً الأسباب.

كما يتعين على المقاول أن لا يقوم بتنفيذ أي عنصر من الأشغال الدائمة المصممة من قبله خلال فترة الـ (14) يوماً، أو إذا كان قد تم رفض التصميم المتعلق به، وعلى المقاول أن يعدل التصميم ويعيد تقديمه إلى صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تعليقات صاحب العمل بشأنه على النحو اللازم.

5.2 المسؤولية عن التصميم:

يكون صاحب العمل مسؤولاً عن المواصفات والمخططات المعدة من قبله.

يبقى المقاول مسؤولاً عن التصميم المقدم منه في عرضه وعن التصميم المقدم بمقتضى أحكام هذا "الفصل" واللذين يجب أن يكونا وافيين بالغايات المحددة في العقد، ويكون المقاول أيضاً مسؤولاً عن أي تعد على حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع فيما يتعلق بهما.





الفصل السادس

مخاطر صاحب العمل

Employer's RISKS

1.1 مخاطر صاحب العمل: "Employer's RISKS"

المخاطر التي يتحملها صاحب العمل في هذا العقد تعني:

أ. الحرب والأعمال العدوانية (سواءً كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) أو الغزو أو فعل الأعداء الأجانب، ضمن حدود الدولة،

ب. الاضطرابات المسلحة وأعمال الإرهاب والثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة أو الحرب الأهلية، ضمن حدود الدولة،

ج. الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام، مما يؤثر على الموقع و/أو الاشغال، الا اذا كانت ناتجة عن جهاز المقاول أو موظفيه الآخرين،

د. الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاعات النووية، أو الفضلات النووية الناتجة عن اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركيبات المتفجرة، بإستثناء ما هو ناتج عن استعمالات المقاول لمثل هذه المواد المشعة،

هـ. الضغوط الهوائية الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو فوق الصوتية،

و. استعمال صاحب العمل أو إشغاله لأي جزء من الاشغال، بإستثناء ما يمكن أن ينص عليه في العقد،

ز. تصميم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل، أو من قبل آخرين ممن يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنهم،

ح. أي عمليات ناتجة عن قوى الطبيعة تؤثر على الموقع و/أو الأشغال، مما يعتبر امراً غير منظور، أو مما لا يستطيع مقاول متمرس أن يتخذ الاحتياطات لدرئها بصورة معقولة،

ط. القوة القاهرة،

ي. تعليق العمل بموجب المادة (2.3)، الا اذا كان ذلك التعليق معزواً الى إخفاق المقاول،

ك. أي إخفاق من قبل صاحب العمل،

ل. العوائق المادية أو الأوضاع المادية، غير الاحوال المناخية، التي قد تتم مواجهتها في الموقع اثناء تنفيذ الاشغال، مما يعتبر امراً غير منظور، وليس بمقدور مقاول متمرس أن يتوقعها بصورة معقولة، على أن يكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها حالاً.





- م. أي تأخير أو إعاقة ناتجة عن صدور أية أوامر تغييرية.
- ن. أي تغيير يتم إجراءه في القانون الذي يحكم العقد، اذا حصل بعد تقديم المقاول لعرضه.
- س. الخسائر التي تنتج عن حق صاحب العمل في أن يتم تنفيذ الأشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو خلال أي أرض، وإشغالها لغرض الأشغال الدائمة.
- ع. الضرر الذي لم يكن بالإمكان تجنبه والنتائج عن تنفيذ المقاول لالتزاماته بتنفيذ الأشغال واصلاح أية عيوب فيها.





الفصل السابع

مءة الإنءاز

Time for Completion

7.1 تنفيذ الأشغال: "Execution of the Works"

ينبغى على المقاول أن يبدأ في تنفيذ الأشغال بتاريخ المباشرة ، وأن يستمر في التنفيذ بسرعة وبدون أي تأخير، وان ينجز الأشغال ضمن مدة الإنجاز المحددة.

7.2 برنامج العمل: "Programme"

يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل برنامج عمل زمني لتنفيذ الأشغال ضمن الفترة المحددة وبالشكل المنصوص عليه في الشروط الخاصة للعقد، ويتعين عليه أيضاً أن يقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج السابق لم يعد يتمشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول.

إذا قام صاحب العمل في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبيناً مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل إلى صاحب العمل خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل بضرورة تقديمه.

7.3 تمديد مدة الإنجاز: "Extention of Time"

يعتبر المقاول مخولاً بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان متوقعاً أن يحصل تأخر في موعد تسلم الأشغال بسبب أي من مسؤوليات صاحب العمل مع مراعاة المادة (10.3)، ويتعين على صاحب العمل عندما يتسلم أي طلب من المقاول بخصوص التمديد أن يقيم كل الوثائق المدعمة للطلب كما قدمها المقاول، وأن يقوم بإقرار تمديد مدة الإنجاز على نحو مناسب.

7.4 التأخر في الإنجاز: "Late Completion"

إذا أخفق المقاول في إنجاز الأشغال خلال مدة الإنجاز، فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل المبلغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد عن كل يوم تأخير، وتكون مسؤولية المقاول مقابل ذلك الإخفاق أن يقوم بدفع هذا المبلغ فقط، أما إذا قرر صاحب العمل تسلم جزء من الأشغال أو استخدام جزء من الأشغال فإنه يتم تخفيض تعويضات التأخير بنسبة الجزء المستلم إلى قيمة العقد.

ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه "المادة"، الحد الأقصى لتعويضات التأخير المنصوص عليه في الشروط الخاصة للعقد.





الفصل الثامن

تسلم الأشغال

Taking Over

8.1 الإنجاز: "Completion"

يقوم المقاول بتقديم إشعار إلى صاحب العمل أو من يمثله أن الأشغال قد تم إنجازها وأنها قابلة للتسلم.

8.2 إجراءات تسليم الأشغال: "Taking Over Procedur"

أ. يقوم صاحب العمل خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه لإشعار المقاول بالكشف على الأشغال والتأكد أنها قابلة للتسلم وتشكيل لجنة تسليم الأشغال، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لزيارة الموقع ومعاينة الأشغال.

ب/1. تقوم لجنة تسليم الأشغال خلال (14) يوماً من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يمثله، وفي حال كانت الأشغال قابلة للتسلم بدون نواقص أو بنواقص لا تعيق استخدام الأشغال يتم عمل محضر استلام وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله، ويكون تاريخ إشعار المقاول هو تاريخ إنجاز الأشغال، ويتم عمل كشف نواقص (إن وجدت) وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله ويعطى المقاول مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها الكشف على الموقع وتسلم النواقص.

ب/2. في حال وجود نواقص تعيق تسليم الأشغال يتم عمل كشف بالنواقص وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله، ويعطى المقاول مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها إشعار صاحب العمل أو من يمثله أن النواقص قد تم إنجازها وأن الأشغال قابلة للتسلم، ومن ثم تقوم اللجنة بإعادة الكشف وإعداد محضر جديد بتسلم الأشغال، ويكون تاريخ إشعار المقاول بانجاز النواقص هو تاريخ إنجاز الأشغال.

ج. يتعين على صاحب العمل خلال (10) أيام من تاريخ تسلمه لمحضر تسليم الأشغال إصدار شهادة الاستلام الاولي للأشغال.





الفصل التاسع

اصلاح العيوب

Remedying Defects

9.1 إصلاح العيوب: "Remedying Defects"

لصاحب العمل في أي وقت قبل انقضاء فترة إصلاح العيوب (فترة الصيانة) المحددة في الشروط الخاصة للعقد أن يقوم بإشعار المقاول عن أية عيوب أو أعمال متبقية، وينبغي على المقاول أن يقوم ودون اية تكلفة على صاحب العمل بإصلاح أية عيوب ناتجة عن عدم توافق التصميم المعد من قبل المقاول أو المواد أو التجهيزات الآلية أو المصنعية مع العقد.

أما كلفة إصلاح العيوب التي تعزى لأي سبب آخر، فإنه يجب تقديرها كتغييرات.

وإذا أخفق المقاول في إصلاح أية عيوب أو إكمال أية أعمال متبقية خلال فترة معقولة من تاريخ الأشعار فإنه يحق لصاحب العمل القيام بما يلزم بتنفيذ ذلك على حساب المقاول.

9.2 الاختبارات وكشف الأعمال المغطاة: "Uncovering and Testing"

لصاحب العمل أن يصدر تعليمات تتعلق بالكشف على أي عمل تمت تغطيته و/أو اختباره، وما لم يتبين نتيجة الكشف و/أو الاختبار أن أيًا من تصاميم المقاول أو المواد أو التجهيزات الآلية أو المصنعية قد تمت بصورة مخالفة لاحكام العقد، فإنه يتم الدفع للمقاول مقابل عملية الكشف و/ أو الاختبار كتغيير بموجب أحكام المادة (10.2).





الفصل العاشر

التغيرات والتعدلات والمطالبات

Variations, Adjustments and Claims

10.1 ءق إءءاء التغيرات (الأوامر التغيرية): "Right to Vary"

لصاحب العمل إصدار تعليمات بإءءاء تغييرات في كميات أو نوعية وءصائص أي بند من بنود الأشغال، أو في تغيير أبعادها أو مناسيبتها، أو تنفيذ أي عمل إضافي أو إلغاء أي عمل، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

10.2 تقييم التغيرات: "Valuation of Variations"

يتم تقدير قيمة التغيرات على النحو التالي:
أ. بمبلغ مقطوع كما يتفق عليه الفريقان، أو

ب. باءتماد أسعار بنود العقد، ءيما كان ذلك ملائماً، أو

ء- إن لم توجد أسعار بنود ملائمة تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقييم.
وإن لم يتوفر ذلك:

ء- بأسعار ءديدة مناسبة للبنود كما قد يتم الاتفاق عليها، أو تلك التي يعتبرها صاحب العمل مناسبة، أو


هـ- إذا قام صاحب العمل بإصدار تعليمات بذلك، يتم تنفيذ العمل بالمياومة ءسب ءدول الأسعار بالمياومه المشار إليه في الشروط الخاصة للعقد، على أن يقوم المقاول بءفظ القيود لساعات العمل للأيدي العاملة ومعدات المقاول والمواد المستخدمة.

10.3 التنبيه المبكر: "Early Warning"

يتعين على كل فريق أن يشعر الفريق الآخر ءالما يتبين له أن هنالك ظرفاً قد يؤخر الأشغال أو يعيقها، أو قد يؤدي إلى المطالبة بدفعة إضافية، ويتعين على المقاول أن يتءذ كل الخطوات المعقولة لتقليل تلك الآثار.

إن استءقاق المقاول لتمديد مدة الإنءاز أو لأي دفعة إضافية سيكون مقتصرأ على الوقت والدفعة التي كانت سوف تستءق فيما لو قام بتقديم الأشعار دون توان واتءاذ ءميع الخطوات المعقولة.





10.4 الحق بالمطالبة: "Right to Claim"

إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لأي من مسؤوليات صاحب العمل، فإن المقاول يكون مستحقاً لمقدار تلك الكلفة، وإذا لزم أحداث أي تغيير في الأشغال نتيجة لأي من تلك المسؤوليات، فإنه يتم التعامل مع الموضوع كتغيير (كأمر تغيير).

10.5 التغييرات وإجراءات المطالبة: "Variations and Claim Procedure"

يتعين على المقاول ان يقدم لصاحب العمل تحليلاً مبنيًا لقيم التغييرات والمطالبات خلال (28) يوماً من تاريخ صدور التعليمات بتغيير أو من تاريخ حصول الواقعة التي أدت إلى تكون المطالبة.

يقوم صاحب العمل بالتدقيق والاتفاق على قيمتها إن أمكن ، فإذا لم يتم الاتفاق عليها، فإنه يتعين على صاحب العمل ان يقوم بتقدير تلك القيمة.

10.6 تعديل الأسعار: "Price Adjustment"

يتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال، وذلك وفق المعادلات التي يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان في أي من الحالات التالية شريطة أن لا يكون المقاول تأخر تأخرًا غير مبرر في إنجاز الأشغال:


أ. إذا حصل أي تغيير في أسعار مواد الإسمنت أو حديد التسليح أو الإسفلت أو الأنابيب المعدنية أو البلاستيكية أو أي مواد أخرى يتم تحديدها في جدول بيانات التعديل المرفق بالشروط الخاصة للعقد حسب طبيعة المشروع عما كانت عليه هذه الأسعار قبل يوم واحد من تاريخ إيداع العروض.

ب. إذا تغيرت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال المستخدمة في المشاريع الإنشائية عن الأسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من تاريخ ايداع العروض.

ج. إذا تغيرت أسعار الإسفلت المستخدمة في المشاريع الإنشائية قبل يوم واحد من تاريخ ايداع العروض.

10.7 تعديل أسعار البنود: "Adjustment of Unit Prices"

إذا اختلفت الكمية المكالة لأي بند بما يزيد أو ينقص عن (25%) من الكمية المدونة في جدول الكميات، وكان حاصل ضرب التغيير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز (2%) من قيمة العقد المقبولة، وكان لاختلاف الكمية هذا (بالزيادة أو النقصان) اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يتجاوز (1%)، وأن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، فإنه يتم تعديل سعر





الوحدة لشمول الأثر المباشر لاختلاف الكمية على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند، ويتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي:

أ. في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول، و

ب. في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعلاً.





الفصل الءاءى عشر

قيمة العءء والءفعاء

Contract Price And Payment

11.1 تقءير قيمة الاشغال: "Valuation of Works"

يتم تقءير قيمة الاشغال ءسبما هو مءءء في الشروء الءاصة للعءء، مع التءيد بأءام "الفصل العاشر".

11.2 الءفعة المقءمة: "Advance payment"

أ- يُمكن لصاحب العمل أن يءفع للمءاول ءفعة مقءمة اذا نصء الشروء الءاصة للعءء على ذلك، مقابل تقءيم المءاول لكفالة بنكية صادرة عن اءء البنوك والعاملة في المملكة مساوية في قيمءها وعمالءها لقيمة الءفعة المقءمة ووفق نموءء الكفالة في القسم الءامن - نماءء العءء، واذا لم يكن قء تم ءءءءد قيمة الءفعة المقءمة في الشروء الءاصة للعءء، فإن أءام هذه المادة لا ءطبء.

ب- يءعين على المءاول المءافظة على اسءمرار صلاحية الكفالة ءءى سءاء قيمة الءفعة المقءمة إلى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز ءءفيض قيمة تلك الكفالة أولاً بأول بالءءر المسءرد من المءاول.

ء- يءعين على المءاول أن يسءءءم الءفعة المقءمة فقط لءفع قيمة المءءاء والمواء والءءهيزات الآلية والمصاريف المءلوبة لءءهيز الموقع والمءعلقة بتتفيذ العءء، واذا ءبء لصاحب العمل أن المءاول اسءءءم الءفعة المقءمة في أءراض ءارء نطاق العءء فإنه يءق له مصادرة كفالة الءفعة المقءمة فوراً بصرف النظر عن أي مءارضة من قبل المءاول.


ء- يتم اسءرداء قيمة الءفعة المقءمة من المءاول من ءلال ءصمياء بالنسبة المءوية من قيمة كل شهاءة ءفع والعملة المءءءة في الشروء الءاصة للعءء.

11.3 الكشوف الشهرية: "Monthly Statements"

يءعين على المءاول أن يءءم إلى صاحب العمل بعء نهاية كل شهر كشف المءالبة بالءفع، وبعءء يكون الكشف مءءا على النموءء المءءءم من قبل صاحب العمل، ومببنا فيه ءفاصيل المبالغ الءى يءءبر المءاول إنها ءسءق له، ومرفءا به الوءائف المؤبءة.

يءب أن يشءمل كشف المءالبة بالءفع الامور الءالية، ءسب انءباءها:
أ. قيمة الأشغال الءى تم ءنفيذها، و





- ب. أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها مقابل تعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف، عملا بأحكام المادة (10.7)، و
- ج. أي مبلغ يجب خصمه كمتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في الشروط الخاصة للعقد، و
- د. أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة (11.2)، و
- هـ. النسبة المئوية المحددة في الشروط الخاصة للعقد، من قيمة المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع في وقت معقول، و
- و. أي إضافات أو خصميات أخرى تكون قد اصبت مستحقة بموجب أي من أحكام العقد.

يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل كل شهر كشفاً يبين المبالغ التي يعتبر نفسه مستحقاً لها.

11.4 الدفعات المرحلية: "Interim Payments"

ءلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لكل كشف يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول المبلغ الوارد في كشف المقاول مخصوما منه المحتجزات بالنسبة المحددة في الشروط الخاصة، وأي مبلغ آخر بين صاحب العمل اسباب عدم الموافقة عليه. ولا يكون صاحب العمل ملزما بأن يدفع للمقاول أية دفعة مرحلية اذا كانت قيمتها (بعد خصم المحتجزات والاقطاعات الاخرى) اقل من الحد الأدنى (إن وجد) للدفعة المرحلية المشار اليه في الشروط الخاصة للعقد. ولا يكون صاحب العمل ملزما بأي مبلغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقاً للمقاول.


11.5 دفعة الإنجاز (عند تسلم الأشغال): "Payment at Completion"

على المقاول أن يقدم إلى صاحب العمل ءلال فترة لا تتجاوز (42) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم الأشغال، كشف دفعة الإنجاز مع الوثائق المؤيدة مبينا فيه:

أ- قيمة جميع الأشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، و

ب- أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقاً فيها، و

ويتعين على صاحب العمل ان يدفع أي مبلغ مستحق ءلال (28) يوما من تاريخ تقديم كشف دفعة الانجاز، واذا لم يوافق صاحب العمل على أي جزء من الكشف الذي قدمه المقاول، فإنه يتعين عليه أن يبين اسباب عدم موافقته عندما يقوم بالدفع.





ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الءفعة ان يقدم اقرارا بالمءالسه حسب النموء العوارء في القسم الثامن - "نماء العءء": (نموء مءالسه عن ءفعة الانءاز عند التسلم الاءلي).

11.6 الءفعة الءتامية: "Final Payment"

يتعين على المقاول ان يقدم ءلال (21) يوما من تاريخ انءضاء فترة اصلاح العيوب مستءلصا نهائيا الى صاءب العمل مءءما بالوءائق المءلوبة بشكل معقول لءمكن صاءب العمل من الءءق من قيمة العءء النهائية، كما يتعين على صاءب العمل ان يءفع للمقاول أي مبلغ مستءق ءلال (21) يوما من تاريخ ءءءم المسءلص النهائي، واذا لم يوافق صاءب العمل على أي ءزاء من المسءلص النهائي الءي ءءمه المقاول، فإنه يتعين عليه أن يبين اسباب اءم موافءته عندما يقوم بالءفع.

وينبغى على المقاول، عند ءءءمه المسءلص النهائي أن يسلم صاءب العمل إءراراً ءطيا يءبء فيه أن "المسءلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لءميع المبالغ المسءقة للمقاول بموجب العءء أو ما يتصل به وءلك حسب النموء العوارء في القسم الثامن - "نماء العءء": (نموء إءرار المءالسه).

11.7 عملة الءفع: "Currency"

يتم الءفع بالعملة المءءة في الشروط الءاصة للعءء.

11.8 الءفعاء المءأرة: "Delayed Payments"

للمقاول الءق في اسءفاء الفواءء (بالنسبة المءءة في الشروط الءاصة للعءء) عن كل يوم يءفق فيه صاءب العمل عن الءفع مءاوزاً لءترات الءفع المءءة.

11.9 المءءزات: "Retention"

على صاءب العمل أن يرء الى المقاول مبلغ المءءزات ءلال مدة (14) يوما من تاريخ صدور شهادة تسلم الاشغال بموجب المادة (8.2).





الفصل الثاني عشر

التقصر

Default

12.1 تقصر المقاول: "Default by Contractor"

اذا تخلى المقاول عن الأشغال، أو رفض أو اخفق في الالتزام بتعليمات صاحب العمل النافذة، وإذا اخفق في مواصلة التنفيذ بالسرعة اللازمة دونما تأخر، أو انه أخلّ بالعقد بالرغم من اشعاره خطياً، فإنه يمكن لصاحب العمل إشعاره بذلك ، مشيراً إلى هذه "المادة"، ومبيناً فيه التقصر.

إذا لم يقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة عملياً لمعالجة التقصر خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه اشعار صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل انهاء العقد من خلال اشعار ثان للمقاول خلال مدة (21) يوماً أخرى، وعندئذ يتعين على المقاول ان يخلي الموقع ويترك فيه المواد والتجهيزات الآلية وأية معدات للمقاول يصدر صاحب العمل تعليمات باستخدامها حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أن يتم إنجاز الأشغال.

12.2 تقصر صاحب العمل: "Default by Employer"

اذا اخفق صاحب العمل في ان يدفع الى المقاول أي دفعة تستحق وفقاً للعقد، أو أنه قد قام بالإخلال بالعقد، بالرغم من تسلمه إشعاراً خطياً بذلك، فإنه يحق للمقاول ان يوجه اشعاراً بالإشارة إلى هذه "المادة" ومبيناً فيه التقصر، وإذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصر خلال (7) أيام من تاريخ تسلمه للاشعار، فإنه يمكن للمقاول أن يعلق تنفيذ الأشغال بكاملها أو أية اجزاء منها.

اذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصر خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه اشعار المقاول، فإنه يمكن للمقاول إنهاء العقد من خلال اشعار ثان لصاحب العمل خلال مدة (21) يوماً أخرى، وعندئذ يتعين على المقاول إخلاء الموقع.

12.3 الإفلاس: "Insolvency"

اذا أعلن أن أياً من الفريقين قد أصبح معسراً بموجب أي قانون مطبق، فإنه يحق للفريق الآخر، بواسطة اشعار خطي، ان ينهي العقد بصورة فورية، وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول (إذا كان هو الفريق المعسر) ان يخلي الموقع، تاركاً فيه أية معدات للمقاول والتي يصدر صاحب العمل بشأنها اشعاراً خطياً بضرورة استعمالها حتى يتم إنجاز الأشغال.





12.4 الدفع عند الإنهاء: "Payment upon Termination"

يكون المقاول مستحقاً - بعد إنهاء العقد - في أن يُدفع له الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه من اشغال وما ورده الى الموقع من مواد وتجهيزات آلية بصورة معقولة، وعلى ان يتم تعديل المبلغ المستحق لشمول ما يلي:

أ. أية مبالغ تستحق للمقاول نتيجة لأي من مسؤوليات صاحب العمل عملاً باحكام المادة (10.4).

ب. أية مبالغ تستحق لصاحب العمل.

ج. إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد عملاً بالمادة (12.1) أو (12.3) ، فإنه يكون مستحقاً لاستيفاء مبلغ يعادل (20%) من قيمة اجزاء الاشغال التي لم تنفذ بتاريخ الإنهاء.

د. إذا قام المقاول بإنهاء العقد عملاً بالمادة (12.2) أو (12.3) ، فإنه يكون مستحقاً لكلفة تعليق العمل والاخلاء معاً مضافاً إليهما مبلغاً يعادل (10%) من قيمة الاشغال التي لم تنفذ بتاريخ الانهاء.

على ان يتم دفع ما يستحق دفعه او استرداده خلال (28) يوماً من تاريخ الأشعار.





الفصل الثالث عشر

المخاطر والمسؤولية

Risk And Responsibility

13.1 عناية المقاول بالأشغال: "Contractor's Care of the Works"

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالأشغال ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى تاريخ صدور شهادة تسلم الأشغال بموجب المادة (8.2)، إذ تنتقل مسؤولية العناية بالأشغال حينئذ إلى صاحب العمل. أما إذا لحق بالأشغال أي ضرر أو خسارة خلال الفترة المذكورة أعلاه، فإنه على المقاول أن يقوم بإصلاح مثل هذا الضرر أو الخسارة، لتصبح الأشغال مطابقة للعقد.

وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجة عن أي من مسؤوليات صاحب العمل، فإنه على المقاول أن يعرض صاحب العمل ومقاولي صاحب العمل ووكلائه ومستخدميه عن كل خسارة أو ضرر يلحق بالأشغال، وعن كل المطالبات أو النفقات الناتجة عن الأشغال بسبب إخلال المقاول بالعقد إهمالاً أو تقصيراً، هو أو أي من وكلائه أو مستخدميهم.

13.2 القوة القاهرة: "Force Majeure"

إذا تعذر على أي فريق، أو كان سيتعذر عليه، القيام بأي من التزاماته بسبب قوة القاهرة فإنه يتعين على ذلك الفريق المتأثر إشعار الفريق الآخر فوراً بالأمر، وإذا تطلب الأمر، فإنه يتعين على المقاول أن يعلق تنفيذ الأشغال، والى المدى الذي يتفق عليه مع صاحب العمل أن يقوم بإخلاء معدات المقاول.

إذا استمر مفعول القوة القاهرة لمدة (84) يوماً، فإنه يمكن لأي من الفريقين أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعاراً بالإنتهاء، على أن يصبح الإنتهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من تاريخ إرسال الإشعار.

بعد الإنتهاء، يكون المقاول مستحقاً للرصيد غير المدفوع من قيمة الأشغال المنفذة والمواد والتجهيزات الآلية التي تم توريدها بصورة معقولة إلى الموقع، مع شمول ما يلي:-

أ. أية مبالغ تستحق للمقاول بموجب المادة (10.4)،

ب. كلفة تعليق العمل والإخلاء،

ج. أية مبالغ تستحق لصاحب العمل.

وعلى أن يتم دفع رصيد ما يستحق دفعه أو استرداده خلال (28) يوماً من تاريخ الإشعار بالإنتهاء.





الفصل الرابع عشر

التأمين

Insurance

1.1 مقدار الغطاء التأميني: "Insurance Cover"

يتعين على المقاول قبل مباشرة العمل، أن يستصدر ويواصل على إدامة التأمينات التالية باسمي الفريقين مجتمعين:

- عن أي خسارة وضرر قد يلحق بالأشغال والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول، و
- عن مسؤولية كلا الفريقين تجاه أي خسارة أو ضرر أو وفاة أو إصابة تلحق بأي طرف ثالث أو ممتلكاته مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد، بما في ذلك مسؤولية المقاول تجاه أية أضرار قد تلحق بممتلكات صاحب العمل (فيما عدا الأشغال)، و
- عن مسؤولية الفريقين وأي ممثل لصاحب العمل تجاه أية وفاة أو إصابة قد تلحق بمستخدمي المقاول، أو صاحب العمل وممثليه وأفراده ومستخدميه في الموقع عدا ما يقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وإلى المدى الذي نتج عن إهماله أو إهمال ممثله أو أي من مستخدميهم.

1.2 الترتيبات: "Arrangements"

يتعين أن تكون التأمينات متوافقة مع أية متطلبات محددة في الشروط الخاصة للعقد، وعلى أن تكون وثائق التأمين صادرة عن جهات مؤمنة وبشروط تأمينية موافق عليها من قبل صاحب العمل. كما يتعين على المقاول أن يقدم لصاحب العمل الإثبات بأن وثائق التأمين تظل سارية المفعول وبأن الأقساط المترتبة عليها قد تم تسديدها.

يحتفظ الفريقان مجتمعين بأية مبالغ يتم صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابل أي ضرر أو خسارة قد تلحق بالأشغال، وعلى أن يتم استخدامها لإصلاح الضرر وجبر الخسارة أو للتعويض عن أية خسارة أو ضرر لا يتم إصلاحه.

ينبغي أن تتضمن جميع التأمينات شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين فيها.

1.3 الإخفاق في استصدار التأمينات: "Failure to Insure"

إذا أخفق المقاول في استصدار أو إدامة أي من التأمينات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أعلاه، أو عجز عن تقديم الإثبات الكافي والبوالص والإيصالات، فإنه يحق لصاحب العمل، دون الإجحاف بأي حق أو معالجة أخرى مترتبة له، أن يستصدر أية





ءءطفاء ءأمفنة عن مءل هءا الإءفاق، وان فءفع ما فءرءب علفها من أقساء ، وان فسءرء ما فءفعه إزاءها كءصمفاء من أفة مسءءقاء للمقاول.

الفصل الاءامس عشر

ءل الءلافاء

Resolution of Disputes

15.1 فء الءلافاء: "Adjudication"

إءا لم فءم ءسوفءه وءفا، فإن أف ءلاف فئشأ بفن المقاول وصاحب العمل بءصوص العءء أو ما فءصل به وبما فءمءل أف ءقففم أو قراء آءر لصاحب العمل، فمكن لأف من الفرفقفن اءالءه للفض بموجب قواء فء الءلافاء (القواءء) المرفقة، فكون قاض الءلافاء (الءكم) أف شءص فءفق علىه الفرفقان، وفف ءالة عءم اءفاقهما، فءم ءعففنه من الءهة المءءءة فف الشروط الاءاصة أو وفقا قواء فء الءلافاء ءلال (14) فوما من ءارفء الءلاف على ءءعففن.

15.2 الأشعار بعءم الرضى: "Notice of Dissatisfaction"

إءا لم فرءض أف من الفرفقفن بقرار الءكم (Adjudicator)، أو إءا لم فقم الءكم بإصدار قراءه ءلال المهلة المءءءة فف "القواءء" المشار إلفها، فإنه فمكن للفرفق المعءرض إرسال إشعار بعءم رضاه إلى الفرفق الآءر ءلال (14) فوما من ءارفء ءسلمه للقرار أو من ءارفء انقضاء المهلة المءءءة لاءءاء القرار، وإءا لم فصدر أف إشعار بعءم الرضى ءلال ءلك المهلة، فإن قراء الءكم فعءبر نهائفا وملزما للفرفقفن، أما إءا ءم إرسال الإشعار بعءم الرضى ءلال المهلة المءءءة، فكون القرار ملزما للفرفقفن لفنفءاه ءون ءأءفر ما لم ءم إءاءة النظر فف قراء الءكم بواءطة ءءكفم.

15.3 ءءكفم: "Arbitration"

- إن أف ءلاف صءر بشأنه إشعار بعءم الرضى، فءم ءسوفءه نهائفا بواءطة "المءاكم المءءءة" أو "ءءكفم" وفقا ما هو مءءء فف الشروط الاءاصة للعءء.
- ما لم فءم ءءءفء "ءءكفم" فف الشروط الاءاصة للعءء للءسوفءة النهائفة للءلاف، فان الأحكام ءالفة من هءه الفقرة لا ءءبق.
- أ. ءم ءسوفءة الءلاف نهائفا بموجب قانون ءءكفم الأراءنى النافء، وءشكل هفئة ءءكفم من عءوو واءء فعفن بموجب الأحكام الوارءة أءناه، وءم إءراءاء ءءكفم باللاءة العربفة ما لم فءفق الفرفقان على فرء ذلك.
- ب. فرسل الفرفق ءالء ءءكفم إلى الفرفق الآءر إشعاراً بئفءه اللءوء إلى ءءكفم مع بفان المسائل والمءالباء ءف فرءب بإءالءها إلى ءءكفم بشمولفة وبشكل موبز.



- ج. بعد استلام الفريق الموجه إليه الإشعار وخلال خمسة عشر يوم عمل يتعين عليه ان يعبر عن موقفه من المطالبات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه وأن يبين بشمولية وبشكل موجز فيما اذا كانت لديه مطالبات يرغب بإحالتها الى التحكيم.
- د. بعد استلام الفريق الوارد في الفقرة (ج) أعلاه الاشعار على الفريقين ان يتفقا على اسم المحكم وطلب افصاح منه وذلك خلال مدة مقدارها خمسة عشر يوم عمل ما لم يتفق الفريقان على مدة أخرى.
- هـ. وفي حال مرور المدة دون اتفاق على المحكم يعتبر الفريقان لم يتفقا في تعيين المحكم ويتم التعيين من قبل القاضي المختص وفقا لقانون التحكيم الاردني.
- و. يتعين على الفريقين إشعار المحكم/ المتفق على تسميته خلال خمس أيام عمل من الاتفاق على تسميته مرفقاً به نسخة من شرط التحكيم ونموذج الإفصاح الملحق بالشروط الخاصة لعقد المقاوله المبرم بين الفريقين.
- ز. يتعين على المحكم المتفق على تسميته تزويد الفريقين بإفصاحه وفق نموذج الإفصاح واستعداده لقبول المهمة خلال خمسة عشر يوماً من إشعاره بالاتفاق على تسميته .
- ح. يقوم الفريقان خلال يومي عمل من تسلم افصاح المحكم المسمى بتعيينه أو الاتفاق على تسمية محكم آخر وفقاً للآلية المبينة في الفقرات (دو) أعلاه .
- ط. على المحكم بعد قبول مهمته تعيين جلسة للتحكيم على وجه السرعة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تعيينهم.
- ي. يكون القرار النهائي بحصة كل فريق من أتعاب المحكم ومصاريف التحكيم من ضمن حكم التحكيم المنهي للخصومة.
- ك. في حال عدم قيام أي من الفريقين بإشعار الفريق الآخر برغبته في تسوية الخلاف بواسطة التحكيم خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نشوء النزاع المطلوب احالته على التحكيم أو من تاريخ صدور شهادة الأداء ايهم اسبق يسقط شرط التحكيم في العقد بانتهاء هذه المدة، وتكون في هذه الحالة محاكم قصر العدل – عمان هي المختصة حصراً بالنظر في الخلاف.





ملءق الشروء العامة للءءء

قواعد الأءلاق والسلوك

1. ءلءزم الءهءاء المشءرية والمسءفيدة والمناقصين، والمورءين، والمقاولين ومقءمي الءءماء والاسءءشاريين بالءقيد بقواعد الأءلاق والسلوك ءلال ءل من عملىة ءقييم العروء واءالة العءء وءنفيءه ءما هو مبين في الملءق رقم (3) من نظام المشءريات الءءومىة - "قواعد الأءلاق والسلوك"، ووفقاً لهذا الملءق:

أ. يجب على المورءين والمناقصين والمعءهءين ومقءمي الءءماء والاسءءشاريين الاءءزام بأءاء واءبءاءهم وفقاً لأءكام النظام وءءلعمىاء وعقوء الشراء وءيرها من اللوائء والسلوكىاء والنشاطاء المعءلقة بالشراء.

ب. يحظر على المورءين والمناقصين والمعءهءين ومقءمي الءءماء والاسءءشاريين القيام بأي ممارساء ءنطوى على فساء أو اءءيال أو ءواطؤ أو إءراه أو إعاقءة.

ء. لا يجوز للمورءين والمناقصين والمعءهءين ومقءمي الءءماء والاسءءشاريين القيام بأي ءصرف مءالف لأءكام النظام أو ءءررض على ءلك بما في ءلك ءءصرفاء ءلى ءنطوى على فساء أو اءءيال أو إءراه.

ء. يُءظر على المناقصين الءين شاركوا بشكل مباشر أو ءير مباشر في إعداد ءءراءاء أو ءءصاميم أو وءائق الشراء أو وءء الشروء العامة أو الءاصة في وءائق الشراء ءءقم للاءءراك في العملىة الشراءىة، ولا يسرى هذا الءءم على عقوء ءسليم المفاءء أو عقوء المناقصة على مرءءءين وءءماء ءءصميم وءءماء ءءءضيرىة.

2. لءاىاء هذه القواعد ءعرف ممارساء الفساء والاءءيال وءواطؤ والإءراه والإعاقءة على النحو ءءالى:

أ. "ممارسة الفساء": ءعنى أى عرض، أو إعطاء، أو ءلقى، أو ءءماس - سواءً بشكل مباشر أو ءير مباشر- أى شىء ءى قىمة للءأءير بءرىة ءير لائقة على ءصرفاء طرف آءر.

ب. "ممارسة الاءءيال": ءعنى أى فعء أو امءناع عن القيام بفعء، بما في ءلك، ءءررف الءى يؤءى عن قصد أو اءمال أو يمكن ان يؤءى الى ءصول طرف على منفعء مالىة أو منفعء آءرى أو ءءنب اى ءءزام.

ء. "ممارسة ءواطؤ": ءعنى أى ءرءيب بين طرفين أو أكثر يءءف الى ءءقيق ءرض ءير لائق، بما في ءلك، ءءأءير بءرىة ءير لائقة على ءصرفاء طرف آءر؛

ء. "ممارسة الإءراه": ءعنى الاءءاء أو الإءرار، أو ءءهءد بالاءءاء أو الإءرار - سواءً بشكل مباشر أو ءير مباشر- بأي طرف أو مءءلكاءه للءأءير بءرىة ءير لائقة على ءصرفاء طرف آءر.





ه. " ممارسة الإعاقة": تعني:

1. الإءلاف المُتعَمَد أو التزوير أو التغيرير أو الإءفاء لأءلة التءقير، أو الإءلاء بببانات كاذبة للمءققين بهءف عرقله التءقير في مزاعم ءول ءالة فساء، أو اءءيال، أو إءراه، أو ءواطؤ، أو ءءهيد أو ءءويف لأي طرف لمنعه من الكشف عن معرفءه بالمساءل ذات الصلة بالءءققات أو من ءابعة مءرباء التءقير، أو
2. الأفعال ءءي ءهءف إلى الأعاقة الفعلية لقيام ءءومة بممارسة ءءءيش وءقوق المراجعة ءءابببة وءءءق المنصوء عليها في الفقرة (5) أءناه.
3. سبءم رفض أي عرض إذا ءضح للءءة الشراء أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلاءه، أو مسءءشاريه أو مءاوليه الفرءبين، أو مزوءي ءءماء، والمورءين، و/أو موظفيهم، قء مارس سلوكا أو ءصرفا من ءءصرفات المنصوء عليها في هذه الفقرة.
4. سبءم ءرمان المورء أو المءاول أو الاسءءشاري من المشاركة في عملباء الشراء العام لفءرة زمنية لا ءءاوز السءءين وفق الإءراءاء المءءءة لءلك في نظام المءءرباء ءءومية وءءءبماء الصاءرة بموءبه في أي من ءالاء ءءالبه:
 - أ. ءءءم مءلوماء كاذبة عنء ءءءم العروء.
 - ب. ءواطؤ مع أي من موظفي ءءهه المءءرببة أو لءءة الشراء.
 - ء. ارءكاب ممارساء ءنطوي على فساء أو اءءيال أو إءراه أو اعاقة أو ءرق الإءءزام بالسرببة.
 - ء. ارءكاب مءالفة ءوءرببة للالءزاماء ءءاعءببة المنصوء عليها في عءء الشراء.
 - ه. صءور قءرار قءضائي ببءانءه بءربمة أو ءنباءه اءء إلى ءصوله على عءء الشراء أو مءاولءه أو شروعه في ءصول عليه أو على عءء فرعي له.
 - و. صءور قءرار قءضائي ببءانءه بءربمة ذات طابع اءءصاءبي.
5. ببب على المناقصبن ووكلاءهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمءاولبن والاسءءشارببن الفرءبين، ومءءمي ءءماء والمورءبن، وأي أفراء بءبعونهم، أن بلاءموا بالسماء للءهه صاءبة الصلاءبة وفق ءءشربع الواجب ءءببب بءءص وءءق بعب ءءساباء والسءبلاء وعبرها من الوءائق المءعلقة بأي مءرءة من مراءل عملببة الشراء سواء كانت مءعلقة بعملببة ءأهبل المسبب، أو ءءءم العروء، أو ءنفيذ العءء.





قواعد اتفاقية فض الءلافات (القواعد)

1. في ءالة نشوء ءلاف يسمى (الءكم) ءلال مدة لا ءءاوز (21) يوماً من ءاريخ نشوء الءلاف باءفاق الفريقين، وإذا لم يتم الءفاق على ذلك فيتم ءعيته وفقاً للءشريعاء الأردنية النافذة (مع ار سال نسخة من طلب الءعيين الى الفريق الأءر)، وعلى سلطة الءعيين أن ءقوم بءعيته ءلال مده لا ءءاوز (14) يوماً من ءاريخ ءقديم الطلب إليها ويعءبر هذا الءعيين ملزماً للطرفين.
2. يمكن إنهاء ءعيين الءكم بالءفاق بين الفريقين، وءنقضي مدة الءعيين عند انءهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار الءكم أو سحب الءلاف المءول للءكم أيهما يقع لاحقاً.
3. يءعين على الءكم أن يكون ويبقى ءلال أداء مهمته مءايداً ومسنقلاً عن الفريقين، ولا يجوز له ءقديم النصء إلى أي فريق إلا باءلاع وموافقة الفريق الأءر، وعليه أن يفصح فوراً وءطياً عن أي شئ أصبح على علم به مما قد يؤءر على ءياديته أو اسءقلاليته.
4. يءعين على الءكم أن يءصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين، بإءطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وءقديم رءوده على ما يقدمه الفريق الأءر.
5. يءعين على الءكم أن يءعامل مع ءفاصيل العءد ونشاطاته وءلساء الاءماع الءي يعقدها بسرية ءامة، وأن لا يصرء عن أي من مضاءينها إلا بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آءر القيام بمهمته أو أن يسءقدم أية ءبرة قانونية أو فنية إلا بموافقة الفريقين.
6. لا يعءبر الءكم في أي ءال مسؤولاً عن أي إءعاء بشأن فعل قام به أو أمر أءفله إلا إذا أمكن إءباء أن ما قام به ناءء عن سوء نية.
7. للءكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد ءلسة اسءماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يءددهما وله أن يطلب أية وءائق من أي من الفريقين، وعليهما الاءءجابة للطلب بهذا الءصوص.
8. يءعين على الءكم أن يءصرف كءبير غير مءءيز (وليس كمءكم)، ويكون مءمءعاً بالصلاءية الكاملة لعقد ءلساء الاءماع كما يراه مناسباً ءون الءقيد بأية إءراءاء أو قواعد باسءثناء هذه القواعد، ويتمءع في هذا السياق بالصلاءيات الءالية :-
 - أ. أن يقرر مدى صلاءيته الءائية، وكذلك نطاق الءلاف المءال إليه.
 - ب. أن يسءعمل معرفته المءءصصة (إن ءوفرت).
 - ء. أن يءبنى اعءماء أسلوب الاءءواب.





- د. أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد.
- ه. أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخلاف.
- و. أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله، لحضور جلسات الاستماع، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور، بعد التحقق من أنه تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.
9. لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين.
10. يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به.
11. يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته (28) يوماً.
12. إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها.
13. يمكن للحكم أن يستقبل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (21) يوماً، وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوموا بتعيين بديل له خلال (14) يوماً من تاريخ انقطاعه.
14. يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين، ولغة التداول في الجلسات، باللغة المحددة في اتفاقية فض الخلافات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر.
15. يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (21) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخلافات، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه يجب أن يكون القرار مسبباً، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد.
16. إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (3) آنفاً بعمله، أو تصرف بسوء نية، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراتها وإجراءاتها تهبشأن حل الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
17. تدفع أتعاب ونفقات الحكم على النحو التالي:-
- بدل استبقاء (Retainer Fee) (مبلغ شهري أو مقطوع).





- المياومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع أو إعداد القرارات.
- النفقات العامة أثناء أداء المهمة مثل خدمات السكرتاريا واللوازم المكتبية والمكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة.
- يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه.
- يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (50%) منها لاحقاً.
- 18. إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني.





القسم السابع الشروط الخاصة للعقد

"Special Conditions of Contract"

يشمل هذه القسم الشروط التي تكمل أو تحدد أو توضح الشروط العامة للعقد، وفي حالة وجود تعارض فإن الأحكام الواردة في الشروط الخاصة تسود على تلك الواردة في الشروط العامة

(1) يجب تنفيذ جميع أعمال العقد طبقا لما يلي:-

- أ - المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة سنة 1996.
- ب- المواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مديرية المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة حتى تاريخ تقديم العطاء.
- ج- كودات البناء الوطني الأردني.
- د - الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادرة عن اتحاد المهندسين العرب، يستعمل هذا الكود في تحديد الأحمال والاجهادات ومرجعا للتصميم ولطرق الانشاء وتحديد خواص المواد وتقييم نتائج الخرسانة المنفذة.
- هـ- قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لعام 1993.

(2) على المقاول مراعاة الأمور التالية لغرض ضبط جودة المواد والخلطات الخرسانية والاسفلتية.

- أ - على المتعهد اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمواد وفقا لما ورد في المواصفات.
- ب- على المتعهد أن يقوم بتصميم خلطة خرسانية أو تصميم خلطة اسفلتية من مختبر معتمد شاملة لما يلي:-
 1. أن يؤخذ بعين الاعتبار عند التصميم طبيعة العمل وطبيعة أماكن الصب وظروف العمل.
 2. أن يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب نسب التصميم أية اضافات على الخلطات في الموقع كالمادة المميعة مثلا وغيرها.
 3. أن يكون التصميم حاويا لفحوصات الخلطة التجريبية وخواص الخرسانة الطازجة
- ج- على المتعهد أن يقوم بفحص الخلطات الخرسانية بشكل دوري كما يلي:-

1 - لكل 50م³ خرسانة تؤخذ على الأقل ستة مكعبات ممثلة بحيث تفحص ثلاثة بعد اسبوع والثلاثة الباقية بعد 28 يوم.

2 - لكل يوم صب اذا كان الصب على مراحل متقطعة تؤخذ ستة مكعبات تفحص ثلاثة بعد اسبوع والثلاثة الباقية بعد 28 يوم.





3 - قبل المباشرة بوضع الخلطة الاسفلتية يجب أن يتم وضع جهاز دك قوالب مارشال في موقع العمل بإشراف فني مؤهل من جهاز المقاول لأخذ العينات ودكها بمعدل ستة قوالب مارشال في موقع العمل بإشراف فني مؤهل من جهاز المقاول لأخذ العينات ودكها بمعدل ستة قوالب يوميا تلك مرتين حسب توجيه المهندس المشرف مع تحديد منطقة العمل المنجزة. إضافة لما جاء في دفتر عقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الجزء الأول فإنه يسمح للمقاول بتقديم طلبات تمديد المدة في أي وقت خلال مدة تنفيذ العطاء.

شروط القبول للخرسانة:

- أ - أن لا يقل معدل قوة التحمل عن درجة الخرسانة المطلوبة.
- ب - أن لا تزيد نسبة التفاوت 20% عن المتوسط لقوة تحمل المكعبات.
- ج - أن لا يقل قوة تحمل أي مكعب عن 85% عن درجة الخرسانة المطلوبة.
- د - في حالة عدم تحقيق شروط القبول للخرسانة على المقاول أن يقوم بأخذ عينات لبية (كورات) وحسب المواصفات العامة بند رقم 2/322 ج.

(3) المخططات التنفيذية لحديد التسليح

على المقاول تقديم الجداول الخاصة بتنفيذ مخططات حديد التسليح

(Bar-Schedule Binding) مبينا فيها أطوال وأوزان حديد التسليح لممثل المهندس بغرض اعتمادها قبل التنفيذ.

(4) يقوم المتعهد بالتحقق من قدرة تحمل التربة وملامتها للأعمال التصميمية حسب المخططات بعد عمل الحفريات وإذا استدعت طبيعة التربة بعد التحقق عن قدرة تحملها أي تعديل قد يطرأ على بنود العطاء بزيادة أو نقصان فعليها تنفيذ ذلك ولا يحق له المطالبة بأسعار إضافية وتكال من ضمن اسعار بنود العطاء.

(5) تقاس أعمال الحفريات للقواعد والاساسات وخلافه من منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب التسوية ايها أقل ويكون الكيل هندسي حسب المخططات.

(6) الكميات الواردة في جدول الكميات هي كميات تقريبية قابلة للزيادة والنقص ولا يحق للمتعهد المطالبة بتعديل اسعاره نتيجة لذلك.

(7) أعمال الطمر للمواد الناتجة عن الحفر محملة على اسعار الحفر وذلك لجميع اجزاء الموقع ضمن المباني وتحت الارضية والمساحات وحول الاساسات وحيثما يلزم للوصول الى المناسيب النهائية على المخططات وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس علىالمواد المختارة لاعمال الطمر سواء كنت من ناتج الحفريات أو من خارج الموقع.

(8) في حالة وجود موقع الحفريات أو تخزين المواد بالقرب من الطرق والممرات المستعملة من قبل الجمهور فإنه يتوجب ما يلي:-

أ - على المتعهد بيان اسماء الجهاز الذي سيقوم بحراسة الموقع.





ب- على المتعهد أن يزود أفراد الجهاز العامل والمشرف بهويات توضح اسمائهم ومدى مسؤوليتهم الوظيفية في الموقع لابرازها للجهات الأمنية المختصة.

ج - على المتعهد أن يشعر مديرية شرطة المحافظة بتاريخ مباشرته للعمل والتاريخ المتوقع لانتهاء العمل وذلك بتزويدها بكشف متضمنا اسماء الجهاز المنفذ والمشرف من أجل تعميمها على الدوريات وسيارات النجدة والامن الوقائي لتتمكن هذه الجهات من تدقيقها عند اللزوم.

(9) لا يحق للمتعهد المطالبة بعلاوات لحفريات (مسافات العمل) "Working Space".

(10) الكتالوجات والعينات

على المتعهد تقديم الكتالوجات والنماذج والعينات لمختلف الفعاليات المعمارية والانشائية والميكانيكية والصحية والكهربائية وخلافه الى المهندس المشرف بحيث لا تتعارض مع العطاء وذلك لآخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ واي مواد تستعمل دون أخذ هذه الموافقة ستكون معرضة للرفض.

(11) على المتعهد أن يقوم باخراج المواد الناتجة عن الحفر الغير ملائمة للطعم أو الكميات الزائدة وقذفها خارج الموقع وفي الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة وأن يكون على نفقته ومسؤوليته الخاصة ولن تدفع أي قيمة عن هذه الأعمال.

(12) الرافعات البرجية والمعدات الثقيلة

على المتعهد اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة العاملين في الموقع من المخاطر عند استعمال الرافعات البرجية (TOWER CRANES) وعند استعمال المعدات الثقيلة، مع اتخاذ الاحتياطات المعتادة لعموم المعدات الأخرى.

(13) معدات المتعهد

يشترط أن يجري خلطة الخرسانة في الموقع وذلك بواسطة الخلاطة المركزية أو خلطات بالوزن وتكون مواصفاتها حسب ما تقتضيه حاجة أعمال المشروع وتوضيح المكان الذي يوافق عليه المهندس، وكذلك على المتعهد تأمين العدد الكافي من الونشات والدنابر والاندناش والرجاجات واية آليات لازمة وذلك لنقل وصب الخرسانة.

(14) المواصفات الخاصة بالزوايا والشرائح الشبكية المعدنية لأعمال القصارة

تكون الزوايا والشرائح من النوع المجلفن المطابق للمواصفات التالية:-

- ASTM 525/71 G60
- ASTM C847/77
- ASTM 366-68
- ASTM A566-68
- ASTM A 529 G90
- OIN 17/62 Grade Stozz





- يكون عرض الشرائح الشبكية الأدنى 150 مم ويزداد حسب وضعه الخاص بانظمة الخدمات المخفية وبموافقة المهندس المشرف.

- يكون عرض الزويا الشبكية 75 مم.

- يكون سماكة الصاج 0.5 مم على الأقل.

- يراعى أن تكون المواد اعلاه من الصناعة المحلية.

(15) على المقاول المحلي استخدام الايدي العاملة المحلية والاليات المتوفرة محليا ومنتجات الصناعات المحلية عند تنفيذ الأشغال وإذا ثبت ان المقاول قد استخدم مقاولاً أجنبياً كمقاول فرعي دون اخذ موافقة الوزارة صاحب العمل فان ذلك يعرضه لعقوبة فقدان تصنيفه وسحب تنفيذ المشروع منه وذلك بموجب بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (9) لسنة 1986.

(16) المخططات في الموقع:

على المتعهد قبل المباشرة بالعمل على تقديم مخططات (Work Shop Drawings) للاعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والاعمال الاخرى التي تحتاج الى تفصيل لاخذ الموافقة المسبقة عليها من المهندس المشرف.

(17) مخططات الصيانة:

على المتعهد أن يقدم للمهندس المشرف عند الانتهاء من العمل مخططات كاملة للاعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية وغيرها (As Built Drawings)، تكون هذه المخططات مطابقة لما تم تنفيذه في الموقع وبجميع التفاصيل وذلك لأغراض الصيانة ويجب على المهندس المشرف متابعة عملية انجاز واستلام واعتماد هذه المخططات المنجزة من قبل المقاول حسب تقدم مراحل العمل أول بأول ودون انتظار الاستلام النهائية.

ويطلب من المقاول تسليم نسخة أصلية (سببياً) لصاحب العمل من مخططات الصيانة قبل عملية الاستلام النهائية ولا يعتبر المشروع قابلاً للتسليم قبل تقديم هذه المخططات.

(18) المواد والأجهزة:

على المتعهد تقديم عينات أو كتالوجات تبين نوعيه ومصدر ومواصفات المواد والأجهزة المنوي استعمالها في العرض المرفق.

(19) مختبرات للفحوصات المخبرية

- على المقاول الفائز بالعطاء تسمية ثلاثة مختبرات لإجراء الفحوصات الخبرية لاعتمادها من قبل صاحب العمل والتعاقد معها من قبل المقاول حيث يكون المختبر مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة أولى (أ،ب) وتكون اسعار الفحوصات محملة على اسعار العطاء.

- يجب أخذ العينات من الموقع من قبل شخص مؤهل ومختص في هذا المجال وبحضور ممثل المقاول والمشرف وممثل المختبر المعتمد إذا أمكن.



- يجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول وممثل المشرف وإدخالها إلى المختبر بمحضر رسمي يوقع من الطرفين.



- على المختبر أن يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة وإصدار تقرير من نسختين تسلم واحدة إلى المشرف وأخرى للمقاول.

- يتم تحديد صلاحية ناتج الحفر للطعم في مختبرات وزارة الأشغال العامة أو مختبرات الجمعية العلمية الملكية

(20) المواصفات الفنية للطعم والمواد المختارة المستخدمة في مشاريع الأبنية والساحات:

1 - المواصفات للطعم من المواد المختارة:

-التصنيف المجموعي يكون "A2-5, A2-4, A1-b, A1-a" بمعامل لدونة لا يزيد عن (10).

-أن لا يزيد الحجم الأكبر عن 3".

لتجديد الخصائص عادة تجري فحوص التدرج الحجمي وحدود ايتربورغ.

2 - المواصفات للطعم ناتج الحفريات، يعتبر ناتج الحفريات صالحا لاعمال الطعم اذا حقق الخصائص التالية:

-أن لا يكون ذو تصنيف مجموعي "A7, A6".

-ان لا تقل الكثافة الجافة العظمى عن 1.6 غم /سم³.

وبناء عليه فان تحديد الخصائص أعلاه يشمل اجراء تجارب التدرج الحجمي وحدود ايتربورغ اضافة الى فحص البركتور.

3 - أما الحدود الدنيا والعليا للمواصفات المتبقية في تحديد التصنيف بناء على نتائج الفحوص المخبرية فيمكن الاستعانة بجدول

تصنيف التربة ومجموعات التربة والحصى حسب المواصفات لجمعية مهندسي الطرق الاميركية "AASHTO".

تابع شروط خاصة إضافية للأعمال المدنية والمعمارية والمعدنية والطرق وأعمال

الكهروميكانيك والأعمال الصحية

1. على المقاول دراسة المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية ومقارنتها مع الشروط والمواصفات الخاصة

والعامة وبنود جدول الكميات الخاصة بهذه الأعمال وفي حال وجود أي تعارض بينها أو وجود خطأ في التصميم فعلى المقاول

إبلاغ دائرة العطاءات الحكومية عن هذا الخطأ أو التعارض وذلك قبل تسعير العطاء ليتم تصحيح ذلك حسب الأصول.

2. على المقاول الالتزام وإعطاء الأولوية في التعيين للموظفين والعمالة الأردنية.

3. على المقاول تقديم مجلدات المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة لسنة 1996م المجلد الأول - الأعمال المدنية

والمجلد الثاني - الأعمال الكهربائية والمجلد الثالث - الأعمال الميكانيكية والصحية لجهاز الإشراف في الموقع.

4. تعديل محتوى الإسمنت الأدنى في الجدول رقم 8/3 من الباب الثالث صفحة 34/3 درجات الخرسانة واستعمالاتها في كتاب

المواصفات العامة للمباني والصادر عام 1996م ولتصبح كالتالي:

أ- خرسانة درجة (20) محتوى الإسمنت الأدنى (300) كغم/م³.

ب- خرسانة درجة (25) محتوى الإسمنت الأدنى (360) كغم/م³.





* على المقاول أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يحق للمالك الطلب من المقاول إيقاف العمل لأية فترة سواء في اليوم الواحد أو لعدة أيام أو لأيام متقطعة وذلك بسبب ظروف خاصة وسيتم تمديد هذه الفترات دون أن يترتب على ذلك أية مطالبات مالية أو أخرى وعلى المقاول التنسيق مع الجهات المختصة لآخذ الموافقة المسبقة على العاملين كافة لدخول حرم الموقع وعلى المقاول تثبيت هذه التوقيفات وأخذ الموافقات على دخول العاملين خطياً من قبل المهندس.

- مواصفات الحجر الطبيعي للبناء

1/3 المواصفات القياسية الأردنية رقم (م.ق.أ/85/1992)


يبين الجدول رقم (1) متطلبات المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالحجر الطبيعي للبناء.

متطلبات المواصفات القياسية الأردنية رقم (م.ق.أ/85/1992)

الخاصة بالحجر الطبيعي للبناء (الحجر الجيري)

طريقة الفحص	صنف ج	صنف ب	صنف أ	الخاصية
ASTM – C97	2.16	2.45	2.56	الوزن النوعي (الحد الأدنى)
ASTM – C97	7.50	4.20	3.00	امتصاص الماء (%) (الحد الأقصى)
ASTM – C99	3.40	5.20	6.90	معايير التمزق (ن/مم ²) (الحد الأدنى)
ASTM – C241	10.00	10.00	10.00	مقاومة التآكل السطحي (معايير الصلابة) (الحد الأدنى)
ASTM – C170	12.00	28.00	55.00	مقاومة الكسر بالضغط (ن/مم ²) (الحد الأدنى)





فءوصاء المظهر الءارءى ءبب أن ءكون عىناء الءر ءالءة من العىوب كالفءوءاء والءىوب الطىبئة (الكمءاء) والءسوس والءرورق والرءش والءوان وءباىن اللون.

مءطء الءمءاء البىبئة واءراءاء السلاءة

اضافة:-

- أ- على المءاول أن ىوم بتقءىم (برنامء السلاءة العامة) الءى سىءم تطبىقه أثناء ءنفيذ المءروع بءىء ىءمل الءطء والءرءببءاء والاءءببءاء اللاءمة فى المءروع لءمان انءاز العمل المءلوب على اءمل وءه وبموافقة المءنءس لءءقءق سلاءة الءاملىن والأفرء المارىن بءانبه، على ان ىءضمن البرنامء اىءا اءراءاء سلاءة السقاءلاء والءفرىاء وءمءاء البىبئة ومءطلباء الءفاع المءنى للسلاءة العامة وكافة الامور الواءبه وءسب مءطلباء كوءة السلاءة العامة فى ءنفيذ المءارىع الائنشاءىة .
- ب- المءطء المءقءرء ءبب أن ىنسءم مع اءراءاء السلاءة المءلوبة والمءكورة بوءائء العطاء وعلى الأقل أن ىءامل مع المواضع المءكورة بالءءول ءالءى :-

المءروءاء	المواضع
ء- على المءاول ءءاء من أن موقع العمل ومواضع ءءزىن وءشوىن المواء أءنة بشكل ءقبق من ءلال اءراءاء مءسببة وءسب موافقة المءنءس المءشرف .	نوعىة الءواء
ء- ءبب ءءم اسءءءاء اءراءاء السىراءاء القءىمة لءاىاء ءسءىن مءاءة الإسفلء .	
ه- على المءاول عمل ءصرىف للمىاء المسءءءمة بالمءروع بطرىقة ملائمة إلى ءارء موقع المءروع .	نوعىة المىاء
و- على المءاول ءقلبل من اسءءءاء المىاء فى الموقع .	
ز- على المءاول ءقلبل زمن أن ىكون الرمل مكءشوف ءلال فءرة الائنشاء .	
ء- على المءاول ءقلبل من اسءءءاء المواء الكىمىاءىة (الشءوم ، المواء المءبىة ، المءءءاء البءرولىة) .	
ط- على المءاول موازنة ءوقىء العمل إذا أمكن لمنع صءور ضوءاء مرءفءة أو ءءوء اءءناقاء مرورىة ءلال ساءاء الءرؤة .	الضوءاء والازءءام
ى- على المءاول المءافءة على الءىاء النباءىة للموقع إذا أمكن ءلك	الاعءءاء على طبىعة الموقع
ك- على المءاول المءافءة على رقاءة لصىقة للءءماء المءبىة بالموقع واءءاء ءرائط ءقبقة ومءءءة لمراءق الءءماء الموءوءة	ءءامل مع الءءماء الأءرى

المءروءاء	المواضع
ل- على المءاول اءلاء فرىق العمل بالموقع على اءراءاء السلاءة .	الصءة والسلاءة العامة
م- من مسوولىة المءاول المءافءة على السلاءة العامة فى ءالء الموقع والمناطء المءبىة به .	
ن- إذا كان من المءوءق وءوء مءاءة الأسببءوس (Asbestos) بالموقع ، فعلى المءاول ءأمىن أفءعة لفرىق العمل والزوار .	
س- على المءاول ءعببىن مرآقب سلاءة عامة للأشراءف على شؤرن السلاءة بالموقع .	
ء- على المءاول ءوفىر أءواء السلاءة العامة مءل ءوء للراء ، أءنىة ءاءة ، نظراءاء واقىة لفرىق العمل والزوار .	
ف- على المءاول المءاولءة لءقلبل الضوءاء والءلوء البىبى إذا أمكن ءلك .	
ص- على المءاول ءصرىف مىاء الفىضان والمىاء الزاءءة بوأسطءة الضء لمنع ءسببب بأضرار لآى طرف ءالء .	





التخلص من مخلفات الموقع	ق- على المقاول تأمين وسائل النقل ملائمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة السلطات المختصة .
المحافظة على النباتات	ر- على المقاول المحافظة على الأشجار والمناطق المزروعة والأسيجة بطريقة ملائمة . وعليه إعادة زراعة الأشجار بدلاً من التي أتلفت أو نقلت من أماكنها وإعادة بناء الأسيجة مثل وضعها الأصلي حسب تعليمات المهندس المشرف .

ملحق (1) للشروط الخاصة الإضافية

- 1- على المقاول توفير وتركيب اية لوحات ارشادية و تحذيرية لازمة للسلامة المرورية او للسلامة العامة داخل الموقع وبالعدد اللازم لتحقيق الغرض اللازم منها . وذلك للحفاظ على السلامة العامة وسلامة مستخدمي الطرق المحيطة بالمشروع و داخل الموقع , وتكون كلفة هذه اللوحات التحذيرية محملة على اسعار العطاء , ويكون محتوى وعدد هذه اللوحات حسب تعليمات المهندس المشرف.
- 2- على المقاول تقديم اعتماد مخطط موقع عام خاص بدخول و خروج كادر و اليات و مواد المقاول و اماكن تخزين و تشوين المواد و اعتمادها من قبل المهندس المشرف.
- 3- على المقاول اتخاذ اجراءات السلامة العامة لحماية مستخدمي و كوادر و مرافق المباني المجاورة من اية تبعات اثناء فترة التنفيذ و المحافظة على سلامة المنشآت العامة.
- 4- على المقاول تعيين مسؤول سلامة عامة في الموقع خلال فترة التنفيذ و حسب ما ورد في المعلومات المطلوبة من المقاول.
- 5- على المقاول اسناد جوانب الحفرية و خاصة في المناطق التي تتضمن اسوار قائمة او مباني مجاورة ان وجدت او ازالة اعمال قائمة في الموقع و يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن اي انهيارات او انجرافات تحدث في الموقع و عليه اخذ كافة الاحتياطات اللازمة و مراعاة السلامة العامة لاتمام العمل على اكمل وجه .
- 6- على المقاول الفائز بالعطاء تسمية ثلاثة مختبرات لاجراء الفحوصات المخبرية لاعتمادها من قبل صاحب العمل حيث يكون المختبر مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة أولى(أ،ب) و تكون أسعار الفحوصات محملة على أسعار العطاء .
- 7- يجب أخذ العينات من الموقع من قبل شخص مؤهل و مختص في هذا المجال و بحضور ممثل المقاول و المشرف و ممثل المختبر المعتمد اذا أمكن .
- 8- يجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول و ممثل الاشراف و ادخالها الى المختبر بموجب محضر رسمي يوقع من قبل الطرفين.
- 9- على المختبر أن يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة و اصدار تقرير من نسختين تسلّم احداها للمشرف و أخرى للمقاول .
- 10- سيتم استبعاد أي عرض أو أي بند من بنود العطاء إذا كان مسعرا بقلم رصاص.





ملحق (2) للشروط الخاصة الإضافية

أ- كافة البنود الواردة في جداول الكميات تشمل التوريد و التركيب و التشغيل و المعايرة و الفحص و الصيانة ، و السعر يشمل كافة المكونات الواردة في وثائق العطاء الأخرى و المخططات و المواصفات العالمية و الأردنية العامة و الخاصة و أي كاتالوجات أو نشرات فنية ، و أي شروط اضافية أخرى ، و كل ما يلزم لتنفيذ البند و ذلك للغاية التي أنشئ من أجلها ، حيث تعتبر وثائق العطاء مكملة و مفسرة لبعضها البعض.

ب- إن الوصف الموجز للعمل في بنود جداول الكميات لا يعتبر وصفا دقيقا متكاملًا لجميع ما هو مطلوب إذ أن جداول الكميات تعتبر فقط جزء من وثائق العقد يكملها جميع ما ورد من شروط و مواصفات عامة و خاصة و أي من المواصفات العالمية التي تمت الاشارة اليها و كذلك من الكاتالوجات لمنتجات محددة أشير إليها ، لذلك يطلب من المقاول التأكد من جميع ما هو مطلوب قبل تعبئة الأسعار.

ج- تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض حيث يجب الالتزام بتنفيذ جميع الأعمال الواردة في بنود جداول الكميات و تعتبر المواصفات الخاصة و /أو المخططات جزء من وصف تلك الاعمال ، و لا يعد نقص ذكر أي جزء من عناصر و مكونات البند في جداول الكميات بأنه غير مشمول بسعر ذلك البند ، و الذي يعتبر توريده و تركيبه لازما لتشغيل البند و / أو مطابقة الشروط العامة و الخاصة و تعتبر محملة بسعر البند ، و لا يشترط ذكر كامل مكونات و عناصر و أجزاء أي بند ، حيث أن جميع ما يلزم من قطع و اكسسوارات و غيرها مما يتطلب تنفيذها لاكتمال العمل تعتبر مشمولة بالسعر ، و في حال وجود أي تعارض بين الوثائق يكون قرار المهندس المشرف نهائيا و لصالح العمل و لا يترتب عليه أي اوامر تغييرية .

د- في حال وجود أي غموض أو تناقض أو تضارب أو اختلاف بين وثائق العطاء من مخططات و جداول كميات و مواصفات عامة أو خاصة ، فإن المقاول يلتزم بالتنفيذ حسب تعليمات المهندس المشرف و لصالح العمل بعد أخذ موافقة صاحب العمل ، و على أن لا يترتب على ذلك أي كلف مالية إضافية أو تمديد مدة أو اصدار أي أوامر تغييرية .

هـ- يجب التقيد بالمخططات التصميمية الواردة في العطاء ، و في حال وجود أي استفسار أو تعديل يؤثر بشكل جوهري على كلفة المشروع ، فعلى المهندس المشرف و صاحب العمل أخذ رأي المكتب المصمم مسبقا بذلك، و خلاف ذلك فإن المكتب المصمم غير مسؤول عن أي تعديلات أو كلف مالية ناتجة عن ذلك.

و- على المقاول عمل ميزانية شبكية و اعتمادها من المهندس المشرف قبل مباشرته لأعمال الحفريات و في حال وجود اختلاف بينها و بين الميزانية الشبكية المقدمة من المكتب المصمم ، فيجب أن يتم مراجعة المكتب المصمم لاجراء اللازم و قبل مباشرة أعمال الحفر و خلاف ذلك فإن المكتب المصمم غير مسؤول عن أي تعديلات أو كلف مالية ناتجة عن ذلك.





ز- يحق لصاحب العمل إلغاء أى بند من البنود الواردة فى جدول الكميات دون أن يترتب عليه أو كلف مالية أو مطالبات أى كان نوعها من قبل المقاول.

ملاحظة مهمة

على جميع المقاولين المشاركين فى العطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل أرقام الصفحات وأرقام بنود جدول الكميات وإذا وجد نقص فى عدد الصفحات أو بنود جدول الكميات يراجع المقاول مديرية المناقصات فى دائرة العطاءات الحكومية وضمن المدة المحددة أى قبل موعد ايداع العروض لتزويده بها.





رقم الفقرة في الشروط العامة	التعديلات والإضافات والملاحق للشروط العامة للعقد
1.1.4	اسم صاحب العمل (الجهة المسؤولة عن إدارة العقد): هيئة تنظيم النقل البري عنوانه: عمان-شفا بدران
1.1.5	اسم المقاول: [ادخل اسم المقاول]. عنوانه: [ادخل عنوان المقاول].
1.1.9	مدة الإنجاز: 300 يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة
1.5	لغة الاتصالات: العربية
2.1	تاريخ (تواريخ) توفير الموقع: 7 أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة
3.1	الشخص المفوض عن صاحب العمل: مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
3.2	ممثل صاحب العمل: مدير مرافق النقل
4.5	الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيين: "يسمح".
4.6	تأمين حسن التنفيذ: "مطلوب". قيمة تأمين حسن التنفيذ: . يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية صادرة من أحد البنوك العاملة في المملكة وبنسبة 10% من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة
4.7	قيمة تأمين المسؤولية عن اصلاح العيوب: 5% من قيمة العقد الفعلية بعد الانجاز وبنفس العملة.
5.1	التصميم المطلوب من المقاول: تصميم الخلطة الخرسانية والإسفلتية





7.2	الفترة التي يجب على المءاول ان يقدم الى صاحب العمل ءلالها برنامج تنفيذ الاءغال 7 ايام من تاريخ امر المباشرة. الشكل الذي يجب ان يقدم به المءاول برنامج تنفيذ الاءغال: اي برنامج ءاص باءارة المشاريع.
7.4	قيمة تعويضات التأخير: (100) دينار عن كل يوم تأخير، وبنفس عملة العءد. الءء الأقصى لقيمة تعويضات التأخير: 15% من قيمة العءد المقبولة، وبنفس عملة العءد. [في ءالة تقسيم الاءغال الى أقسام اءءل تعويضات التأخير لكل قسم في ءءول أقسام الاءغال المرفق].
9.1	فترة اصلاح العيوب: 720 يوما تقويميا من تاريخ انءاز الاءغال وءقا للءقرة (8.2).
10.2	ءءاول العمل بالمياومة: " لا ينطبق "
10.6	المواد التي ءءضع لءءءيل الأسعار بسبب ءغير الءكاليف: مرفق ءشف المواد الءاضعة لءءءيل الأسعار (ءءول بياانات الءءءيل). [يجب على صاحب العمل ءءءءد المواد الإنءائائية الءاضعة لءءءيل الأسعار لكل مشروع على ءءا ءسب طبيعءه أو ءصوصيئه، من بين المواد الوارءة في ءءول بياانات الءءءيل (مرفق رقم "1") وءءف المواد الأءرى].
11.1	تءءير قيمة الاءغال: : 1. بالءيل مع ءءول الكمياء.
11.2	قيمة الءءعة المءءمة: 10% من قيمة العءد المقبولة عملة الءءعة المءءمة: دينار أردني طريقة سءاء الءءعة المءءمة: ءسءءد قيمة الءءعة المءءمة على أقساط بنسبة 10% من قيمة كل شهادة ءءع





النسبة المئوية من قيمة المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع: "80%"	11.3
نسبة المحتجزات: 10% من قيمة كل دفعة.	11.4
الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية: 18000 دينار أردني	11.4
عملة الدفع: "الدينار الأردني" .	11.7
نسبة الفائدة على الدفعات المتأخرة: (5%) سنويا.	11.8
التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها: أ. الاشغال بما فيها المواد والتجهيزات الآلية: (115%) من قيمة العقد. ب. معدات المقاول: قيمة الاستبدال بالكامل. ج. الطرف الثالث: (20,000) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث. د. المستخدمون والعمال: (20,000) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث.	14.1 و 14.2
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حال عدم الاتفاق بين الفريقين: جمعية المحكمين الاردنيين.	15,1
تتم التسوية النهائية لأي خلاف صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى بواسطة : المحاكم المختصة .	15.3





مرفق رقم (1)

جدول بيانات التعديل

كشف المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار

تخضع المواد التالية لتعديل الأسعار حسب المادة (10.6) من الشروط العامة والخاصة للعقد:

ملاحظة للجهة المشترية/ المستفيدة:

- يجب تحديد المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار لكل مشروع على حدة حسب طبيعته أو خصوصيته من بين المواد التالية وتحذف المواد التي لا تخضع لتعديل الأسعار:

- الإسمنت.
- حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات.
- الإسفلت.
- الخلطات الخرسانية بأنواعها (وبحيث لا يتم التعويض عن مكوناتها).
- القطع الخزفية.
- الحجر بأنواعه.
- الرخام والجرانيت بأنواعه.
- الحواجز المعدنية الواقية (Guard Rail).
- الإشارات الضوئية.
- أنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة أنواعها وأقطارها.
- البويلرات والراديترات والحارقات والمراجل.
- المضخات.
- لوحات تحكم المضخات.
- أغطية المناهل وملحقاتها.
- أبراج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقة بها.
- الألمنيوم.
- أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها.
- لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات الانارة.
- المقاسم.





- المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء.
- المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك.
- أنظمة انذار الحريق واطفاء الحريق.
- شبكات البخار.
- المولدات الكهربائية.
- وحدات انارة العمليات.
- الوحدات فوق الاسرة بكافة أنواعها.
- شبكة الغازات الطبية وملحقاتها.
- صواني الكوابل.
- مجاري الهواء وفتحات التكييف والعام (الدكت).
- أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم.
- أنظمة الصوت والمناداة.
- أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني والأجهزة (CCTV).
- الألياف الضوئية.
- الكوابل].

ملاحظة:

- يشترط عدم الازدواجية في احتساب التغير في الاسعار عن المواد الإنشائية اعلاه .
- في حالة عدم تحديد المواد الإنشائية الخاصة بالمشروع الخاضعة لتعديل الأسعار، تعتبر جميع المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع غير خاضعة لتعديل أسعارها.





القسم الثامن
نماذج العقد
Contract Forms





القسم الثامن - نماذج العقد

Contract Forms

يحتوي هذا الجزء على النماذج التي ستشكل جزءاً من العقد بعد تعبئتها، أما النماذج الخاصة بكفالة حسن التنفيذ، والكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة بعد إحالة العقد عليه.

جدول النماذج

191	1. نموذج كتاب القبول
192	2. نموذج اتفاقية العقد
194	3. نموذج تأمين حسن التنفيذ (كفالة بنكية)
195	4. نموذج تأمين الدفعة المقدمة (كفالة بنكية)
197	5. نموذج تأمين اصلاح العيوب (كفالة بنكية)
198	6. نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
199	7. نموذج إقرار بالمخالصة
200	8. نموذج اتفاقية فض الخلافات
201	9. نموذج الإفصاح
205	10. جدول الاتعاب





1. نموذج كتاب القبول (الإشعار بالإحالة)

[يتم اعداد كتاب القبول على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة المستفيدة]

التاريخ: [ادخل اليوم والشهر والسنة].

اسم ورقم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور (ش ع/11/2025)].

السادة: [ادخل اسم وعنوان المناقص]

نود إعلامكم بأن عرضكم المؤرخ في [ادخل التاريخ] لتنفيذ [ادخل اسم ورقم المناقصة] كما هو مبين في جدول بيانات المناقصة، وبمبلغ [ادخل المبلغ بالأرقام والكلمات] [ادخل العملة]، كما تم تصحيحه وتعديله وفق التعليمات للمناقصين، قد تم قبوله من قبلنا.

وبناء على هذا فإنه يطلب منكم تقديم تأمين حسن التنفيذ وفق النموذج الوارد ضمن وثائق المناقصة/ القسم الثامن " نماذج العقد"، ودفع الرسوم المقررة، وتوقيع العقد، وذلك خلال [ادخل عدد الايام] يوما من استلامكم لهذا الكتاب وفقا لشروط العقد.

توقيع الشخص المفوض: [ادخل توقيع الشخص المفوض].

الاسم: [ادخل اسم الشخص المفوض].

الوظيفة: [ادخل وظيفة الشخص المفوض].

اسم الجهة المستفيدة: [ادخل اسم الجهة المستفيدة].





2. نموذج اتفافية العءء

تم ابرام هذا العءء في يوم [أءءل اليوم] الموافق [أءءل التارىء]

بين

[أءءل الاسم الكامل للءهة المستفيدة] (والمشار إليها فيما يلي بـ "صاحب العمل")، على اعتباره "الفريق الأول"

و

[أءءل اسم المقاول] (والمشار إليه فيما يلي بـ "المقاول")، على اعتباره "الفريق الثانى".

ءهء ان صاحب العمل ىرغب فى تنفيذ [أءءل وصفاً مختصراً للاشءال]، ولما كان قد قبل بالعرض الذى قدمه المقاول لتنفيذ الأشءال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لشروط العءء

مقابل [أءءل قيمة العءء بالأرقام والكلمات] [أءءل العملة] (والمشار إليه فيما يلي بـ "قيمة العءء").

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

أ- ىكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه الاتفافية ذات المعانى المحددة لها فى شروط العءء المشار إليها فيما بعد.

ب- تعتبر الوثائق التالية "وثائق العءء"، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفافية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

1- كتاب القبول.

2- كتاب عرض المناقصة.

3- الملاحق رقم [أءءل رقم/ أرقام الملاحق] (ان وجدت).

4- الشروط الخاصة للعءء.

5- الشروط العامة للعءء.

6- المواصفات.

7- المخططات.

8- الجداول (جداول الأسعار والجداول الأءرى).

9- أية وثائق أءرى محددة فى الشروط العامة للعءء على انها جزء من وثائق العءء [أءءل هنا أية وثائق أءرى ضرورية أو لازمة].





ج-قيمة العقد المقبولة: [أدخل قيمة العقد بالأرقام والكلمات] [أدخل العملة].
مدة انجاز العقد: [أدخل المدة].

د-تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الاسبقية أعلاه.

هـ-ازاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها وفقا لاحكام العقد.

و-ازاء قيام المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع للمقاول قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

وبناء على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

عن المقاول

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

عن صاحب العمل

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

شهد على ذلك:

شهد على ذلك:





3. نموذج تأمين حسن التنفيذ (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يملاً البنك، بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد : [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور (ش ع/2025/11)].

كفالة حسن تنفيذ رقم : [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].

حيث ان [ادخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد تقدم بعرض للمناقصة [أدخل رقم المناقصة]، لتنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، وأنه قد تم إعلامنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

وبناء على طلب من المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] [ادخل العملة] دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد، دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبلكم.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة في [ادخل التاريخ] ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

التاريخ: [أدخل تاريخ اصدار الكفالة].

:





4. نموذج تأمين الدفعة المقدمة (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يملأ البنك بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد : [أدخل اسم الجهة المستفيدة وعنوانها]

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم العقد: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور (ش ع/2025/11)].

كفالة دفعة مقدمة رقم: [أدخل رقم الكفالة].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر].

حيث ان [أدخل اسم المقاول الكامل وعنوانه] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في عقد رقم [أدخل اسم ورقم العقد] مع الجهة المستفيدة والمؤرخ في [أدخل تاريخ اتفاقية العقد]، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف مختصر للأشغال المطلوب تنفيذها] (يسمى فيما يلي بـ "العقد")، وحيث اننا نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول على هذه الدفعة.

وبناء على طلب المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام][أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة] فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بان المقاول:

1. قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات المتعلقة بتنفيذ الأشغال؛ أو

2. قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقا.



تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة بموجب العقد. سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجياً، بمقدار المبلغ الذي يتم استرداده، والذي قام المقاول بتسديده على النحو المُحدد في نسخ شهادات الدفع التي يتم تقديمها إلينا. تبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة ولحين سداده لأقساطها، ويتم تمديدها تلقائياً لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

التاريخ: [أدخل تاريخ اصدار الكفالة].





5. نموذج تأمين اصلاح العيوب (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يملاً البنك بطلب من المقاول هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور (ش ع/11/2025)].

كفالة اصلاح العيوب رقم: [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].

حيث ان [ادخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل معكم في عقد [أدخل اسم ورقم المناقصة]، لتنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للأشغال]، وأنه قد تم إعلامنا بأن المقاول قد قام بتنفيذ الأشغال وفقا لشروط العقد، وان كفالة اصلاح العيوب مطلوبة وفق هذه الشروط.

وبناء على طلب من المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات]) [ادخل العملة] دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة بتاريخ [ادخل التاريخ]، ما لم يتم تجديدها أو تمديدتها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

التاريخ: [أدخل تاريخ اصدار الكفالة].





6. نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال

اسم صاحب العمل (الجهة المستفيدة): [ادخل اسم الجهة المستفيدة] .

اسم العقد: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور] .

رقم العقد: [(ش ع/2025/11)] .

نقر نحن الموقعين ادناه بأننا عند استلامنا لمبلغ قيمة دفعة الإنجاز عند الاستلام الأولي [ادخل المبلغ والعملة] عن مشروع [ادخل اسم ورقم العقد]، نكون قد قبضنا من [ادخل اسم صاحب العمل] كافة مستحقاتنا عن انجاز الاشغال في مشروع [ادخل اسم ورقم العقد] حتى تاريخ الاستلام الاولي لهذه الأشغال، وبهذا فإننا نبرئ ذمة [ادخل اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب المشروع المذكور أعلاه ومن مبلغ هذه الدفعة عند استلامنا له، مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى [ادخل اسم صاحب العمل] خلال فترة (84) يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية، دون أن يشكل هذا إقراراً من [ادخل اسم صاحب العمل] بصحة هذه المطالبات .

وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها، بحيث تبرأ ذمة [ادخل اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ الاستلام الأولي للمشروع.

وعليه نوقع تحريراً في

اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

توقيع المفوض بالتوقيع:

الخاتم:





7. نموذج إقرار بالمخالصة

Discharge Statement

اسم صاحب العمل: [ادخل اسم الجهة المستفيدة]

اسم العقد: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور].

رقم العقد: [ش ع/11/2025].

نقر نحن الموقعين ادناه بأننا عند استلامنا للدفعة الختامية بموجب احكام المادة (11.6) من الشروط العامة للعقد والتي تبلغ قيمتها [ادخل المبلغ والعملية]، وذلك عن مشروع [ادخل اسم ورقم العقد]، نكون قد استلمنا كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد، وبهذا فإننا نبرئ ذمة [ادخل اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عامًا "شاملاً" مطلقاً لا رجعة فيه.

وعليه نوقع تحريراً في:


اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

توقيع المفوض بالتوقيع:

الخاتم:





8. نموذج اتفاقية فض الخلافات

Dispute Adjudication Agreement

اسم ورقم العقد: [تنفيذ مواقف حافلات ناعور (ش ع/2025/11)].

اسم صاحب العمل: [أدخل اسم صاحب العمل]، وعنوانه: [أدخل عنوان صاحب العمل].

اسم المقاول: [أدخل اسم المقاول]، وعنوانه: [أدخل عنوان المقاول].

اسم الحكم: [أدخل اسم الحكم]، وعنوانه: [أدخل عنوان الحكم].

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام عقد "العقد" لتنفيذ "المشروع"، وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين "الحكم" ليتصرف كحكم وفقا لقواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد) المرفقة، فإن كلا من صاحب العمل والمقاول والحكم، قد اتفقوا على ما يلي:

1. تعتبر قواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد) المرفقة بهذه الاتفاقية شروطا لهذه الاتفاقية، مع إدخال التعديلات التالية عليها:

2. عملا بأحكام المادة (17) من قواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد)، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب "الحكم" على النحو التالي:

- بدل استبقاء (Retainer Fee) [أدخل المبلغ كمبلغ شهري أو مقطوع].
- [أدخل المبلغ] دينار أردني عن كل يوم كمياومات.
- مضافا إليها النفقات الأخرى (مقابل ايصالات الدفع).

3. إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "الحكم" وفقا لقواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد).

4. يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين بأن يدفعوا ل"الحكم"، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة (17) من قواعد اتفاقية فض الخلافات.

5. إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني، وتعتبر لغة الاتصال بين أطرافها هي اللغة العربية.

صاحب العمل

المقاول

الحكم

وقد شهد على ذلك:



9. نموذج الإفصاح محكم

في مسألة التحكيم بين:

بين طرف ضد طرف

اسم ورقم القضية أو المشروع:

تاريخ التقديم: يوم / شهر / سنة

الى السيد:

حيث أن حياد وإستقلال المحكمين ونزاهتهم أمر جوهري في التحكيم، فيرجى التكرم بتعبئة نموذج الإفصاح الوارد أدناه عند ابداء استعداده لقبول مهمة التحكيم.

إن تقديم هذا الإفصاح هو من واجبات المحكم عند تسميته، والتزام مستمر على المحكم المعين خلال فترة أدائه لمهامه، وفي حال أن استجبت ظروف خلال إجراءات التحكيم تؤثر على هذا الإفصاح، فينبغي التصريح بها أيضاً عند نشوئها.

هذا مع العلم بما يلي:

- (1) إن عدم تقديم الإفصاح وفقاً لنموذج الإفصاح أدناه يمنع - بحد ذاته- من تعيين المحكم بموجب شرط التحكيم.
- (2) إن هذا الإفصاح يتيح لفريقي التحكيم النظر في أي شكوك حول حيده المحكم واستقلاله تماشياً مع القانون.
- (3) إن عدم الإفصاح عن أي ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيده المحكم واستقلاله قد يؤدي إلى عدم تعيينه أو رده أو بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة بموجب القانون.
- (4) لفريقي التحكيم الحق بالمراجعة المستمرة للإفصاحات المقدمة من المحكم المسمى في هذه المرحلة وأثناء إجراءات التحكيم وإلى حين انقضاء حقهما في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بموجب القانون.





السؤال	نعم	لا
1. هل سبق لك أو للجهة الذي تعمل فيه أو تمتلك حصصاً فيه تمثيل أي شخص في قضية تتصل بأي طرف في هذا التحكيم خلال السنوات العشر السابقة؟		
2. هل سبق لك أو للجهة الذي تعمل فيه أو تمتلك حصصاً فيه أن قدمت أي استشارة أو رأي لصالح أي من أطراف القضية أو وكلائهم أو ممثليهم أو ضدهم أو لآخرين خلال العشر سنوات السابقة بخصوص هذا العقد محل التحكيم؟		
3. هل سبق لك وأن قمت بتمثيل أي شخص ضد أي من أطراف هذا التحكيم خلال السنوات الخمس السابقة؟		
4. هل لديك أي مصالح أو خصومة أو هل لديك أو لدى الجهة الذي تمتلك حصصاً فيه أو تديره أو كانت خلال العشر سنوات السابقة أي مصلحة أو خصومة أو علاقة مالية مع أي من أطراف هذا التحكيم أو مع أي من الجهات التي يعملون فيها أو مع أي من أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ (لغايات هذا البند إن كان أحد الطرفين المحكمتين جهة حكومية فإن الإفصاح يجب أن يشمل كافة الجهات الحكومية الأخرى).		
5. هل لديك الآن، أو كانت لديك خلال الخمس سنوات السابقة، أي مصلحة أو خصومة أو علاقة مالية مع أي من الممثلين أو الوكلاء أو المستشارين المعينين في هذا التحكيم من قبل أي من أطراف هذا التحكيم أو مع أي من الجهات التي يعملون فيها أو مع أي من أقربائهم من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو مع أي من المحكمين المسمين أو المعينين في هذا التحكيم؟		
6. هل تكرر تعيينك كمحكم أو كخبير أكثر من ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة من قبل أي من طرفي التحكيم؟		
7. هل كان لك، أو لأي من أقربائكم من الدرجة الأولى أو الثانية أو لأي شريك لك في جهة تمتلك حصصاً فيها خلال السنوات الخمس الماضية صلة في نزاع يخص موضوع هذه القضية؟		





		8. هل سبق لك وأن عملت كخبير أو كمستشار لأي من أطراف النزاع، أو لوكلائهم أو لمستشاريهم أو لأي محكم آخر مسمى أو معين في هذه القضية، خلال الخمس سنوات السابقة؟												
		9. هل أنت عضو أو موظف في أي جهة قد يكون له علاقة بهذا التحكيم؟												
		10. هل سبق لك أن قاضيت الجهات المتنازعة أو تمت مقاضاتك من قبلهم أو من قبل ممثليهم أو كان لك أو للشركة التي أنت شريك فيها أو تعمل مديراً فيها خصومة قضائية أو تحكيمية مع أي طرف من أطراف النزاع؟												
		11. هل تمتلك أنت أو أي من أقاربك من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أي أسهم في أي من الشركات ذات الصلة بهذا التحكيم أو تربطك علاقة قريبي من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية بأي من الإدارة العليا في أي من الطرفين المحتكمين؟												
		12. هل لديك أي تواصل أو صلة، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي مشارك في القضية لم تتم تغطيته في الأسئلة أعلاه؟												
		13. هل لك أو للجهة الذي تعمل فيه الآن أو تمتلك حصصاً فيه أو تديره أي نزاع حالي أو سابق مشابه للنزاع موضوع الدعوى؟												
		14. هل أنت عضو مجلس إدارة أو عضو منتخب أو موظف في أي جهة نقابي أو اجتماعي قد يكون له علاقة بهذا التحكيم أو مكف بالدفاع عن مصالح طرف ضد آخر في هذا التحكيم؟												
		15. يتوفر لديّ الوقت الكافي لأداء مهمتي وإصدار الحكم بالسرعة الواجبة دون إبطاء. عدد القضايا قيد النظر التي لي علاقة بها (أي قضايا التحكيم والنشاطات الأخرى الحالية)												
		<table border="1"><thead><tr><th>مستشار</th><th>عضو هيئة تحكيم</th><th>رئيس هيئة أو محكم منفرد</th><th>قضايا تحكيم</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>قضايا في المحاكم</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ارتباطات أخرى</td></tr></tbody></table>	مستشار	عضو هيئة تحكيم	رئيس هيئة أو محكم منفرد	قضايا تحكيم				قضايا في المحاكم				ارتباطات أخرى
مستشار	عضو هيئة تحكيم	رئيس هيئة أو محكم منفرد	قضايا تحكيم											
			قضايا في المحاكم											
			ارتباطات أخرى											



• إذا كانت الاجابة على أي من الأسئلة أعلاه "نعم"، أو إذا كانت هناك أي ظروف أخرى من شأنها إثارة شكوك حول حيده المحكم أو استقلاله، يرجى بيان التفاصيل في صفحة منفصلة وإرفاقها بهذا الإفصاح.

• إذا كانت الإجابات على كافة الأسئلة أعلاه "لا" فيرجى التأشير على ما يلي:

- لم أجد شيئاً أصرح به.

- لا توجد أي ظروف أخرى من شأنها إثارة شكوك حول حيدي أو استقلالي.

أشهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بالتحقق من إجاباتي على الأسئلة الواردة أعلاه وتفاصيلها، وأؤكد صحتها وبأنني قمت بتأدية التزامي بالإفصاح بما تناهى إليه علمي حتى تاريخه وبحدود ذاكرتي.

وأنا متفهم لالتزامي المستمر بتقديم أي افصاحات طيلة فترة أداء مهامي في حال تعييني كمحكم في هذه القضية، وانني راعيت حتى تاريخه وسوف أستمر في مراعاة القواعد العامة لإفصاح المحكمين وتناقض مصالحهم ومقتضيات التنحي الطوعي المنشورة من قبل جمعية المحامين الدولية IBA.

وانني بتوقعي لهذا الإفصاح أبدي استعدادي لقبول تعييني محكماً وألتزم بنظر هذه القضية في حال تعييني وأن أحكم فيها وأن أراعي والاتفاقات الإجرائية بين طرفي التحكيم، وأن أراعي أيضاً المبادئ الأساسية الهادفة الى ضمان الاستقلالية والنزاهة والكفاءة والشفافية للمحكمين وأن التزم بالقواعد الاخلاقية والمهنية وبالتصرف بشكل مهني وبحسن نية وبشكل مستقل ومحاييد وكفؤ ومسؤول ومتسق ومتناسق.

كما أتعهد باتباع الجدول الإرشادي التالي عند تحديدي لأتعاب التحكيم، مع مراعاة المعايير التالية جميعها:

أ- الجهد المبذول أو المتوقع بذله والمدة التي يقتضيها نظر الدعوى وما تتضمنه من إجراءات

ب- طبيعة ومدى تعقيد النزاع وموضوع الدعوى.

ج- الضوابط المتفق عليها بين الفرقاء وهيئة التحكيم لغايات تقدير الاتعاب.

د- قيمة الدعوى.



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



10. جدول الأتعاب
يعمل مرحلياً بجدول الاتعاب المنشور من قبل جمعية المحكمين الأردنيين

