

تعليمات تحديد ألوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها لسنة  
(٢٠١٥)

المادة ١

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد ألوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها لسنة (٢٠١٥) الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (د) من المادة (٢٠) من قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٠ ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة ٢

١. تعتمد التعاريف الواردة في قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٠ .
٢. لغايات هذه التعليمات يقصد بطبع الجنب الطبعة المحدد بها البيانات الواجب توافرها على جسم وسائط النقل العام للركاب من الخارج .

المادة ٣

لغايات هذه التعليمات تقسم وسائط النقل العام للركاب من حيث نمط الاستعمال وتحديد ألوان وبيانات هذه الوسائط على النحو التالي :

١-٣ سيارات الركوب الصغيرة :

٣-١ أسيارات مكاتب التوكسي العادي :

١. يعتمد اللون الأصفر رقم (DB624) لوناً أساسياً لسيارات مكاتب التوكسي ويكون موحداً لجميع سيارات التوكسي في المملكة .

٢. تميز كل سيارة بطبعه جانبية توضع على الأبواب الأمامية بقياس ٢٠ سم ارتفاعاً و٤٥ سم عرضاً وباللون المعتمد لكل محافظة وكما هو وارد في الجدول رقم (١) المبين أدناه ويكتب بداخلها اسم المكتب الذي تتبع له السيارة ومنطقة نطاق الخدمة (المحافظة أو اللواء) التي تعمل ضمنها وشعار النقل البري وفق النموذج المعد لذلك .

٣. يكتب رقم السيارة بالأرقام العربية في مساحة تقع في الجزء الأعلى من الجناحين الخلفيين للسيارة بارتفاع خط ١٠ سم ، وفق النموذج المعد لذلك .

٤. تميز كل سيارة بوضع شعار افق الأردن على جانبي السيارة وفق النموذج المعد لذلك وباللون المعتمد لكل محافظة وكما هو وارد في الجدول رقم (١) المبين أدناه .

المحافظة

اللون

لون الكتابة

عمان

أخضر

كحلي حسب التصميم

الزرقاء

ازرق

كحلي حسب التصميم

اريد

احمر

أبيض حسب التصميم

البلقاء

بني

أبيض حسب التصميم

المفرق  
عنابي  
أبيض حسب التصميم

جرش  
فضي  
كحلي حسب التصميم

عجلون  
عاجي  
كحلي حسب التصميم

مادبا  
ابيض  
كحلي حسب التصميم

الكرك  
خمري  
ابيض حسب التصميم

الطفيلة  
برتقالي  
ابيض حسب التصميم

معان  
سكني  
ابيض حسب التصميم

العقبة  
اخضر زيتي  
ابيض حسب التصميم

- ٥ . يكون لون واقي الصدمات (الطمبون) الأمامي والخلفي بنفس لون طبعه الجنب .
- ٦ . توضع إشارة خارجية مضاءة باللون الأصفر بحيث تنطفئ تلقائياً في حال تشغيل العداد وعلى شكل منشور بمقطع مثلث متساوي الأضلاع قياس (٣٥×١٠) سم مكتوب عليها من الأمام كلمة (تكسي) باللغة العربية وبالانجليزية (TAXI) وباللون الأسود في وسط سقف الغرفة الأمامي . وفق النموذج المعد لذلك .
- ٣-١-ب سيارات مكاتب التوكسي الفندقية:
  - ١ . يعتمد لون موحد لجميع سيارات مكتب تكسي الفندق الواحد حسب اللون الذي يختاره المكتب وبموافقة الهيئة باستثناء اللون الأصفر .
  - ٢ . يوضع اسم وشعار الفندق على الأبواب الأمامية لسيارات التوكسي الفندقية العاملة لديه بمساحة دائرة نصف قطرها ١٥ سم . وفق النموذج المعد لذلك .
  - ٣-١-ج سيارات مكاتب تكسي المعابر البرية والبحرية والجوية :
    - ١ . يعتمد اللون العاجي رقم (DB623) لوناً أساسياً لسيارات مكاتب تكسي المعابر .
    - ٢ . تميز كل سيارة بطبعه جانبي توضع على الأبواب الأمامية بقياس ٢٠سم ارتفاعاً و٤٥ سم عرضاً وباللون البنفسجي ويكتب بداخلها اسم المكتب الذي تتبع له السيارة العاملة على المعابر البرية والبحرية وفق النموذج المعد لذلك . أما

- السيارة العاملة على المعايير الجوية ويكتب بداخله كلمة (تكسي) باللغة الانجليزية (TAXI) بالإضافة إلى رسمة طائرة وباللون الأسود وشعار النقل البري وفق النموذج المعد لذلك .
٣. يكتب رقم السيارة بالأرقام العربية في مساحة تقع في الجزء الأعلى من الجناحين الخلفيين للسيارة بارتفاع خط ١٠ سم وفق النموذج المعد لذلك .
٤. تميز كل سيارة بوضع شعار أفق الأردن على جانبي السيارة وفق النموذج المعد لذلك .
٥. يكون لون واقي الصدمات (الطمبون) الأمامي والخلفي بنفس لون طبعة الجنب .
٦. توضع إشارة خارجية مضاءة باللون الأصفر بحيث تنطفئ تلقائياً في حال تشغيل العداد وعلى شكل منشور بمقطع مثلث متساوي الأضلاع قياس (٣٥×١٠) سم مكتوب عليها من الأمام كلمة (تكسي) باللغة العربية وبالانجليزية (TAXI) وباللون الأسود في وسط سقف الغرفة الأمامي . وفق النموذج المعد لذلك .
- ٣-١-١- سيارات الركوب الصغيرة المرخصة لمزاولة أعمال النقل العام الدولي (سيارات السفيات الخارجية) .
١. يعتمد اللون الأبيض لسيارات السفيات الخارجية رقم (DB737) في كافة محافظات المملكة .
٢. وضع ثلاثة أشرطة تمثل ألوان العلم الأردني من بداية الباب الأمامي إلى نهاية الباب الخلفي وعلى كلا الجانبين ويكون قياس كل شريط (٥) سم بالألوان الأسود ، الأحمر ، ، الأخضر بالتسلسل من الأعلى إلى الأسفل .
٣. تميز كل سيارة بطبعه جانبية على الأبواب الأمامية بقياس ٤٠×٤٠ سم وباللون الزهري لخط الشام والأخضر لخط السعودية والأزرق لخط بغداد على أن يقوم المدير العام بتحديد ألوان الطبع للخطوط التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً . وبيّن في الطبعة اسم المكتب باللغة العربية ورقم هاتف المكتب وبحجم خط يتناسب مع حجم اللوحة . وفق النموذج المعد لذلك .
- ٣-١-٢- سيارات الأجرة العاملة على خطوط داخل المملكة (السرفيس) :
١. يعتمد اللون الأبيض رقم (DB737) لوناً أساسياً للسيارات العاملة على خطوط السرفيس الداخلية والرئيسية في كافة محافظات المملكة .
٢. توضع طبعات جنب على الأبواب الأمامية بقياس ٢٠ سم ارتفاعاً و ٤٥ سم عرضاً لجميع سيارات السرفيس في المملكة وتحتوي هذه الطبعة على معلومات (اسم الخط) وشعار النقل البري وفق النموذج المعد لذلك .
٣. تميز كل سيارة بوضع شعار أفق الأردن على جانبي السيارة وباللون الأصفر رقم (DB624) وفق النموذج المعد لذلك .
٤. يكتب رقم السيارة بالأرقام العربية في مساحة تقع في الجزء الأعلى من الجناحين الخلفيين للسيارة بارتفاع خط ١٠ سم باللون الكحلي وفق النموذج المعد لذلك .
٥. يكون لون واقي الصدمات (الطمبون) الأمامي والخلفي باللون الأصفر رقم (DB624) .
٦. توضع إشارة خارجية (مضاءة) باللون الأبيض في وسط سقف الغرفة الأمامي على شكل منشور بمقطع مثلث متساوي الأضلاع قياس (٣٥×١٠) سم مكتوب عليها من الأمام كلمة أجرة باللغة العربية وباللون الأسود وفق النموذج المعد لذلك .
- ٣-٢-١- الحافلات وتنقسم إلى ما يلي :
١. يعتمد اللون الأبيض رقم (DB737) لوناً أساسياً لجميع الحافلات العاملة على خطوط نقل الركاب الداخلية والرئيسية في كافة محافظات المملكة .
٢. يوضع شعار أفق الأردن على جانبي الحافلات وباللون الأصفر رقم (DB624) وفق النموذج المعد لذلك .
٣. يوضع طبعات جنب على جوانب الحافلة وفي منتصف الواجهة الأمامية بقياس ٣٤ سم ارتفاعاً و ١٢٠ سم عرضاً بحيث تكون الكتابة باللون الكحلي بارتفاع خط ٤ سم وعرض (٧٦) سم وتحتوي هذه الطبعة على معلومات (اسم الخط) وشعار النقل البري وفق النموذج المعد لذلك .
٤. يكتب رقم الحافلة بالأرقام العربية في مساحة تقع في منتصف الجزئين الخلفيين للحافلة بارتفاع خط ١٠ سم باللون الكحلي وفق النموذج المعد لذلك .
٥. يكون لون واقي الصدمات (الطمبون) الأمامي والخلفي باللون الأصفر رقم (DB624) .
٦. يتم تثبيت طبعة أمامية وخلفية على جميع حافلات النقل العام توضح اسم الخط وشعار الهيئة حسب الأبعاد المبينة في النموذج المعد لذلك .
٧. توضع لوحة مضاءة قياس (٢٥ سم × ١٢٠ سم) على الزجاج الأمامي من الأعلى للحافلات العمومية ويكتب بداخلها خط الاتجاه باللغة العربية ورقم الخط على أن يكون ارتفاع الكتابة والأرقام ١٦ سم .
- ٣-٢-٢- حافلات شركات التأجير ، النقل الدولي ، والنقل السياحي :
١. تعتمد كل شركة اللون الخاص بها باستثناء اللون البرتقالي وبموافقة الهيئة ويستثنى من ذلك حالات شركات التأجير التي تقوم الجهة المستأجرة للحافلات بتحديد لون خاص بها وبموافقة الهيئة .

٢. بوضع اسم وشعار الشركة التابعة لها الحافلة على جوانب الحافلة مبيّن فيه اسم الشركة ورقم الهاتف وخط الاتجاه لحافلات النقل الدولي .

#### المادة ٤

يجب أن يثبت وبشكل بارز في مقدمة واسطة النقل العام ومن الداخل (أعلى الجهة اليمنى من الزجاج الأمامي) بطاقة معلومات السائق وتصريح واسطة النقل للمركبات التي تعمل على خطوط نقل الركاب ومحددة الأجرة .

#### المادة ٥

يمنع كتابة أو إضافة أو تدوين أية عبارة أو الصاق أية صورة أو ملصق على جسم وسائط النقل العام للركاب من الخارج باستثناء الإعلانات المرخصة وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

#### المادة ٦

لا يعمل بأي نص وارد في تشريعات سابقة يتعارض مع هذه التعليمات .

#### المادة ٧

يتم منح مهلة للمرخص لهم لتصويب أوضاع وسائط النقل العام العائدة لهم وفق هذه التعليمات وذلك لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ .

مجلس إدارة  
هيئة تنظيم النقل البري